



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 478—2015

餐厨废弃物油水自动分离设备

Kitchen waste oil-water automatic separation equipment

2015-11-23 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：安徽天健环保股份有限公司、合肥学院。

本标准主要起草人：孟行健、李文兵、吴克、金杰、陆军浩、孟维俊、王玉峰、俞志敏、王磊、洪磊、孙倩倩。

餐厨废弃物油水自动分离设备

1 范围

本标准规定了餐厨废弃物油水自动分离设备的型号、结构和参数、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公共餐饮餐厨废弃物油水自动分离设备的设计、制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3797 电气控制设备

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10067.1 电热装置基本技术条件 第1部分:通用部分

GB/T 12232 通用阀门 法兰连接铁制闸阀

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

CJ 343 污水排入城镇下水道水质标准

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

JB/T 7757.2 机械密封用 O 形橡胶圈

NB/T 47003.1 钢制焊接常压容器

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

餐厨废弃物 kitchen waste

饭店、宾馆、食堂等加工、消费食物过程中产生的残羹剩饭、过期食品、下脚料等可生物降解的废弃物。

3.2

餐厨废弃物液态油脂 liquid oil in kitchen waste

餐厨废弃物中漂浮在液体表面和液相中含有的油脂总和。

3.3

餐厨废弃物固态油脂 solid oil in kitchen waste

餐厨废弃物中油脂因温度低而凝结成固态的油脂。

3.4

餐厨废弃物总油脂 oil in kitchen waste

餐厨废弃物中含有的液态和固态油脂之和。