

UDC 675.81 : 678.743.22
Y 28



中华人民共和国国家标准

GB/T 8948—94

聚氯乙烯人造革

Polyvinyl chloride artificial leather

1994-11-16 发布

1995-04-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
聚 氯 乙 烯 人 造 革
GB/T 8948—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcs.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 4 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-11378

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

聚氯乙烯人造革

Polyvinyl chloride artificial leather

GB/T 8948—94

代替 GB 8948—88

1 主题内容与适用范围

本标准规定了除针织布外各种布基聚氯乙烯人造革的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入增塑剂和其他添加剂经压延或涂覆等方法而制成的聚氯乙烯人造革(以下简称人造革)。

2 引用标准

- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB 1539 纸板耐破度的测定法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 4689.9 皮革 耐折牢度的测定
- GB 7565 纺织品色牢度试验 棉和粘纤标准贴衬织物规格
- GB 8808 软质复合塑料材料剥离试验方法
- GB 13022 塑料 薄膜拉伸性能试验
- HG 2—162 塑料低温冲击压缩试验方法

3 产品分类

产品按布基编织方法分类见表1。

表 1

| 类 别 | 布 基 品 种 |
|-----|-------------|
| A | 各种市布 |
| B | 帆布、斜纹布、双面布等 |

4 技术要求

4.1 规格

4.1.1 宽度及极限偏差应符合表2规定。