

# 团 体 标 准

T/CADB 15—2019

---

## 吊顶用浴室电加热器

Electric bathroom heater for ceiling

2019-07-09 发布

2019-08-09 实施

---

中国建筑装饰装修材料协会 发 布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准负责起草单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司、浙江优选电器有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会、浙江巨合电气有限公司、嘉兴市菲勒电器有限公司、上海圣峰建材科技股份有限公司、浙江美旗集成家居有限公司、力同装饰用品（上海）有限公司、上海龙胜实业有限公司、长春市普洛达集成吊顶有限公司、四川润邦建材有限公司。

本标准主要起草人：林圣全、李瑞山、丁辉、方昭敏、赖学秦、肖峰、许斌、郭辉、李健、刘文德、张先文、张喜凤、王丹。

# 吊顶用浴室电加热器

## 1 范围

本标准规定了吊顶用浴室电加热器的术语和定义,分类、代号和标记,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于固定在浴室吊顶上使用的非储热式浴室电加热器,包括辐射式浴室电加热器、风扇式浴室电加热器以及辐射、风扇复合式浴室电加热器。单相器具的额定电压不超过 250 V;其他器具的额定电压不超过 480 V。

本标准不适用于自然对流式浴室电加热器、薄层柔性加热元件和低温大面积辐射加热元件。

多功能浴室电加热器中复合其他功能模块可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用电器包装通则

GB/T 2828.1 技术抽样检验程序 第一部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 4706.23 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求

GB 4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求

GB/T 22769—2008 浴室电加热器具(浴霸)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**吊顶用电器 electric appliance**

拟固定安装在家用或者类似场所吊顶内使用的电器,具有取暖、照明、换气、净化、新风、音视频等单一功能或多个功能的组合。

### 3.2

**吊顶用浴室电加热器 electric bathroom heater for ceiling**

拟固定安装在浴室或者类似场所吊顶内使用的电加热吊顶用电器,具有取暖功能或取暖和照明、换气、净化等功能的组合。