

ICS 65.160  
X 87  
备案号:27785—2010

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 338—2010

---

## 白肋烟栽培技术规程

Rules for cultivation technique of burley tobacco

2010-02-08 发布

2010-02-20 实施

---

国家烟草专卖局 发布

## 前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 2)归口。

本标准起草单位：中国烟草白肋烟试验站(湖北省烟草科研所)。

本标准主要起草人：杨春雷、林国平、祖秉桥、杨锦鹏、陈国华、张光辉、向德恩、高艾飞、李平、余君、文光红、吴文昊、秦兴成、谭军、陈振国、任晓红、陈红华。

# 白肋烟栽培技术规程

## 1 范围

本标准规定了白肋烟的产量指标、质量指标、适栽品种、育苗技术、栽培技术、采收技术、病虫害控制技术。

本标准适合于白肋烟育苗、栽培及采收。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18771.1 烟草术语 第1部分:烟草栽培、调制与分级

GB/T 23222 烟草病虫害分级及调查方法

GB/T 25241.1 烟草集约化育苗技术规程 第1部分:漂浮育苗

## 3 术语和定义

GB/T 18771.1 和 GB/T 25241.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**烟草渗透调节包衣种** **pelleted seed of tobacco treated by osmoconditioning technique**

烟草种子经渗透调节技术处理后,用种衣剂和粉料等包裹后形成丸粒化的烟草种子。

### 3.2

**抑芽** **sucker control**

抑制或去除烟株腋芽的操作。

### 3.3

**逐叶采收** **picking**

按烟叶成熟特征,依部位由下而上逐叶采摘,每次每株采2片~4片,采6次~8次,采完为止。

### 3.4

**半整株采收** **semi-whole stem harvest**

按成熟标准,依部位由下而上采摘下部叶,每次每株采1片~2片,采2次~3次,采收可达4片~6片叶,一般在打顶后7 d~10 d内完成;完成下部烟叶采收后,剩下的中上部烟叶在打顶后4周~5周斩株采收。

### 3.5

**晾房** **air-curing barn**

利用自然气候条件晾制烟叶的简易砖木结构房子。

### 3.6

**装棚** **housing**

将从田间采收的烟叶装入晾房的操作。