

江苏省地方标准

DB32/T 3850—2020

有色金属深井铸造工艺安全规范

Safety specification for nonferrous metal deep well casting process

2020-10-13 发布

2020-11-13 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 一般(总体)要求	3
5 厂址选择与工厂总平面布置	4
6 厂房建筑和作业环境	5
7 主要生产设备设施	6
8 应急设施	9
9 应急管理	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省应急管理厅提出。

本标准由江苏省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏省安全生产科学研究院。

本标准主要起草人：匡蕾、胡根林、孙颢、荣铁渝、刘赫、蒋俊、丁锦宣、周应泉、许国兵、吴德军、葛蔚、苏学。

有色金属深井铸造工艺安全规范

1 范围

本标准规定了涉及有色金属深井铸造工艺生产企业的厂址选择与工厂总平面布置、厂房建筑和作业环境、主要生产设备设施、应急设施、应急管理通用安全技术要求。

本标准适用于冶金、有色、机械行业涉及深井铸造工艺有色金属生产企业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3096 声环境质量标准
- GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
- GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
- GB/T 5611 铸造术语
- GB 5768.1 道路交通标志和标线 第1部分:总则
- GB 5768.2 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志
- GB 5768.3 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线
- GB 5768.4 道路交通标志和标线 第4部分:作业区
- GB 5768.5 道路交通标志和标线 第5部分:限制速度
- GB 5768.6 道路交通标志和标线 第6部分:铁路道口
- GB/T 5976 钢丝绳夹
- GB 6222 工业企业煤气安全规程
- GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB 13495.1 消防安全标志 第1部分:标志
- GB 15630 消防安全标志设置要求
- GB 15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃
- GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统
- GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护
- GB/T 20801.1 压力管道规范 工业管道 第1部分:总则
- GB/T 20801.5 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
- GB/T 20801.6 压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护
- GB/T 25894 疏散平面图 设计原则与要求
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 30078 变形铝及铝合金铸锭安全生产规范