

ICS 65.040.20
B 93
备案号：47582—2014



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1095—2014

打 模 机

Moduler

2014-10-27 发布

2014-12-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口。

本标准起草单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司、中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所。

本标准主要起草人：杨丙生、吴俊英、高海强、王韶斌、林军卫、王玉刚、张孝山、许传禄、尹青云、王瑞霞。

打 模 机

1 范围

本标准规定了籽棉打模机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输要求。

本标准适用于籽棉打模机的设计、制造及质量检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7935 液压元件 通用技术条件

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB 18399 棉花加工机械安全要求


JB/T 7858 液压件清洁度评定方法及液压件清洁度指标

3 产品分类

3.1 棉模公称质量分类

棉模公称质量分为 3 t、5 t、8 t、10 t。

3.2 产品型号



示例: 棉模公称质量为 10 t、产品经第二次改型的打模机, 产品型号应为 6MDM-10B。

4 技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 安全防护装置的性能应符合 GB 18399 的要求。