

ICS 65.160
X 94
备案号:39023—2013

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 454—2013

烟草机械产品用标牌

Labels for tobacco machinery products

2013-01-07 发布

2013-02-01 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 总则	1
4 分类与一般要求	1
5 型式与尺寸	2
6 安全标志牌	4
7 指示标牌	6
8 电气系统标牌	7
9 产品铭牌	8
10 材料	9
附录 A (规范性附录) 安全标志牌的尺寸	10
附录 B (规范性附录) 烟草机械产品常用安全标志牌	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟机分技术委员会(SAC/TC 144/SC 3)归口。

本标准起草单位:中烟机械技术中心有限责任公司、昆明船舶设备集团有限公司。

本标准主要起草人:邓钢锋、朱成生、韩芸、邢士今、蔡定刚。

烟草机械产品用标牌

1 范围

本标准规定了烟草机械产品用标牌的分类与一般要求、型式与尺寸、内容与布局、安装位置与方式、材料。

本标准适用于烟草机械产品用标牌的设计、制作和安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 827 标牌铆钉

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的设计原则

GB/T 2893.2 图形符号 安全色和安全标志 第2部分:产品安全标签的设计原则

GB 2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T 13306—2011 标牌

GB/T 14691 技术制图 字体

YC/T 318.1—2009 烟草机械设备大修通用技术规范 第1部分:机械

3 总则

烟草机械产品应具有标牌。设置标牌时应充分考虑其型式的统一性、内容及布局的合理性,必要时应在相关技术资料中说明标牌的技术要求并确定标牌的设置位置。

4 分类与一般要求

4.1 分类

标牌一般分为:安全标志牌、指示标牌、电气系统标牌、产品铭牌等。其中安全标志牌分为:禁止标志牌、警告标志牌、指令标志牌、辅助标志牌、组合标志牌,指示标牌分为:操作指示牌、说明牌、功能指示牌、线路示意图牌、设计数据图表牌等。

4.2 一般要求

4.2.1 为了指导产品的正确使用,应在技术资料的相关章节对产品上设置的标牌作出技术说明,其内容包括操作方法、注意事项以及产品或零部件的重要信息等。

4.2.2 原则上,标牌宜采用汉字或用户要求的文字进行书写。必要时,也可采用两种文字对照的形式。

4.2.3 除产品铭牌外,标牌上的汉字一般采用 GB/T 14691 中规定的长仿宋体,数字及字母宜采用直体“Times New Roman”。当标牌含有安全警示内容时,其警示语的字体应为黑体,警示语中的字母应使用大写字母。