



中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.3—2008
代替 GB/T 14629.3—1993

滩二毛皮、滩羔皮

Sheep kivskin and sheep lamb skins

2008-07-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 14629.3—1993《裘皮 滩二毛皮、滩羔皮》。

本标准与 GB/T 14629.3—1993 相比,主要变化如下:

- 将标准名称修改为“滩二毛皮、滩羔皮”;
- 将“术语”中的通用术语取消,保留专有术语;
- 取消“要求”中的“加工要求”、“等级比差”;
- 修改了“检验规则”;
- 简化了“包装、运输、贮存”要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/T C 252)归口。

本标准起草单位:银杉皮革有限公司。

本标准主要起草人:陆荣坤、李雪海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14629.3—1993。

滩二毛皮、滩羔皮

1 范围

本标准规定了滩二毛皮、滩羔皮的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过简单干燥、或经过盐腌、或经过适当保藏处理的生滩二毛皮、生滩羔皮。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

滩二毛皮

滩羊羔没经剪毛,出生后一个月左右屠宰取皮,毛长度大于等于 7 cm。

2.2

滩羔皮

毛长度未达到滩二毛皮标准的皮。

2.3

毛绺

毛纤维自然形成下粗上细的毛穗。

2.4

花弯

毛纤维自然形成有规则的波浪形弯曲。

2.5

毛花松散

花弯扣得不紧,弯曲少,不均匀。

3 要求

3.1 毛色

滩二毛皮、滩羔皮应为纯白色或纯黑色,允许头颈部有异色毛。

3.2 滩二毛皮

滩二毛皮的分级要求见表 1。

表 1 滩二毛皮分级

等级	毛绺长度/cm	毛绺花弯/个	感 官 要 求	面积/cm ²	伤残占全张面积比/%
一级	7~8	≥6	皮形完整,板质优良,毛被光亮、柔和、滋润	≥2 400	≤1
二级	7~8	≥6	皮形完整,板质良好,毛被欠光润	≥2 000	≤2
		≥6	皮形完整,板质略薄,毛被光润	≥2 000	≤2
		4~5	皮形完整,板质良好,毛被光亮、柔和、滋润	≥2 000	≤2