

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4584—2023

翠芦莉扦插育苗技术规程

Technique code of practice for cutting propagation of *Ruellia simplex*

2023-10-24 发布

2023-11-24 实施

江苏省市场监督管理局 发 布
中国标准出版社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省林业局提出并归口。

本文件起草单位：南京锦江园林景观有限公司、江苏省林业科学研究院。

本文件主要起草人：孔德金、李明、孙海楠、刘燕、刘朋辉、鲁恒、黄利斌、董筱昀、胡莹。

翠芦莉扦插育苗技术规程

1 范围

本文件规定了翠芦莉(*Ruellia simplex*)扦插育苗的生产准备、扦插、插后管理、移栽、苗木出圃与档案管理等方面的技术要求。

本文件适用于翠芦莉的扦插育苗。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CJ/T 340 绿化种植土壤

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 生产准备

4.1 圃地选择

宜选择交通便利、地势平坦、水源充足、排灌良好、通风良好、无植物检疫性有害生物发生的场地作为育苗圃地。

4.2 扦插苗床

用砖块或其他建筑材料垒砌插床,插床宽度 120 cm,垒砌高度 20 cm~25 cm,插床长度依地形而定,一般不宜超过 30 m,底部铺设园艺地布,插床壁留有排水孔。插床间需留宽度 40 cm~50 cm 的作业步道。插床需配备自动喷雾设施。

4.3 基质

4.3.1 扦插基质

基质可选用干净粗河沙,或选用泥炭、珍珠岩、蛭石按体积比 1:1:1 的配比混合。

4.3.2 移栽基质

选用泥炭、园土按体积比 1:4 的比例混合,如园土黏度较大,应再添加 10% 体积的蛭石或珍珠岩混