

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 34010—2014

亚麻装饰织物

Linen furnishing fabrics

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 4)归口。

本标准起草单位：浙江永顺窗饰材料有限公司、中纺标(深圳)检测有限公司、黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、绍兴县小轩窗布业有限公司、天祥(天津)质量技术服务有限公司、浙江稽山印染有限公司、绍兴小轩窗居室用品有限公司、绍兴县军宇针纺有限公司、浙江沃莱菲装饰材料有限公司、吉林省纺织产品质量监督检验测试中心、黑龙江省飒立服装有限公司。

本标准主要起草人：付成彦、章国荣、冉文、刘万立、胡重法、刘士杰、黄秀丽、周国轩、章建兰、冯关兴、季关军、陈光杰、李玲。

亚麻装饰织物

1 范围

本标准规定了亚麻装饰织物的产品分类、规格、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定由纯亚麻、亚麻混纺(亚麻纤维含量 50%及以上)或交织机织物加工的悬挂类、覆盖类、座具类装饰织物的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测量

GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 30003 麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影仪法

3 产品分类、规格

3.1 产品分类

亚麻装饰织物按用途分为以下3类:

——座具类:包覆沙发、座椅用品。例如:沙发罩、座椅套等。

——悬挂类:悬挂用品。例如:窗帘、门帘、帷幔等。

——覆盖类:覆盖在家具等表面的用品。例如,沙发巾、台布、餐桌布等。

3.2 规格

亚麻装饰织物的规格可根据用途和用户需要,由生产部门制定。