

ICS 59.080.30  
W 73

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 34002—2006  
代替 FZ/T 34002—1992

---

## 亚麻印染布

Printed and dyed flax fabrics

2006-05-06 发布

2006-10-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准代替 FZ/T 34002—1992《亚麻印染布》。

本标准与 FZ/T 34002—1992 相比主要变化如下：

- 范围由原来的印染布改为服装用印染布；
- 增加基本安全技术要求；
- 技术要求增加撕裂强力,染色牢度取消深、中、浅、印花的区别,水洗尺寸变化率等技术指标比原来加严；
- 成品的等级由内在质量和外观质量结合定等修改为按内在质量和外观质量中最低一项等级评定,由原优、一、二、三等品调整为优、一、合格品；
- 验收规则中增加型式检验；
- 强力指标根据服装要求修改为最低值；
- 水洗尺寸变化率修改为经、纬向要求一致；
- 外观质量检验的抽样修改为随机抽样；
- 取消原附录 A《亚麻印染布物理性能有关指标》和附录 B《内控项目的指标数》,修改原附录 C、附录 D 为规范性的附录 A、附录 B；
- 调整了外观质量评定。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻(亚麻)纺织分会归口。

本标准起草单位:黑龙江出入境检验检疫局、黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、哈尔滨亚麻纺织厂、齐齐哈尔亚麻纺织厂。

本标准主要起草人:孙立先、付成彦、刘景峰、李丽华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 34002—1992。

# 亚麻印染布

## 1 范围

本标准规定了服装用亚麻及亚麻交织、混纺印染布的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输等。

本标准适用于鉴定机织服装用亚麻漂白、染色、印花布等的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02:1993)

GB 251 评定沾色用灰色样卡(GB 251—1995, idt ISO 105-A03:1993)

GB 730 纺织品 色牢度试验 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833:1997)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 3(GB/T 3921.3—1997, eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667 机织物幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测量(GB/T 4669—1995, eqv ISO 3801:1977)

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(GB/T 6152—1997, eqv ISO 105-X11:1994)

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 8628 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO 6330:2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401—2003 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

## 3 产品品种规格

根据用户需要及坯布产品品种规格,由生产部门制定。

## 4 要求

### 4.1 基本安全技术要求

亚麻印染布的基本安全技术要求应符合 GB 18401—2003 的规定。