

DB32

江苏省地方标准

DB32/T 4506—2023

‘夏露’梨生产技术规程

Code of practice for production of ‘Xialu’ pear

2023-07-03 发布

2023-08-03 实施

江苏省市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 建园 1

5 定植 2

6 土肥水管理 2

7 整形修剪 2

8 花果管理 2

9 病虫害防控 3

10 采收与贮藏 3

11 生产记录 3

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：南京农业大学。

本文件主要起草人：张绍铃、齐开杰、谢智华、殷豪、谷超、吴巨友、陶书田、黄小三、王鹏、孙逊、乔鑫、王亚茹。

‘夏露’梨生产技术规程

1 范围

本文件规定了‘夏露’梨生产的建园、定植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害防控、采收与贮藏以及生产记录要求。

本文件适用于‘夏露’梨的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 442 梨生产技术规程

NY 475 梨苗木

NY/T 5102 无公害食品 梨生产技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 建园

4.1 园地选择与规划

应符合 NY/T 442 的要求。按照梨标准化生产的需求,‘夏露’梨园应包含道路、排灌系统、农机具仓库及管理用房等。根据园地地形规划分区,树行南北向为宜。

4.2 整地及挖穴

定植前,根据地形及栽培模式的要求,进行必要的土地平整和土壤改良。定植穴规格为长 80 cm、宽 80 cm、深 60 cm~70 cm;地势低洼或易积水地块应起垄后挖穴,垄顶高 40 cm~50 cm,垄底为沟,用于排水。

4.3 施底肥

每穴应施入发酵腐熟的有机肥 40 kg~50 kg 或饼肥 8 kg~10kg,加钙镁磷肥 1 kg。肥料混以 6 倍~10 倍的肥沃表土,回填在定植穴内。

4.4 苗木质量与准备

应选用以杜梨为砧木的梨苗,苗木质量应符合 NY 475 的要求。苗木宜现起现栽,避免长期存放,如短期存放需假植。栽植前应去除嫁接膜,修剪根系,剪除病根和过长的根,并把根系伤口剪成平茬。