

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43056—2021

涤纶长丝仿麻家居用织物

Linen-like polyester filament fabrics for upholstery

2021-04-19 发布

2021-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:吴江福华织造有限公司、岵山集团有限公司、安徽裕华纺织有限公司、浙江盛发纺织印染有限公司、绍兴市欣明家居有限公司、浙江丝绸科技有限公司、杭州海关技术中心、苏州倍丝卡纺织股份有限公司、浙江生态纺织品禁用染化料检测中心有限公司、海宁鹰彪家纺有限公司、海宁市舒雅达纺织科技有限公司、浙江艾诺纺织科技有限公司、海盐天恩经编有限公司、吴江集盛纺织有限公司。

本标准主要起草人:肖燕、伍冬平、张智、吕迎智、吴烁芸、叶正兵、杨皓、潘璐璐、胡小明、巢旭甲、周峰、吴其峰、钱高锋、杨春芬、林玲琴。

涤纶长丝仿麻家居用织物

1 范围

本标准规定了涤纶长丝仿麻家居用织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。本标准适用于座椅类、悬挂类家居用品所采用的涤纶长丝仿麻机织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则
- GB/T 17591 阻燃织物
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21196.2—2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 30557 丝绸 机织物疵点术语
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 40007 丝织物包装和标志