

ICS 59.080.30  
W 43

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 44001—2018

---

## 丝 绸 册 页

Silk brochures

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:杭州高盛文化经营有限公司、浙江丝绸科技有限公司、嘉兴学院、杭州高盛文化经营有限公司海宁分公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、浙江中天纺检测有限公司。

本标准主要起草人:黄河清、陈文君、沈国康、易洪雷、程明、胡亮、吴南莹、周颖。

## 引 言

近年来,随着我国传统文化宝库的深度挖掘,以丝织物为主要材质、采用传统“经折装”装裱样式的册页大量出现,该类册页又称“开板式”册页,每一开由对折的两页组成,可装两幅画芯,开数一般取双数。由于丝织物与传统宣纸及现代纸张相比,具有一定的特殊性,在生产和使用中有其特殊要求,特制定本标准,既弥补了册页类产品标准的空缺,同时也作为丝绸册页产品的技术制作规范。

# 丝 绸 册 页

## 1 范围

本标准规定了丝绸册页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。  
本标准适用于以丝织物为主要材质装帧而成的册页。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 788 图书和杂志开本及其幅面尺寸

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**丝绸册页 silk brochures**

指采用织造、印染、印刷等加工工艺,将文字、图片清晰地显示在丝织物上,并以此为材质,采用传统“经折装”装帧形式的工艺美术类产品。每一开由对折的两页组成,可装两幅画芯,开数一般取双数。册页中可镶嵌邮票、钱币、剪纸等制成集邮册、钱币册、剪纸册等艺术品形式。

### 3.2

**泄丝 silk discharge**

泄丝指册页裁切时,在册页的上下沿散落的纤维。

### 3.3

**复原性 the capacity of restoring**

复原性指册页经展开后,再次回复原状的能力,为检验册页在保证足够柔软的前提下,能否保持册页的可阅读性。