

ICS 59.060.20
W 51

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 51009—2014

粘胶纤维用麻浆粕

Fibrilia pulp for viscose fiber

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：恒天海龙股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、河北吉藁化纤有限责任公司。

本标准主要起草人：王乐军、秦翠梅、王丽莉、范梅欣、马君志、李振峰。

粘胶纤维用麻浆粕

1 范围

本标准规定了粘胶纤维用麻浆粕的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以麻材及其下脚料为原料,生产的粘胶纤维用麻浆粕。其他类型的粘胶纤维用浆粕可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名
- GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- FZ/T 50010.1 粘胶纤维用浆粕 取样方法
- FZ/T 50010.2 粘胶纤维用浆粕 水分的测定
- FZ/T 50010.3 粘胶纤维用浆粕 粘度的测定
- FZ/T 50010.4 粘胶纤维用浆粕 甲种纤维素含量的测定
- FZ/T 50010.5 粘胶纤维用浆粕 灰分含量的测定
- FZ/T 50010.6 粘胶纤维用浆粕 铁含量的测定
- FZ/T 50010.7 粘胶纤维用浆粕 白度的测定
- FZ/T 50010.8 粘胶纤维用浆粕 尘埃度的测定
- FZ/T 50010.9 粘胶纤维用浆粕 吸碱值和膨润度的测定
- FZ/T 50010.10 粘胶纤维用浆粕 定量的测定
- FZ/T 50010.12 粘胶纤维用木浆粕 多戊糖的测定

3 术语和定义

GB/T 4146.1 和 GB/T 4146.3 界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类和标识

4.1 产品分类

粘胶纤维用麻浆粕按照适用的纤维类型,分成两大类:

- 粘胶长丝用麻浆粕;
- 粘胶短纤维用麻浆粕。

4.2 产品标识

标识按分类进行。