



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26907—2011

---

## 油茶苗木质量分级

Seedling quality grading of *Camellia oleifera*

2011-09-29 发布

2011-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准负责起草单位：湖南省林业科学院。

本标准参加起草单位：广西壮族自治区林业科学研究院、江西省林业科学院、湖南省中林油茶科技有限责任公司、湖南省平江县林业局、湖南省攸县林业局、湖南省浏阳市林业局。

本标准主要起草人：陈永忠、杨小胡、彭邵锋、王湘南、马锦林、徐林初、马力、王瑞、龚春、陈国臣、鲁永平、刘欲晓、喻科武、张乃燕、谭振再。

# 油茶苗木质量分级

## 1 范围

本标准规定了油茶苗木的有关术语和定义、苗木质量指标、检测方法、检验规则、包装、运输。  
本标准适用于油茶产区良种苗木的生产与销售。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB 15569 农业植物调运检疫规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**一批苗木 a lot of seedlings**

同一品种在同一苗圃,用同一批繁殖材料,采用基本相同的育苗技术培育的同龄苗木。

### 3.2

**苗龄 stock age**

苗木的年龄。从播种到出圃,苗木实际生长的年龄。以经历1个年生长周期作为1个苗龄单位。

苗龄用阿拉伯数字表示,第1个数字表示苗木在原地的年龄;第2个数字表示第一次移植后培育的年数,第3个数字表示第二次移植后培育的年数,数字间用短横线间隔,各数字之和为苗木的年龄,称几年生。如:

1-0 表示一年生苗木,未经移植。

0.2-0.8 表示一年生苗木,移植一次。

0.2-1.8 表示二年生苗木,移植一次。

0.2-0.5-0.3 表示一年生苗木,移植两次。

### 3.3

**地径 caliper**

苗木地际直径,即实生苗、扦插苗的苗干基部土痕处的粗度;嫁接苗为接口以上正常粗度处的直径。

### 3.4

**苗高 seedling height**

自地径至顶芽基部的苗干长度。

#### 3.4.1

**茎生长点 shooting point**

茎干上发育完整、具有抽发新梢能力的顶芽或腋芽。