

ICS 79.060.20
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2562—2015

涂饰定向结构麦秸板地板

Coated oriented structural straw board flooring

2015-10-19 发布

2016-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国林业生物质材料标准化技术委员会(SAC/TC 416)提出并归口。

本标准起草单位:东北林业大学、诺菲博尔板业(杨凌)有限公司、黑龙江省木材科学研究所、吉林森工金桥地板集团有限公司、北京广瑞木业有限公司。

本标准主要起草人:韩广萍、程万里、张冬梅、艾瑞克、梁占坤、陈志勇、张一帆。

涂饰定向结构麦秸板地板

1 范围

本标准规定了涂饰定向结构麦秸板地板的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等。

本标准适用于室内使用的涂饰定向结构麦秸板地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103—2013 实木复合地板

GB/T 18259—2009 人造板及其表面装饰术语

LY/T 2141—2013 定向结构麦秸板

HJ 571—2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品

3 术语和定义

GB/T 18259—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

定向结构麦秸板 oriented structural straw board

以麦秸秆为原料,通过将麦秸秆机械加工成规定形状的片状麦秸,经施胶后定向铺装、热压制成的多层结构板材。密度大于 680 kg/m^3 板材可用作地板基材。

[LY/T 2141—2013,3.1]

3.2

涂饰定向结构麦秸板地板 coated oriented structural straw board flooring

以定向结构麦秸板为基材,经过锯切、开榫加工,并在其表面进行涂料涂饰处理而制成的地板。

3.3

霉斑 mold stain

由麦秸发霉腐朽而引起的黑色或褐色明显色差。

4 要求

4.1 分等

根据产品的外观质量分为优等品和合格品。