

# 计算机知识考试（答案卷）

姓名：\_\_\_\_\_ 平台：\_\_\_\_\_ 岗位：\_\_\_\_\_ 考试时间 30 分钟

## 填空题(共62题, 0分)

- (1) 提供网络通讯和网络资源共享功能的操作系统称为\_\_\_\_\_。  
答案：网络操作系统
  
- (2) 在“任务栏”中单击“开始”按钮可以启动程序、打开文档、\_\_\_\_\_、获得在计算机中查找指定信息等。  
答案：改变系统设置
  
- (3) Internet泛指国际互联网，我国邮电部经营管理的中国计算机网络的英文简称\_\_\_\_\_。  
答案：CHINANET（中国公用计算机互联网）
  
- (4) 在Windows 95/98的写字板窗口中，已进行了多次“剪切”操作后，剪贴板中的内容为\_\_\_\_\_剪切的内容。  
答案：最后一次
  
- (5) 在PowerPoint中可以将制作的幻灯片保存成不同的格式，其中将幻灯片保存成以放映方式打开的文件扩展名为\_\_\_\_\_。  
答案：PPS
  
- (6) 在Excel 97中，若想使单元格数据倾斜45度放置，可使用\_\_\_\_\_对话框进行设置。  
答案：单元格格式
  
- (7) 在传输数字信号时，为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端将要发送的数字信号变换成为另一形式模拟信号称为\_\_\_\_\_。  
答案：调制
  
- (8) 一种需要周期性再生的、可采用随机存取方式工作的半导体存储器，称为\_\_\_\_\_。  
答案：DRAM(或动态RAM)
  
- (9) 在计算机中表示一个数时，如果把数的小数点按照统一的规定隐含在预定的位置上，那么用这种方法表示的数称为\_\_\_\_\_。  
答案：定点数

- (10) 字长为6位的二进制无符号整数，其最大值是十进制数\_\_\_\_\_。  
答案：63
- (11) 计算机之所以能按人们的意图自动地进行操作，主要是由于计算机采用了\_\_\_\_\_。  
答案：存储程序控制
- (12) 新产生的工作簿窗口默认值有\_\_\_\_\_张工作表。  
答案：3
- (13) 工作簿的第二个工作表名称约定为\_\_\_\_\_。  
答案：sheet2
- (14) Windows 95/98提供给用户的使用环境是\_\_\_\_\_界面。  
答案：图形
- (15) DOS操作系统启动成功后，键入VER并按Enter键，屏幕上将显示\_\_\_\_\_。  
答案：版本号
- (16) 字长为6位的二进制无符号整数，其最大值是十进制数\_\_\_\_\_。  
答案：63
- (17) 用\_\_\_\_\_语言编写的程序可由计算机直接执行。  
答案：机器
- (18) 因特网(Internet)上最基本的通信协议是\_\_\_\_\_。  
答案：TCP/IP
- (19) 在Word中，只有在\_\_\_\_\_视图下可以显示水平标尺和垂直标尺。  
答案：页面

- (20) 新建的Excel工作簿窗口中包含\_\_\_\_\_个工作表\_\_\_\_\_。  
答案：3
- (21) 微型计算机的主机由\_\_\_\_\_组成。  
答案：中央处理器（或CPU）和内存存储器
- (22) Word 97的“窗口”命令菜单被打开后，该菜单的下半部显示出已经打开的所有文档名，其中当前活动窗口所对应的文档标有\_\_\_\_\_符号。  
答案：对号
- (23) 计算机之所以能按人们的意图自动地进行操作，主要是由于计算机采用了\_\_\_\_\_。  
答案：存储程序控制
- (24) IP协议的功能有两个：一是将不同格式的物理地址转换为统一的IP地址，将不同格式的数据换为“IP数据包”；二是为数据包进行\_\_\_\_\_。  
答案：路由选择
- (25) 1KB的存储空间中能存储\_\_\_\_\_个汉字内码。  
答案：512
- (26) 计算机工作时，内存存储器中存储的是\_\_\_\_\_。  
答案：指令与数据
- (27) Internet用\_\_\_\_\_协议实现各网络之间的互联。  
答案：TCP/IP
- (28) 在Windows98中，要使用“添加/删除程序”功能，必须打开\_\_\_\_\_窗口。  
答案：控制面板
- (29) 在Word 的编辑状态，若要退出“全屏显示”视图方式，应当按的功能键是\_\_\_\_\_。  
答案：Esc(或Alt+C)
- (30) 计算机指令一般由两部分组成，它们是\_\_\_\_\_和地址码。

答案：操作码

(31) 计算机病毒通过网络传染的主要途径是\_\_\_\_\_。

答案：电子邮件/E-mail附件和下载受感染的程序

(32) 电子邮件是Internet上应用最广泛的服务，它可以用任何编辑器编辑，但必须以\_\_\_\_\_格式保存。

答案：文本

(33) 在Windows98中，要想将当前窗口的内容存入剪贴板中，可以按\_\_\_\_\_键。

答案：Ctrl+C

(34) 在计算机内部，信息是以\_\_\_\_\_方式，加工、处理和传送的。

答案：二进制

(35) 在资源管理器窗口中，有的文件夹前边带有一个加号，它表示的意思是\_\_\_\_\_。

答案：它还包含子文件夹

(36) 微型计算机系统可靠性可用\_\_\_\_\_来衡量。

答案：平均无故障工作时间

(37) 靠底座上的球在平滑桌面上滚动来决定四个方向上的位移量的鼠标器，是一种\_\_\_\_\_式的鼠标器。

答案：机电(或机械)

(38) 在Windows 98中可以用“回收站”恢复\_\_\_\_\_上被误删的文件。

答案：硬盘

(39) Windows 98中允许长文件名，其长度最多可以有\_\_\_\_\_字符。

答案：255

(40) 工作表名称最多只能有\_\_\_\_\_个字符。

答案：31

- (41) Excel能在保存文件时制作备份文件，备份文件的扩展名为\_\_\_\_\_。  
答案：BAK
- (42) 一般用高级程序设计语言编写的应用程序称为\_\_\_\_\_。  
答案：源程序
- (43) 计算机应用中，常把\_\_\_\_\_个比特作为信息的计量单位，称为一个字节。  
答案：8
- (44) 在内存储器中，只能读出不能写入的存储单元叫做\_\_\_\_\_。  
答案：只读存储器(ROM)
- (45) 十进制数38转换成八进制数是\_\_\_\_\_。  
答案：46
- (46) 在Internet中，\_\_\_\_\_是负责接收电子邮件的服务器。  
答案：POP3
- (47) 为保证计算机网络中的数据交换顺利进行而建立的规则、标准或约定称为网络协议。  
一个网络协议主要由三个要素组成，这三个要素是语法、语义、\_\_\_\_\_。  
答案：同步
- (48) AUTOEXEC. BAT文件在\_\_\_\_\_过程中自动运行一系列命令，以提高工作效率。  
答案：计算机启动
- (49) 对于拨号上网的用户，在安装了调制解调器之后，还应安装\_\_\_\_\_。  
答案：拨号上网的软件
- (50) PC机在工作时突然断电，则\_\_\_\_\_中的信息全部丢失。  
答案：RAM

- (51) 在Windows 95/98的“资源管理器”程序中，系统资源目录是以\_\_\_\_\_结构进行组织的。  
答案：树形
- (52) 在Word 中，只有在\_\_\_\_\_视图下可以显示水平标尺和垂直标尺。  
答案：页面
- (53) 在Windows 98的“回收站”窗口中，要想恢复选定的文件或文件夹，可以使用“文件”菜单中的\_\_\_\_\_命令。  
答案：还原
- (54) 微型计算机的主机由\_\_\_\_\_组成。  
答案：中央处理器（或CPU）和内存存储器
- (55) 计算机病毒通过网络传染的主要途径是\_\_\_\_\_。  
答案：电子邮件（/E-mail）附件和下载受病毒感染的程序
- (56) 微型计算机接口的基本功能是在\_\_\_\_\_和I/O设备之间传输信息，提供缓冲作用，以满足接口两边的时序要求。  
答案：系统总线
- (57) 将十进制数269转换成十六进制数是\_\_\_\_\_。  
答案：10D
- (58) 可以将各种数据转换成为计算机能处理的形式并输送到计算机中去的设备统称为\_\_\_\_\_。  
答案：输入设备
- (59) 在计算机网络中，服务器提供的共享资源主要是指硬件、软件和\_\_\_\_\_。  
答案：数据
- (60) 在Excel工作表中可以输入两类数据：一类是公式，另一类是\_\_\_\_\_。  
答案：常量值

(61) 在Word 编辑状态下制作了一个表格，在Word 默认状态下，表格线显示为\_\_\_\_\_。

答案：无法打印出来的虚线

(62) 打印之前最好能进行\_\_\_\_\_，以确保取得满意的打印效果。

答案：打印预览

### 单项选择题(共630题, 0分)

(1) 把C盘上的三个磁盘文件A1. PRG、A2. PRG、A3. PRG合并成一个文件名为A1. PRG的新文件，合并后放在A盘，可键入（ ）

- A. COPY A: A1. PRG A1. PRG+A2. PRG+A3. PRG
- B. COPY A1. PRG+A2. PRG+A3. PRG A1. PRG
- C. COPY A1. PRG+A2. PRG+A3. PRG A: A1. PRG
- D. COPY A1. PRG+A2. PRG+A3. PRG TO A: A1. PRG

答案：C

(2) 当选定文件或文件夹后，不将文件或文件夹放到“回收站”中，而直接删除的操作是（ ）

- A. 按Delete键
- B. 用鼠标直接将文件或文件夹拖放到“回收站”中
- C. 按Shift+Delete键
- D. 用“我的电脑”或“资源管理器”窗口中“文件”菜单中的删除命令

答案：C

(3) 如果不小心删除了桌面上的某应用程序的图标，那么（ ）

- A. 该应用程序再也不能运行
- B. 再也找不回该应用程序的图标
- C. 还能重新建立该应用程序的快捷方式
- D. 该应用程序能在回收站中找到

答案：C

(4) 在启动系统时，当内存检查结束后，需要直接进入MS-DOS方式，应按（ ）

- A. Delete键
- B. Shift键
- C. F4键
- D. F8键

答案：C

(5) Word 自动将用户编辑后得到的文档保存在什么目录中？（ ）

- A. \My documents
- B. \Windows
- C. \DOS
- D. \Office95 \Word

答案：A

(6) Windows 98的控制面板中有（ ）

- A. 游戏控制器
- B. 画图
- C. CD播放机
- D. 记事本

答案: A

- (7) 在流行的局域网中, 采用令牌环协议的是 ( )
- A. Novell网
  - B. 令牌环网
  - C. 以太总线网
  - D. 总线网

答案: B

- (8) 微型计算机系统采用总线结构对CPU、存储器和外部设备进行连接。总线通常由三部分组成, 它们是 ( )
- A. 逻辑总线、传输总线和通信总线
  - B. 地址总线、运算总线和逻辑总线
  - C. 数据总线、信号总线和传输总线
  - D. 数据总线、地址总线和控制总线

答案: D

- (9) 高速缓冲存储器是为了解决 ( )
- A. 内存与辅助存储器之间速度不匹配问题
  - B. CPU与辅助存储器之间速度不匹配问题
  - C. CPU与内存储器之间速度不匹配问题
  - D. 主机与外设之间速度不匹配问题

答案: C

- (10) 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理, 主要是因为 ( )
- A. 采用了开关电路
  - B. 采用了半导体器件
  - C. 具有存储程序的功能
  - D. 采用了二进制

答案: B

- (11) 在Internet中, IP地址是由多少位二进制数组成的? ( )
- A. 16
  - B. 24
  - C. 32
  - D. 64

答案: C

- (12) 在现有的幻灯片中加入以前做好并已经存盘的幻灯片, 该如何操作? ( )
- A. 插入→幻灯片
  - B. 插入→图片→来自文件
  - C. 插入→幻灯片从大纲
  - D. 插入→幻灯片从文件

答案: C

- (13) 在编辑Word 文档时, 若用鼠标完成对所选中的文字或图形的复制, 应按 ( )
- A. Shift
  - B. Alt



- C. Ctrl
- D. F1

答案: C

- (14) 在PowerPoint环境下放映幻灯片的快捷键为 ( )
- A. F1键
  - B. F5键
  - C. F7键
  - D. F8键

答案: B

- (15) 为文本可选线型边框时, 应单击 ( )
- A. 格式→段落
  - B. 字符边框按钮
  - C. 字符底纹按钮
  - D. 格式→边框和底纹

答案: D

- (16) 插入分页符的步骤是: 将插入点移到新的一页开始处后, 按快捷键 ( )
- A. Ctrl+Q
  - B. Shift+空格
  - C. Ctrl+Enter
  - D. Ctrl+空格

答案: C

- (17) Pentium II是指 ( )
- A. 计算机品牌
  - B. 计算机公司
  - C. 主机
  - D. CPU

答案: D

- (18) WPS2000, Word 97等字处理软件属于 ( )
- A. 管理软件
  - B. 网络软件
  - C. 应用软件
  - D. 系统软件

答案: C

- (19) 在Word 的选择框内经常显示一些单位, 下列代表单位最大的符号是 ( )
- A. cm
  - B. in
  - C. mm
  - D. pt

答案: B

- (20) 要标记文本, 应将光标移动和什么键联合起来? ( )
- A. Alt
  - B. Ctrl
  - C. Insert
  - D. Shift

答案: D

- (21) 在Excel日期设定时, 以有前置零的数字(01~31)显示日期数, 应用日期格式符( )
- A. d
  - B. dd
  - C. ddd
  - D. dddd

答案: B

- (22) 下列设备中, 只能作输出设备的是( )
- A. 磁盘存储器
  - B. 键盘
  - C. 鼠标器
  - D. 打印机

答案: D

- (23) Pentium计算机的CPU能同时处理的二进制位数为( )
- A. 8
  - B. 16
  - C. 32
  - D. 64

答案: C

- (24) 显示满足条件的下一个记录, 应选取菜单命令“Record”( )
- A. Goto
  - B. Seek
  - C. Continue
  - D. Locate

答案: C

- (25) 下列类型的字段中, 字段宽度不需要用户设计的是( )
- A. 字符型
  - B. 数值型
  - C. 实数型
  - D. 通用型

答案: D

- (26) 在公式中输入“=\$D9+F\$12”是( )
- A. 相对引用
  - B. 绝对引用
  - C. 混合引用
  - D. 任意引用

答案: C

- (27) 计算机中数据的表示形式是( )
- A. 八进制
  - B. 十进制
  - C. 二进制
  - D. 十六进制

答案: C

- (28) 在Word的编辑状态下, 连续进行两个“插入”操作, 当单击一次“撤销”按钮后

( )

- A. 将两次插入的内容全部取消
- B. 将第一次插入的内容取消
- C. 将第二次插入的内容取消
- D. 两次插入的内容都不被取消

答案: C

(29) 在Windows 98中, 不属于“我的电脑”的内容有( )

- A. 打印机
- B. 驱动器
- C. 控制面板
- D. 回收站

答案: D

(30) 要将在Windows 的其他软件环境中制作图片复制到当前Word 文档中, 下列说法中正确的是( )

- A. 不能将其他软件中制作的图片复制到当前Word 文档中
- B. 可以通过剪贴板将其他软件的图片复制到当前Word 文档中
- C. 先在屏幕上显示要复制的图片, 当打开Word 文档时便可以使图片复制到Word 文档中
- D. 先打开Word 文档, 然后直接在Word 环境下显示要复制的图片

答案: B

(31) 执行下面哪一项操作不能结束幻灯片放映, 回到PowerPoint编辑界面?( )

- A. ESC键
- B. 空白处单击右键选择结束放映
- C. Ctrl键
- D. 单击屏幕左下角的按钮选择结束放映

答案: C

(32) 怎样使三维设置、阴影设置工具栏显示在屏幕上?( )

- A. 工具栏→格式
- B. 工具栏→常用
- C. 工具栏→自定义
- D. 工具栏→图片

答案: C

(33) 艺术字的颜色可以利用艺术字工具栏中的哪个命令按钮进行更改?( )

- A. 编辑文字
- B. 设置艺术字格式
- C. 艺术字形状
- D. 艺术字库设置艺术字格式可以更改艺术字的颜色

答案: B

(34) 在Word 97中, 不属于“打印”命令对话框里的设置有( )

- A. 打印份数
- B. 打印范围
- C. 起始页码
- D. 页码位置

答案: D

(35) 在DOS下, 如果要搜索C盘上的某文件, 应使用的命令为( )

- A. DIR文件名/S
- B. DIR文件名/A
- C. DIR文件名/P
- D. DIR文件名/W

答案: A

- (36) 在Windows 中, 如果一个窗口表示一个应用程序, 那么打开窗口意味着 ( )
- A. 显示该应用程序的内容
  - B. 将该窗口最大化
  - C. 运行该应用程序
  - D. 将该应用程序调至前台运行

答案: D

- (37) 在Word 97的编辑状态, 下列四种组合键中, 可以从当前输入汉字状态转换到输入ASCII字符状态的组合键是 ( )
- A. Ctrl+空格
  - B. Alt+Ctrl
  - C. Shift+空格
  - D. Alt+空格

答案: A

- (38) 进入Word 后, 打开了一个已有文档W1. DOC, 又进行了“新建”操作, 则 ( )
- A. W1. OC被关闭
  - B. W1. OC和新建文档均处于打开状态
  - C. “新建”操作失败
  - D. 新建文档被打开但W1. OC被关闭

答案: B

- (39) 选定一列单元区域后, 单击“编辑”→“清除” ( )
- A. 删除选定的列
  - B. 清除选定列中的所有数据
  - C. 删除选定列左边的列
  - D. 清除选定列右边一列的所有数据

答案: B

- (40) 用MIPS来衡量的计算机性能指标是 ( )
- A. 传输速率
  - B. 存储容量
  - C. 字长
  - D. 运算速度

答案: D

- (41) 如果表示字符的连续两个字节(不是在内存中)为31H和41H, 则 ( )
- A. 一定是一个汉字的国标码
  - B. 一定不是一个汉字的国标码
  - C. 一定是两个西文字符的ASCII码
  - D. 可能是两个西文字符的ASCII码, 也可能是一个汉字的国标码

答案: D

- (42) 在数据通信中, 使用曼彻斯特编码的主要原因是 ( )
- A. 实现对通信过程中传输错误的恢复
  - B. 实现对通信过程中收发双方的数据同步

- C. 提高对数据的有效传输速率
- D. 提高传输信号的抗干扰的能力

答案: B

- (43) 对计算机软件正确的认识应该是 ( )
- A. 计算机软件不需要维护
  - B. 计算机软件只要能复制得到就不必购买
  - C. 受法律保护的计算机软件不能随便复制
  - D. 计算机软件不必有备份

答案: C

- (44) 在Internet的基本服务功能中, 远程登录所使用的命令是 ( )
- A. Telnet
  - B. FTP
  - C. Web
  - D. Open

答案: A

- (45) 当总线网的网段超过最大距离时, 可用什么来延伸? ( )
- A. 中继器
  - B. 网桥
  - C. 路由器
  - D. 网关

答案: B

- (46) 在计算机通信中, HDLC规程是 ( )
- A. 面向字符的通信控制规程
  - B. 面向比特的通信控制规程
  - C. 异步通信用控制规程
  - D. 面向位图的通信控制规程

答案: B

- (47) 在Word编辑状态下, 先后打开了D1. DOC文档和D2. DOC文档, 则 ( )
- A. 可以使两个文档的窗口都显现出来
  - B. 只能显现D2. DOC文档的窗口
  - C. 只能显现D1. DOC文档的窗口
  - D. 打开D2. DOC后两个窗口自动并列显示

答案: A

- (48) 下列几种存储器中, 存取周期最短的是 ( )
- A. 内存储器
  - B. 光盘存储器
  - C. 硬盘存储器
  - D. 软盘存储器

答案: A

- (49) 一台计算机的字长是4个字节, 则表明 ( )
- A. 能处理的最大数值为4位, 十进制数9999
  - B. 能处理的字符串最多由4个英文字符或2个汉字组成
  - C. CPU一次能处理32位二进制代码
  - D. 在CPU中运算的最大结果为2的32次方

答案：C

- (50) Windows 98中的注销命令是指（ ）
- A. 关闭计算机
  - B. 重新启动计算机
  - C. 关闭当前用户程序并以其他用户身份登录
  - D. 以上答案都不正确

答案：C

- (51) 第二代电子计算机使用的电子器件是（ ）
- A. 电子管
  - B. 晶体管
  - C. 集成电路
  - D. 超大规模集成电路

答案：b

- (52) 在Word 97中，不能使用的文档文件的扩展名是（ ）
- A. TXT
  - B. DOC
  - C. WPS
  - D. WAV

答案：D

- (53) 在Windows 95/98中，若要选定列表框中的某一列表项，具体操作步骤是（ ）
- A. 移动鼠标指针指向要选定的列表项即可
  - B. 移动鼠标指针指向要选定的列表项，然后双击鼠标右键
  - C. 移动鼠标指针指向要选定的列表项，然后单击鼠标右键
  - D. 移动鼠标指针指向要选定的列表项，然后双击鼠标左键

答案：D

- (54) 下列文件扩展名中，属于一种Windows 95/98文档的是（ ）
- A. .EXE
  - B. .COM
  - C. .SYS
  - D. .DOC

答案：D

- (55) 在Word的编辑状态下，选择了一个段落并设置段落的“首行缩进”为1厘米，则（ ）
- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距1厘米
  - B. 文档中各段落的首行只由“首行缩进”确定位置
  - C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边1厘米
  - D. 该段落的首行起始位置在段落“左缩进”位置的左边1厘米

答案：C

- (56) 在Word的编辑状态，设置了一个由多个行和列组成的空表格，将插入点定在某个单元格内，用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定行”命令，再用鼠标单击“表格”命令菜单中的“选定列”命令，则表格中被“选择”的部分是（ ）
- A. 插入点所在的行
  - B. 插入点所在的列
  - C. 一个单元格
  - D. 整个表格

答案: D

- (57) 在Windows 98中, 下列正确的文件名是 ( )
- A. MY PRKGRAM GROUP. TXT
  - B. FILE1 | FILE2
  - C. A<>B. C
  - D. A?B. DOC

答案: A

- (58) 在工作簿新建后, 约定名称为 ( )
- A. book
  - B. book1
  - C. sheet
  - D. sheet1

答案: B

- (59) 在Excel 97中, 一张工作表最多可有 ( )
- A. 26列
  - B. 256列
  - C. 16 384列
  - D. 65 536列

答案: B

- (60) 在Word 的编辑状态, 被编辑文档中的文字有“四号”、“五号”、“16”磅、“18”磅四种, 下列关于所设定字号大小的比较中, 正确的是 ( )
- A. “四号”大于“五号”
  - B. “四号”小于“五号”
  - C. “16”磅大于“18”磅
  - D. 字的大小一样, 字体不同

答案: A

- (61) 在Word 的编辑状态, 打开了“W1. DOC”文档, 若要将经过编辑后的文档以“W2. DOC”为名存盘, 应当执行“文件”菜单中的命令是 ( )
- A. 保存
  - B. 另存为HTML
  - C. 另存为
  - D. 版本

答案: C

- (62) 下列Word 97操作中, 不能选中插入点所在的整张表格的操作是 ( )
- A. 选择“表格”菜单中的“选定表格”命令
  - B. 选择“编辑”菜单中的“全选”命令
  - C. 选择“工具”菜单中的“全选”命令
  - D. 按组合键Ctrl+A

答案: C

- (63) 在Word 编辑状态下, 若要调整左右边界, 利用下列哪种方法更直接、快捷? ( )
- A. 工具栏
  - B. 格式栏
  - C. 菜单
  - D. 标尺

答案: D

- (64) 在Word的编辑状态下,先打开了D1.DOC文档,又打开了D2.DOC文档,则( )
- A. D1.DOC文档的窗口遮蔽了D2.DOC文档的窗口
  - B. 打开了D2.DOC文档的窗口, D1.DOC文档的窗口被关闭
  - C. 打开的D2.DOC文档窗口遮蔽了D1.DOC文档的窗口
  - D. 两个窗口并列显示

答案: C

- (65) 在计算机中,既可作为输入设备又可作为输出设备的是( )
- A. 显示器
  - B. 磁盘驱动器
  - C. 键盘
  - D. 图形扫描仪

答案: B

- (66) Windows 98中,不能在“任务栏”内进行的操作是( )
- A. 设置系统日期的时间
  - B. 排列桌面图标
  - C. 排列和切换窗口
  - D. 启动“开始”菜单

答案: B

- (67) 一个Excel工作簿文件在第一次存盘时,Excel自动认定的扩展名是( )
- A. .WK1
  - B. .XLS
  - C. .XCL
  - D. .DOC

答案: B

- (68) 如果Windows 98桌面已有“回收站”和某个应用程序的图标,下列不能删除该应用程序图标的操作是( )
- A. 用鼠标右键单击它,然后选择“剪切”
  - B. 用鼠标右键将其拖放到“回收站”图标中,然后选择“移动到当前位置”
  - C. 用鼠标左键将其拖放到“回收站”图标中
  - D. 用鼠标右键单击它,然后选择“删除”

答案: A

- (69) 在操作系统中,文件管理的主要功能是( )
- A. 实现文件的虚拟存取
  - B. 实现文件的高速存取
  - C. 实现文件的按内容存取
  - D. 实现文件的按名称存取

答案: D

- (70) 使用Pentium III500的微型计算机,其CPU的输入时钟频率是( )
- A. 500kHz
  - B. 500MHz
  - C. 250kHz
  - D. 250MHz

答案: B

- (71) 在Word 97中,执行“编辑”菜单中的“替换”命令,在对话框内指定了“查找内容”,但在“替换为”框内未输入任何内容,此时按“全部替换”命令按钮,将



( )

- A. 不能进行替换操作，系统给出错误信息
- B. 只做查找，不做任何替换
- C. 把所有查找到的内容全部删除
- D. 每查找到一个，就要求用户指定“替换什么”

答案：C

- (72) CPU、存储器、I/O设备是通过什么连接起来的？( )
- A. 接口
  - B. 总线控制逻辑
  - C. 系统总线
  - D. 控制线

答案：C

- (73) 8位字长的计算机可以表示的无符号整数的最大值是( )
- A. 8
  - B. 16
  - C. 255
  - D. 256

答案：C

- (74) 微机键盘上的Shift键称为( )
- A. 回车换行键
  - B. 退格键
  - C. 换档键
  - D. 空格键

答案：C

- (75) Word 97文档默认模板名是( )
- A. NORMAL.DOT
  - B. NORMAL.DOC
  - C. WORD.DOT
  - D. COMMON.DOC

答案：A

- (76) 在( )视图下可以插入页眉和页脚。( )
- A. 普通
  - B. 大纲
  - C. 页面
  - D. 主控文档

答案：C

- (77) 在Excel 97中，要输入的单元格内容超出默认的列宽时，以下说法错误的是( )
- A. 可以合并单元格放置
  - B. 可以缩小字体放置
  - C. 可以换行
  - D. 系统自动截取

答案：D

- (78) Windows98的整个显示屏幕称为( )
- A. 窗口
  - B. 屏幕

- C. 工作台
- D. 桌面

答案: D

- (79) 在单元格中输入 ( ) , 使该单元格显示0.3。 ( )
- A. 6/20
  - B. =6/20
  - C. “6/20”
  - D. = “6/20”

答案: B

- (80) Windows98是一个 ( )
- A. 多用户多任务操作系统
  - B. 单用户单任务操作系统
  - C. 单用户多任务操作系统
  - D. 多用户分时操作系统

答案: C

- (81) 在Windows的回收站中, 可以恢复 ( )
- A. 从硬盘中删除的文件或文件夹
  - B. 从软盘中删除的文件或文件夹
  - C. 剪切掉的文档
  - D. 从光盘中删除的文件或文件夹

答案: A

- (82) 打印演示文稿时, 如“打印内容”栏中选择“讲义”, 则每页打印纸上最多能输出 ( ) 张幻灯片。 ( )
- A. 2
  - B. 4
  - C. 6
  - D. 8

答案: D

- (83) 中央处理器 (CPU) 主要 ( ) 组成。 ( )
- A. 控制器和内存
  - B. 运算器和内存
  - C. 控制器和寄存器
  - D. 运算器和控制器

答案: D

- (84) 计算机能够直接执行的计算机语言是 ( )
- A. 汇编语言
  - B. 机器语言
  - C. 高级语言
  - D. 自然语言

答案: B

- (85) 下列各项中, 不能作为IP地址的是 ( )
- A. 202. 96. 0. 1
  - B. 202. 110. 7. 12
  - C. 112. 256. 23. 8
  - D. 159. 226. 1. 18

答案：C

- (86) 就计算机网络分类而言，下列说法中规范的是（ ）
- A. 网络可分为光缆网、无线网、局域网
  - B. 网络可分为公用网、专用网、远程网
  - C. 网络可分为数字网、模拟网、通用网
  - D. 网络可分为局域网、远程网、城域网

答案：D

- (87) 退出Word的正确操作是（ ）
- A. 单击“文件”菜单中的“关闭”命令
  - B. 单击文档窗口上的关闭窗口按钮×
  - C. 单击“文件”菜单中的“退出”命令
  - D. 单击Word窗口的最小化按钮

答案：D

- (88) 如要终止幻灯片的放映，可直接按（ ）键。（ ）
- A. Ctrl+C
  - B. Esc
  - C. End
  - D. Alt+F4

答案：B

- (89) PowerPoint演示稿的扩展名是（ ）
- A. .DOC
  - B. .XLS
  - C. .PPT
  - D. .POT

答案：C

- (90) 在打印工作前就能看到实际打印效果的操作是（ ）
- A. 仔细观察工作表
  - B. 打印预览
  - C. 按F8键
  - D. 分页预览

答案：B

- (91) 某区域由A1, A2, A3, B1, B2, B3六个单元格组成。下列不能表示该区域的是（ ）
- A. A1: B3
  - B. A3: B1
  - C. B3: A1
  - D. A1: B1

答案：D

- (92) 计算机的主存储器是指（ ）
- A. RAM和C磁盘
  - B. ROM
  - C. ROM和RAM
  - D. 硬盘和控制器

答案：C

- (93) 传输速率的单位是 ( )
- A. 帧/秒
  - B. 文件/秒
  - C. 位/秒
  - D. 米/秒

答案: C

- (94) 在计算机内部, 数据是以何种形式加工、处理和传送的? ( )
- A. 二进制
  - B. 八进制
  - C. 十六进制
  - D. 十进制

答案: A

- (95) 下列不能用作存储容量单位的是 ( )
- A. Byte
  - B. MIPS
  - C. KB
  - D. GB

答案: b

- (96) 在Windows 98中, 下列启动查找程序的操作中, 错误的是 ( )
- A. 单击“开始”按钮, 选择开始菜单中的“查找”项
  - B. 右单击“我的电脑”图标, 单击快捷菜单中的“查找”命令
  - C. 在“资源管理器”窗口中, 单击“工具”菜单中的“查找”命令
  - D. 在Word 程序窗口中, 单击编辑菜单中的“查找”命令

答案: D

- (97) 在Windows 98中, 用鼠标左键单击某应用程序窗口的最小化按钮后, 该应用程序处于何种状态? ( )
- A. 不确定
  - B. 被强制关闭
  - C. 被暂时挂起
  - D. 在后台继续运行

答案: D

- (98) 在Windows 98中, 用户同时打开的多个窗口可以层叠式或平铺式排列, 要想改变窗口的排列方式, 应进行的操作是 ( )
- A. 用鼠标右键单击“任务栏”空白处, 然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式
  - B. 用鼠标右键单击桌面空白处, 然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式
  - C. 先打开“资源管理器”窗口, 选择其中的“查看”菜单下的“排列图标”项
  - D. 先打开“我的电脑”窗口, 选择其中的“查看”菜单下的“排列图标”项

答案: A

- (99) 在Windows 95/98中, 所说的文档文件是指 ( )
- A. 文本文件、Word文档、图形文件和声音文件等
  - B. 文本文件和Word文档
  - C. Word文档和图形文件
  - D. 文本文件和图形文件

答案: A

- (100) 一台计算机的字长是4个字节，这意味着它（ ）
- A. 能处理的字符串最多由4个英文字母组成
  - B. 能处理的数值最大为4位十进制数9999
  - C. 在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制数码为32位
  - D. 在CPU中运算的结果最大为232

答案：C

- (101) 从发出读命令到存储器送出数据所需的时间称为读出时间；从发出写命令到数据稳定地写入存储器所需的时间称为写入时间。下面是关于存取时间的四种说法，其中正确的是（ ）
- A. 读出时间与写入时间和称为存取时间
  - B. 读出时间与写入时间统称为存取时间
  - C. 存取时间就是读出时间
  - D. 存取时间就是写入时间

答案：B

- (102) Word 文档中，每个段落都有自己的段落标记，段落标记的位置在（ ）
- A. 段落的首部
  - B. 段落的尾部
  - C. 段落的中间位置
  - D. 段落中，但用户找不到的位置

答案：B

- (103) 执行下列二进制算术加运算：11001001+00100111 其运算结果是（ ）
- A. 11101111
  - B. 11110000
  - C. 00000001
  - D. 10100010

答案：B

- (104) 在Word 窗口中，假设光标停在某个字符前，当选择某个样式时，该样式会对当前哪一项起作用？（ ）
- A. 字符
  - B. 行
  - C. 段落
  - D. 文档中段落

答案：C

- (105) 微型计算机中使用的键盘是连接在（ ）
- A. 打印机接口上的
  - B. 显示器接口上的
  - C. 并行接口上的
  - D. 串行接口上的

答案：D

- (106) 工业上的自动机床属于（ ）
- A. 科学计算机方面的计算机应用
  - B. 过程控制方面的计算机应用
  - C. 数据处理方面的计算机应用
  - D. 辅助设计方面的计算机应用

答案：B

- (107) 下列不能打印输出当前编辑的文档的操作是 ( )
- A. 单击“文件”菜单下的“打印”命令
  - B. 单击“常用”工具栏中的“打印”按钮
  - C. 单击“文件”菜单下的“页面设置”命令
  - D. 单击“文件”菜单下的“打印预览”命令，再单击工具栏中的“打印”按钮

答案: C

- (108) 下列选项中不属于Excel编辑栏的是 ( )
- A. 名称框
  - B. 取消按钮
  - C. 确定按钮
  - D. 函数指定按钮

答案: C

- (109) 关于二进制编码，下列说法正确的是 ( )
- A. 在计算机中，使用二进制和十进制数字的组合来表示数字、字符和汉字
  - B. 在计算机中，使用二进制数字的组合来表示汉字
  - C. 在计算机中，使用二进制数字的组合来表示数字
  - D. 在计算机中，使用二进制数字的组合来表示数字、字符和汉字

答案: D

- (110) 在Excel中，图表的建立一般需要几个步骤完成操作? ( )
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4

答案: D

- (111) 在Excel中选中一个单元格，使用单元格“自动填充”产生复制效果的是 ( )
- A. 文字形式的数字
  - B. 日期数据
  - C. 时间数据
  - D. 数值

答案: D

- (112) 在微型计算机内存存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是 ( )
- A. RAM
  - B. DRAM
  - C. ROM
  - D. SRAM

答案: C

- (113) 域名是Internet服务提供商(ISP)的计算机名，域名中的后缀.gov表示机构所属类型为 ( )
- A. 军事机构
  - B. 政府机构
  - C. 教育机构
  - D. 商业公司

答案: B

- (114) 数字字符“1”的ASCII码的十进制表示为49，那么数字字符“8”的ASCII码的十进制表示 ( )

- A. 56
- B. 58
- C. 60
- D. 54

答案: A

- (115) 一个完整的计算机系统包括 ( )
- A. 计算机及其外部设备
  - B. 主机、键盘、显示器
  - C. 系统软件和应用软件
  - D. 硬件系统和软件系统

答案: D

- (116) 计算机中所有信息的存储都采用 ( )
- A. 十进制
  - B. 十六进制
  - C. ASCII码
  - D. 二进制

答案: D

- (117) 计算机病毒是指 ( )
- A. 带细菌的磁盘
  - B. 已损坏的磁盘
  - C. 具有破坏性的特制程序
  - D. 被破坏的程序

答案: C

- (118) 在Windows 98下, 从软盘上被删除的文件 ( )
- A. 可以用“回收站”恢复
  - B. 一定不能恢复
  - C. 一定能用“回收站”恢复
  - D. 在没有重写的情况下可以恢复

答案: B

- (119) 在计算机网络和数据通信中, 用来管理网络信息传输或数据通信的一台计算机、一个硬件装置或一个工作环境通常称为 ( )
- A. 服务器
  - B. 工作站
  - C. 网卡
  - D. 网桥

答案: A

- (120) Excel工作表的最右下角的单元格的地址是 ( )
- A. IV65535
  - B. IU65535
  - C. IU65536
  - D. IV65536

答案: D

- (121) 在Excel单元格内输入计算公式时, 应在表达式前加一前缀字符 ( )
- A. 左圆括号“(”
  - B. 等号“=”

- C. 美圆号 “\$”
- D. 单撇号 “' ”

答案: B

- (122) 高级语言源程序必须翻译成目标程序后才能执行, 完成这种翻译过程的程序是 ( )
- A. 汇编程序
  - B. 编辑程序
  - C. 解释程序
  - D. 编译程序

答案: D

- (123) 在Word 的编辑状态, 按先后顺序依次打开了D1. DOC、D2. DOC、D3. DOC、D4. DOC四个文档, 当前的活动窗口是哪一个文档的窗口? ( )
- A. D1. DOC的窗口
  - B. D2. DOC的窗口
  - C. D3. DOC的窗口
  - D. D4. DOC的窗口

答案: D

- (124) Word 97窗口的工具栏里有一个“字体”框和一个“字号”框, 当选取了一段文字之后, 这两个框内分别显示“仿宋体”、“三号”, 这说明 ( )
- A. 被选取的文字现有的格式为三号仿宋体
  - B. 被选取的文字不是三号仿宋体
  - C. 被编辑的文档全部为三号宋体
  - D. Word缺省的格式设定为三号宋体

答案: A

- (125) 在Word 的编辑状态, 要在文档中添加符号“★”, 应该使用哪一项菜单中命令? ( )
- A. “文件”菜单
  - B. “编辑”菜单
  - C. “格式”菜单
  - D. “插入”菜单

答案: D

- (126) 在Word 97的编辑状态下, 设置了标尺, 可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是 ( )
- A. 普通方式
  - B. 页面方式
  - C. 大纲方式
  - D. 全屏显示方式

答案: B

- (127) 在Word 的编辑状态下, 文档中有一行被选择, 按Delete键后 ( )
- A. 删除了插入点所在的行
  - B. 删除了被选择的一行
  - C. 删除了被选择行及其之后的所有内容
  - D. 删除了插入点及其之前的所有内容

答案: B

- (128) 在Windows 98中, 下列哪些操作可运行一个应用程序? ( )



- A. 用“开始”菜单中的“文档”命令
- B. 用鼠标右键单击该应用程序名
- C. 用鼠标左键双击该应用程序名
- D. 用“开始”菜单中的“程序”命令

答案: C

- (129) 目前在打印预览状态下,若要编辑文档 ( )
- A. 必须先退出预览状态后才可以编辑
  - B. 在打印预览状态后才可以编辑
  - C. 在打印预览状态下可以编辑
  - D. 只能在打印预览状态下编辑

答案: A

- (130) 在文本编辑过程中,复制文本可以使用 ( )
- A. 剪贴板和鼠标
  - B. 鼠标和键盘
  - C. 剪贴板和键盘
  - D. 鼠标、键盘和剪贴板

答案: D

- (131) 在中文Windows 98中,为了输入中文标点符号顿号(、),应按的键是 ( )
- A. ~
  - B. &
  - C. \
  - D. /

答案: C

- (132) 在Excel中,若想输入当天日期,可以通过下列哪个组合键快速完成? ( )
- A. Ctrl+:
  - B. Ctrl+;
  - C. Ctrl+Shift+:
  - D. Ctrl+Shift+;

答案: B

- (133) 在Excel中,执行一次排序命令,最多只能按几个字段来排序? ( )
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4

答案: C

- (134) 在Word 的编辑状态,包括能设定文档中各行间距命令的菜单是 ( )
- A. “文件”菜单
  - B. “窗口”菜单
  - C. “格式”菜单
  - D. “工具”菜单

答案: C

- (135) 通过Internet发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址,它的正确形式是 ( )
- A. 用户名 域名
  - B. 用户名#域名

- C. 用户名/域名
- D. 用户名.域名

答案: A

- (136) 与Web站点和Web页面密切相关的一个概念称“统一资源定位器”，它的英文缩写是（ ）
- A. UPS
  - B. USB
  - C. ULR
  - D. URL

答案: D

- (137) Internet上，访问Web信息时用的工具是浏览器。下列哪一项就是目前常用的Web浏览器之一？（ ）
- A. Internet Explorer
  - B. Outlook Express
  - C. Yahoo
  - D. FrontPage

答案: A

- (138) Windows 98系统安装并启动后，由系统安排在桌面上的图标是（ ）
- A. 资源管理器
  - B. 回收站
  - C. Microsoft Word
  - D. Microsoft FoxPro

答案: B

- (139) 在Word 的编辑状态，可以快速移动插入点，可以使插入点快速移到文档首部的组合键是（ ）
- A. Ctrl+Home
  - B. Alt+Home
  - C. Home
  - D. Page Up

答案: A

- (140) 下列四种软件中属于应用软件的是（ ）
- A. BASIC解释程序
  - B. UCDS系统
  - C. 财务管理系统
  - D. Pascal编译程序

答案: C

- (141) 在Windows 98中，若已选定某文件，不能将该文件复制到同一文件夹下的操作是（ ）
- A. 用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下
  - B. 先执行“编辑”菜单中的“复制”命令，再执行“粘贴”命令
  - C. 用鼠标左键将该文件拖动到同一文件夹下
  - D. 按住Ctrl键，再用鼠标右键将该文件拖动到同一文件夹下

答案: C

- (142) 对Windows 98，下列叙述中正确的是（ ）
- A. Windows 98的操作只能用鼠标

- B. Windows 98为每一个任务自动建立一个显示窗口，其位置和大小不能改变
- C. 在不同的磁盘间，不能用鼠标拖动文件名的方法实现文件移动
- D. Windows 98打开的多个窗口，既可平铺，也可层叠

答案：D

- (143) 在Windows 95/98“资源管理器”窗口右部，对已选定了的所有文件，如果要取消其中几个文件的选定，应进行的操作是（ ）
- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
  - B. 按住Ctrl键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
  - C. 按住Shift键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
  - D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

答案：B

- (144) 在Windows 95/98环境下，在菜单的文字标识右侧的括号中，有一个带有下划线的英文字符。用户展开该菜单，从键盘上输入组合键命令是（ ）
- A. Ctrl+对应的英文字符
  - B. Tab+对应的英文字符
  - C. Shift+对应的英文字符
  - D. Alt+对应的英文字符

答案：D

- (145) 在Windows 95/98的“画图”程序窗口中，铅笔工具留下的痕迹，其（ ）
- A. 粗细和颜色都是可以调整的
  - B. 粗细和颜色都不可以调整
  - C. 粗细可以调整，颜色不可以调整
  - D. 粗细不可以调整，颜色可以调整

答案：D

- (146) 在Windows 98的我的电脑窗口中，若已选定硬盘上的文件或文件夹，并按了Delete键和“确定”按钮，则该文件或文件夹将（ ）
- A. 被删除并放入“回收站”
  - B. 不被删除也不放入“回收站”
  - C. 被删除但不放入“回收站”
  - D. 不被删除但放入“回收站”

答案：A

- (147) 在资源管理器右窗格中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键（ ）
- A. Ctrl+单击要选定的文件对象
  - B. Alt+单击要选定的文件对象
  - C. Shift+单击要选定的文件对象
  - D. Ctrl+双击要选定的文件对象

答案：A

- (148) 在Word 97编辑区中，要把一段已被选取(在屏幕上以反白显示)的文字复制到同一篇文章的其他位置上，应当（ ）
- A. 把鼠标光标指向该段文字上单击，再移动到目的位置上单击
  - B. 单击该段文字，再移动到目的位置上按下Ctrl键和鼠标左键单击
  - C. 把鼠标光标放到该段文字上单击，按下Ctrl键和鼠标左键，并拖动到目的的位置上放开左键和Ctrl
  - D. 单击该段文字，按下鼠标左键，并移动到目的位置上再放开左键

答案：C

- (149) 静态RAM的特点是 ( )
- A. 在不断电的条件下, 信息在静态RAM中保持不变, 故而不必定期刷新就能永久保存信息
  - B. 在不断电的条件下, 信息在静态RAM中不能永久无条件保持, 必须定期刷新才不致丢失信息
  - C. 在静态RAM中的信息只能读不能写
  - D. 在静态RAM中的信息电断后也不会丢失

答案: A

- (150) 在Word 的编辑状态, 文档窗口显示出水平标尺, 拖动水平标尺上沿的“首行缩进”滑块, 则 ( )
- A. 文档中各段落的首行起始位置都重新确定
  - B. 文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定
  - C. 文档中各行的起始位置都重新确定
  - D. 插入点所在行的起始位置被重新确定

答案: B

- (151) 在Word 的编辑状态打开了一个文档, 对文档没作任何修改, 随后单击Word 主窗口标题栏右侧的“关闭”按钮或者单击“文件”菜单中的“退出”命令, 则 ( )
- A. 仅文档窗口被关闭, Word 主窗口未被关闭
  - B. 文档和Word 主窗口全被关闭
  - C. 仅文档被关闭, Word 主窗口未被关闭
  - D. 文档和Word 主窗口全未被关闭

答案: B

- (152) 在Word 97的编辑状态, 执行两次“复制”操作, 则剪贴板中 ( )
- A. 仅有第一次被复制的内容
  - B. 仅有第二次被复制的内容
  - C. 有两次被复制的内容
  - D. 无内容

答案: B

- (153) 操作系统的功能是 ( )
- A. 将源程序编译成目标程序
  - B. 负责诊断机器的故障
  - C. 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用
  - D. 负责外设与主机之间的信息交换

答案: C

- (154) 计算机软件系统包括 ( )
- A. 系统软件和应用软件
  - B. 编辑软件和应用软件
  - C. 数据库软件和工具软件
  - D. 程序和数据

答案: A

- (155) CPU的主要组成: 运算器和 ( )
- A. 控制器
  - B. 存储器
  - C. 寄存器
  - D. 编辑器

答案: A

- (156) 在Windows 95/98环境中, 屏幕上可以同时打开若干个窗口, 但是其中只能有一个是当前活动窗口。指定当前活动窗口的方法是 ( )
- A. 把其他窗口都关闭, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
  - B. 把其他窗口都最小化, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
  - C. 用鼠标在该窗口内任意位置上双击
  - D. 用鼠标在该窗口内任意位置上单击

答案: D

- (157) 调制解调器的主要功能是实现 ( )
- A. 数字信号的编码
  - B. 数字信号的整形
  - C. 模拟信号的放大
  - D. 模拟信号与数字信号的转换

答案: D

- (158) 在购买计算机时, “Pentium II 300” 中的300是指 ( )
- A. CPU的时钟频率
  - B. 总线频率
  - C. 运算速度
  - D. 总线宽度

答案: A

- (159) 微型计算机内存储器是 ( )
- A. 按二进制数编址
  - B. 按字节编址
  - C. 按字长编址
  - D. 根据微处理器不同而编址不同

答案: B

- (160) 与十进制数4625等值的十六进制数为 ( )
- A. 1211
  - B. 1121
  - C. 1122
  - D. 1221

答案: A

- (161) 下列四种设备中, 属于计算机输入设备的是 ( )
- A. UPS
  - B. 服务器
  - C. 绘图仪
  - D. 光笔

答案: D

- (162) 计算机中对数据进行加工与处理的部件, 通常称为 ( )
- A. 运算器
  - B. 控制器
  - C. 显示器
  - D. 存储器

答案: A

- (163) 下列叙述中, 正确的说法是 ( )

- A. 编译程序、解释程序和汇编程序不是系统软件
- B. 故障诊断程序、排错程序、人事管理系统属于应用软件
- C. 操作系统、财务管理程序、系统服务程序都不是应用软件
- D. 操作系统和各种程序设计语言的处理程序都是系统软件

答案: D

- (164) 下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是 ( )
- A. RAM
  - B. ROM
  - C. FROM
  - D. CD-ROM

答案: A

- (165) 微型计算机中, ROM是 ( )
- A. 顺序存储器
  - B. 高速缓冲存储器
  - C. 随机存储器
  - D. 只读存储器

答案: D

- (166) 硬盘的一个主要性能指标是容量, 硬盘容量的计算公式为 ( )
- A. 磁头数 $\times$ 柱面数 $\times$ 扇区数 $\times$ 512字节
  - B. 磁头数 $\times$ 柱面数 $\times$ 扇区数 $\times$ 128字节
  - C. 磁头数 $\times$ 柱面数 $\times$ 扇区数 $\times$ 80 $\times$ 512字节
  - D. 磁头数 $\times$ 柱面数 $\times$ 扇区数 $\times$ 15 $\times$ 128字节

答案: A

- (167) 下列关于Windows 98 对话框的描述中, 哪一项是错误的? ( )
- A. 对话框可以由用户选中菜单中带有“...”省略号的选项弹出来
  - B. 对话框是由系统提供给用户输入信息或选择某项内容的矩形框
  - C. 对话框的大小是可以调整改变的
  - D. 对话框是可以在屏幕上移动的

答案: C

- (168) 具有多媒体功能的微型计算机系统中, 常用的CD-ROM是 ( )
- A. 只读型大容量软盘
  - B. 只读型光盘
  - C. 只读型硬盘
  - D. 半导体只读存储器

答案: B

- (169) 目前Pentium微型机的局部总线技术普遍采用 ( )
- A. ISA
  - B. EISA
  - C. PCI
  - D. MCA

答案: C

- (170) 在Word 97文档编辑状态下, 能插入到Word 文档中的图形文件 ( )
- A. 可以是Windows 所能支持的多种格式的文件
  - B. 只能是Windows 中的“画图”程序产生的.BMP文件
  - C. 可以是Windows 中的Excel程序产生的统计图表

D. 可以是在Word 中绘制的

答案: A

- (171) 在Word 97中, 不能插入一个表格的操作是 ( )
- A. 使用“表格”菜单中的“绘制表格”命令
  - B. 使用“表格”菜单中的“插入表格”命令
  - C. 使用常用工具栏上的“插入表格”按钮
  - D. 使用快捷键Ctrl+T

答案: D

- (172) CRT显示器显示西文字符时, 通常一屏最多可显示 ( )
- A. 25行、每行80个字符
  - B. 25行、每行60个字符
  - C. 20行、每行80个字符
  - D. 20行、每行60个字符

答案: A

- (173) DOS是微机上常用的一种操作系统, Windows 95/98则是 ( )
- A. 另一种(与DOS无关的)操作系统
  - B. 建立在DOS基础上的一种系统操作平台
  - C. 不依赖于DOS的一种全新的窗口操作环境
  - D. DOS管理下的一种人机界面环境

答案: A

- (174) 对于ASCII码在机器中的表示, 下列说法正确的是 ( )
- A. 使用8位二进制代码, 最右边一位是0
  - B. 使用8位二进制代码, 最右边一位是1
  - C. 使用8位二进制代码, 最左边一位是0
  - D. 使用8位二进制代码, 最左边一位是1

答案: C

- (175) 在DOS环境下, 禁用文件名是 ( )
- A. COM
  - B. LPr3
  - C. LFT4
  - D. 串口

答案: A

- (176) 在Word 的编辑状态下, 文档窗口显示出水平标尺, 则当前的视图方式 ( )
- A. 一定是普通视图方式
  - B. 一定是页面视图方式
  - C. 一定是页面视图方式或普通视图方式
  - D. 一定是大纲视图方式

答案: C

- (177) 计算机的应用领域可大致分为三个方面, 下列答案中正确的是 ( )
- A. 计算机辅助教学、专家系统、人工智能
  - B. 工程计算、数据结构、文字处理
  - C. 实时控制、科学计算、数据处理
  - D. 数值处理、人工智能、操作系统

答案: C

- (178) 在计算机领域，媒体类别可分为（ ）
- A. 感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体和传输媒体
  - B. 动画媒体、语言媒体和声音媒体
  - C. 硬件媒体和软件媒体
  - D. 信息媒体、文字媒体和图像媒体

答案：A

- (179) 下面几组中，全是计算机寻址方式的是（ ）
- A. 立即寻址、直接寻址、数据寻址
  - B. 直接寻址、间接寻址、变址寻址
  - C. 代码寻址、立即寻址、间接寻址
  - D. 数据寻址、代码寻址、直接寻址

答案：B

- (180) 下列四条叙述中，正确的一条是（ ）
- A. 假若CPU向外输出20位地址，则它能直接访问的存储空间可达1MB
  - B. PC机在使用过程中突然断电，SRAM中存储的信息不会丢失
  - C. PC机在使用过程中突然断电，DRAM中存储的信息不会丢失
  - D. 外存储器中的信息可以直接被CPU处理

答案：A

- (181) 打印机一般有两组引线，它们是（ ）
- A. 信号线与地址线
  - B. 电源线与信号线
  - C. 控制线与地址线
  - D. 电源线与控制线

答案：B

- (182) 微型计算机系统中，PROM是（ ）
- A. 可读写存储器
  - B. 动态随机存取存储器
  - C. 只读存储器
  - D. 可编程只读存储器

答案：D

- (183) 为了防止计算机病毒的传染，应该做到（ ）
- A. 不要拷贝来历不明的软盘上的程序
  - B. 对长期不用的软盘要经常格式化
  - C. 对软盘上的文件要经常重新拷贝
  - D. 不要把无病毒的软盘与来历不明的软盘放在一起

答案：A

- (184) 下列四种存储器中，存取速度最快的是（ ）
- A. 磁带
  - B. 软盘
  - C. 硬盘
  - D. 内存储器

答案：D

- (185) SRAM存储器是（ ）
- A. 静态随机存储器
  - B. 静态只读存储器



- C. 动态随机存储器
- D. 动态只读存储器

答案: A

- (186) 软磁盘格式化时, 被划分为一定数量的同心圆磁道, 软盘上最外圈的磁道是 ( )
- A. 0磁道
  - B. 39磁道
  - C. 1磁道
  - D. 80磁道

答案: A

- (187) 要将文本框中的文字设置成空心字, 应该如何操作? ( )
- A. 格式→修饰
  - B. 格式→空心字
  - C. 格式→字体
  - D. 工具→效果

答案: C

- (188) 在Windows 98中, 指定用记事本打开SN.NO后, 如果双击资源管理器中以.NO扩展名的文件, 则Windows 98启动 ( )
- A. 记事本
  - B. 写字板
  - C. Word
  - D. 画图

答案: A

- (189) DRAM存储器是 ( )
- A. 动态只读存储器
  - B. 动态随机存储器
  - C. 静态只读存储器
  - D. 表态随机存储器

答案: B

- (190) 下列四条叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 二进制正数原码的补码就是原码本身
  - B. 所有十进制小数都能准确地转换为有限位的二进制小数
  - C. 存储器中存储的信息即使断电也不会丢失
  - D. 汉字的机内码就是汉字的输入码

答案: A

- (191) 与十进制数254等值的二进制数是 ( )
- A. 11111110
  - B. 11101111
  - C. 11111011
  - D. 11101110

答案: A

- (192) 微型计算机中使用的鼠标器连接在 ( )
- A. 打印机接口上
  - B. 显示器接口上
  - C. 并行接口上
  - D. 串行接口上

答案: D

- (193) 微型计算机中使用的数据库属于 ( )
- A. 科学计算方面的计算机应用
  - B. 过程控制方面的计算机应用
  - C. 数据处理方面的计算机应用
  - D. 辅助设计方面的计算机应用

答案: C

- (194) 运行在赤道上空的3颗同步通信卫星, 如果彼此之间间隔为多少度则可实现全球范围的微波通信? ( )
- A.  $45^{\circ}$
  - B.  $60^{\circ}$
  - C.  $90^{\circ}$
  - D.  $120^{\circ}$

答案: D

- (195) 在Word 97文档正文中, 段落对齐方式有左对齐、右对齐、居中对齐、分散对齐和 ( )
- A. 上下对齐
  - B. 前后对齐
  - C. 两端对齐
  - D. 内外对齐

答案: C

- (196) 在Windows 95/98的各种窗口中, 有一种形式叫“对话框(会话窗口)”。在这种窗口里, 有些项目在文字说明的左边有一个小圆形框, 当该框里有“·”符号时表明 ( )
- A. 这是一个多选(复选)按钮, 而且未被选中
  - B. 这是一个多选(复选)按钮, 而且已被选中
  - C. 这是一个单选按钮, 而且未被选中
  - D. 这是一个单选按钮, 而且已被选中

答案: D

- (197) 在Windows 98中, 错误的新建文件夹的操作是 ( )
- A. 在“资源管理器”窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令
  - B. 在Word 程序窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”命令
  - C. 右击资源管理器的“文件夹内容”窗口的任意空白处, 选择快捷菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令
  - D. 在“我的电脑”的某驱动器或用户文件夹窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令

答案: B

- (198) 在PowerPoint的操作中, 插入图形的第一步操作是 ( )
- A. 执行插入菜单中R图片命令
  - B. 将插入点置于图形预期出现的位置
  - C. 在图片对话框中选择要插入图片的文件名
  - D. 确定按钮插入图片

答案: B

- (199) 工作站上的主流操作系统是 ( )

- A. DOS
- B. UNIX
- C. VMS
- D. Windows

答案: B

- (200) 要将选定的格式应用于不同位置的文档内容, 应选择 ( )
- A. 复制
  - B. 粘贴
  - C. 格式刷
  - D. 格式菜单

答案: C

- (201) 以下关于Windows 98叙述错误的是 ( )
- A. Windows 98是一个真正32位的操作系统
  - B. Windows 98实现了和Internet完全结合
  - C. Windows 98已经做好2000年准备
  - D. Windows 98不支持多用户

答案: D

- (202) 对于新建的Word 文档, 执行保存命令并输入新文档名, 如“LETTER”后, 文档窗口的标题栏显示 ( )
- A. LETTER
  - B. LETTER.DOC
  - C. 文档1
  - D. DOC

答案: B

- (203) 要将Word 文档中一部分选定的文字移动到指定的位置上去, 对它进行的第一步操作是 ( )
- A. 单击“编辑”菜单下的“复制”命令
  - B. 单击“编辑”菜单下的“清除”命令
  - C. 单击“编辑”菜单下的“剪切”命令
  - D. 单击“编辑”菜单下的“粘贴”命令

答案: C

- (204) 十进制整数100化为二进制数是 ( )
- A. 1100100
  - B. 1101000
  - C. 1100010
  - D. 1110100

答案: A

- (205) 一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网, 这个网络属于 ( )
- A. WAN
  - B. LAN
  - C. MAN
  - D. GAN

答案: B

- (206) Word程序允许打开多个文档, 用 ( ) 菜单可以实现文档窗口之间的切换。 ( )
- A. 编辑

- B. 窗口
- C. 视图
- D. 工具

答案: B

- (207) CPU中运算器的主要功能是 ( )
- A. 负责读取并分析指令
  - B. 进行算术运算和逻辑运算
  - C. 指挥和控制计算机的运行
  - D. 存放运算结果

答案: B

- (208) 在Windows 98中, 将光盘放入光驱中, 光盘能自动运行, 是因为光盘上有文件 ( )
- A. AUTOEXEC. BAT
  - B. CONFIG. SYS
  - C. AUTORUN. INF
  - D. SETUP. EXE

答案: C

- (209) 在Word 97文档编辑中, 要想实现图文混排, 必须首先 ( )
- A. 选取一个图形
  - B. 选取一段文字
  - C. 把图形加上“图文框”
  - D. 选取一段含有图形的文字

答案: C

- (210) 在Word 97文档的编辑中, 可以关闭“扩展选取”模式的键是 ( )
- A. F8
  - B. Esc
  - C. Shift+F8
  - D. Ctrl

答案: B

- (211) 下列Word 97操作中, 能实现选择整个文档的操作是 ( )
- A. 将光标移到文档中某行的左边, 待指针改变方向后, 左键单击
  - B. 将光标移到文档中某行的左边, 待指针改变方向后, 左键三击
  - C. 将光标移到文档中某行的左边, 待指针改变方向后, 左键双击
  - D. 将光标移到文档内的任意字符处, 左键三击

答案: B

- (212) Word 在“全角”方式下显示一个ASCII字符, 要占用的显示位置是 ( )
- A. 2个英文字符
  - B. 1个英文字符
  - C. 半个汉字
  - D. 2个汉字

答案: A

- (213) 在Windows 95/98中, 屏幕保护程序开始运行是在 ( )
- A. 用户停止操作时
  - B. 计算机系统处于等待时
  - C. 用户停止操作, 并延迟五分钟后

D. 用户停止操作，并延迟一定时间后

答案: D

- (214) 在Windows 98中，进行系统硬件设置的文件夹称为（ ）
- A. 控制面板
  - B. 资源管理器
  - C. 附件
  - D. 系统监视器

答案: A

- (215) 在Windows 98中，有两个对系统资源进行管理的程序组，是“资源管理器”和（ ）
- A. “回收站”
  - B. “剪贴板”
  - C. “我的电脑”
  - D. “我的文档”

答案: C

- (216) 以下Excel概念中，下列哪一项与文件对应?（ ）
- A. 单元格
  - B. 单元格区域
  - C. 工作表
  - D. 工作簿

答案: D

- (217) 在下列四条叙述中，正确一条是（ ）
- A. 在计算机中，汉字的区位码就是机内码
  - B. 在汉字国际标码GB2312-80的字符集中，共收集了6763个常用汉字
  - C. 英文小写字母“e”的ASCII码为101，英文小写字母“h”的ASCII码为103
  - D. 存放80个24×24点阵的汉字字模信息需要占用2560个字节

答案: B

- (218) 下列选项中，不是字处理程序的是（ ）
- A. WPS
  - B. CCED
  - C. Windows
  - D. Word

答案: C

- (219) 计算机硬件能直接识别和执行的只有（ ）
- A. 高级语言
  - B. 符号语言
  - C. 汇编语言
  - D. 机器语言

答案: D

- (220) 在采用进位计数制的计数系统中，当某一位的值达到某个固定量时，就要向高位产生进位。这个确定量就是该种进位计数值的（ ）
- A. 阶码
  - B. 尾码
  - C. 原码
  - D. 基数

答案: D

- (221) 指出CPU下一次要执行的指令所在存储单元地址的部件是 ( )
- A. 程序计数器
  - B. 指令寄存器
  - C. 数据寄存器
  - D. 缓冲存储器

答案: A

- (222) Windows 98安装新字体必须 ( )
- A. 双击该字体文件图标
  - B. 选“开始”按钮中的运行
  - C. 在控制面板的添加/删除程序中添加
  - D. 在控制面板的字体中添加

答案: D

- (223) 在Windows 98下, 启动和关闭汉字输入法的快捷键是 ( )
- A. Ctrl+空格
  - B. Ait+Shift
  - C. Ctrl+Shift
  - D. Alt+F2

答案: A

- (224) Internet主要采用的协议是 ( )
- A. IPX/SPX
  - B. MAP/TOP
  - C. AppleTalk
  - D. TCP/IP

答案: D

- (225) 在Windows 95/98中, 对话框 ( )
- A. 是特殊的窗口
  - B. 是系统提供给用户的一种操作向导
  - C. 有各种各样的形态
  - D. 前面三项都对

答案: D

- (226) 在Windows 98中, 为了弹出“显示属性”对话框以进行显示器的设置, 下列操作中, 正确的是 ( )
- A. 用鼠标右键单击“任务栏”空白处, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
  - B. 用鼠标右键单击桌面空白处, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
  - C. 用鼠标右键单击“我的电脑”窗口空白处, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”项
  - D. 用鼠标右键单击“资源管理器”窗口空白处, 在弹出的快捷菜单中选择“属性”项

答案: B

- (227) 在各类计算机操作系统中, 分时系统是一种 ( )
- A. 单用户批处理操作系统
  - B. 多用户批处理操作系统
  - C. 单用户交互式操作系统
  - D. 多用户交互式操作系统

答案: D

- (228) 计算机辅助设计常用的英文缩写是 ( )
- A. CAD
  - B. CAI
  - C. CAT
  - D. CAM

答案: A

- (229) 下列四条叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 显示器既是输入设备又是输出设备
  - B. 使用杀毒软件可以清除一切病毒
  - C. 温度是影响计算机正常工作的重要因素
  - D. 喷墨打印机属于击打式打印机

答案: C

- (230) 微型计算机使用的键盘中, Tab键是 ( )
- A. 退格键
  - B. 控制键
  - C. 交替换档键
  - D. 制表定位键

答案: D

- (231) 微型计算机存储器系统中的Cache是 ( )
- A. 只读存储器
  - B. 高速缓冲存储器
  - C. 可编程只读存储器
  - D. 可擦除可再编程只读存储器

答案: B

- (232) 运行中文Windows 98至少需要的内存是 ( )
- A. 6MB
  - B. 1MB
  - C. 4MB
  - D. 8MB

答案: D

- (233) 在Word 的编辑状态下, 当前编辑文档中的字体全是宋体字, 选择了一段文字使之反白显示, 先设定了楷体, 又设定了仿宋体, 则 ( )
- A. 文档全文都是楷体
  - B. 被选择的内容仍为宋体
  - C. 被选择的内容变为仿宋体
  - D. 文档的全部文字的字体不变

答案: C

- (234) 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为 ( )
- A. 文档
  - B. 语言
  - C. 程序
  - D. 系统

答案: C

- (235) 在Windows 95/98的“画图”程序窗口中, “放大”工具可以 ( )

- A. 改变被处理图形的绝对尺寸
- B. 改变被处理图形的显示比例
- C. 改变程序窗口的大小
- D. 前面三项都不对

答案: B

- (236) 因特网上许多复杂网络和许多不同类型的计算机之间能够互相通信的基础是 ( )
- A. X.25
  - B. ATM
  - C. Novell
  - D. TCP/IP

答案: D

- (237) 已知工作表中C3单元格与D4单元格的值均为0, C4单元格中为公式“=C3=D4”, 则C4单元格显示的内容为 ( )
- A. C3=D4
  - B. TRUE
  - C. 1
  - D. 0

答案: B

- (238) 下列说法不正确的是 ( )
- A. 存储器的内容是取之不尽的
  - B. 从存储器某个单元取出新内容后, 该单元仍保留原来的内容不变
  - C. 存储器的某个单元存入新信息后, 原来保存的内容自动丢失
  - D. 从存储器某个单元取出其内容后, 该单元的内容将消失

答案: D

- (239) 在Excel矩阵公式应用中, 表示“行”方向矩阵的分隔符为 ( )
- A. :
  - B. &
  - C. /
  - D. ,

答案: D

- (240) 在Excel 97中, 对文本排序默认的方式为 ( )
- A. 笔画
  - B. 字母
  - C. 序列
  - D. 区位码

答案: B

- (241) 默认情况下, 在Excel单元格中靠左对齐的数据为 ( )
- A. 文本
  - B. 数值
  - C. 日期
  - D. 时间

答案: A

- (242) 计算机最主要的工作特点是 ( )
- A. 存储程序与自动控制
  - B. 高速度与高精度



- C. 可靠性与可用性
- D. 有记忆能力

答案: A

- (243) 在PowerPoint编辑状态下, 在哪种视图中可以对幻灯片进行移动、复制、排序等操作? ( )
- A. 幻灯片
  - B. 幻灯片浏览
  - C. 幻灯片放映
  - D. 备注页

答案: B

- (244) 计算机指令中规定该指令执行功能的部分称为 ( )
- A. 源地址码
  - B. 操作码
  - C. 目标地址码
  - D. 数据码

答案: B

- (245) 一个非零无符号二进制整数后加两个零形成一个新的数, 新数的值是原数值的 ( )
- A. 四倍
  - B. 二倍
  - C. 四分之一
  - D. 二分之一

答案: A

- (246) 计算机病毒是一种 ( )
- A. 特殊的计算机部件
  - B. 游戏软件
  - C. 人为编制的特殊程序
  - D. 能传染的生物病毒

答案: C

- (247) 按16×16点阵存放国标GB2312-80中一级汉字(共3755个)的汉字库, 大约需占存储量 ( )
- A. 1MB
  - B. 512KB
  - C. 256KB
  - D. 128KB

答案: D

- (248) 用PowerPoint制作的幻灯片在保存时默认的文件扩展名为 ( )
- A. PPS
  - B. PPT
  - C. DOC
  - D. HTM

答案: B

- (249) 对已有的演示文稿编辑修改后, 执行哪一个命令即可以保留编辑修改前的文稿, 又可以得到修改后的文稿? ( )
- A. 用文件菜单中的保存命令

- B. 用文件菜单中的全部保存命令
- C. 用文件菜单中的另存为命令
- D. 用文件菜单中关闭命令

答案: C

- (250) 计算机中, 一个浮点数由两部分组成, 它们是 ( )
- A. 阶码和尾数
  - B. 基数和尾数
  - C. 阶码和基数
  - D. 整数和小数

答案: A

- (251) Windows 98 “开始” 菜单的文档菜单项中 ( )
- A. 保存了最近使用过的15个文本文档
  - B. 保存了最近使用过的文档最多15个
  - C. 保存了最近使用过的所有图形和文本文档
  - D. 保存了最近使用过的最多20个Office中的文档文件

答案: B

- (252) PowerPoint 97中的哪种模板可有多页幻灯片? ( )
- A. 演示文稿设计模板
  - B. 演示文稿制作模板
  - C. 演示文稿内容模板
  - D. 演示文稿大纲模板

答案: C

- (253) 在Word 中选择某句话后, 连击两次工具条中的“B”按钮, 则 ( )
- A. 这句话呈粗体格式
  - B. 这句话呈细体格式
  - C. 这句话格式不变
  - D. 产生出错报告

答案: C

- (254) Windows 98中, 对文件和文件夹的管理是通过什么来实现的? ( )
- A. 对话框
  - B. 剪贴板
  - C. 资源管理器或我的电脑
  - D. 控制面板

答案: C

- (255) 在PowerPoint的哪种视图下, 可以用拖动方法改变幻灯片的顺序? ( )
- A. 幻灯片视图
  - B. 备注页视图
  - C. 幻灯片浏览视图
  - D. 幻灯片放映

答案: C

- (256) PowerPoint演示文档的扩展名是 ( )
- A. .PPT
  - B. .PWT
  - C. .XSL
  - D. .DOC

答案: A

- (257) 网卡的基本功能是数据转换、通信服务和 ( )
- A. 数据传输
  - B. 数据缓存
  - C. 数据共享
  - D. 数据服务

答案: B

- (258) 向右拖动标尺上的何种缩进标志, 插入点所在的整个段落向右移动? ( )
- A. 左
  - B. 右
  - C. 首行
  - D. 悬挂

答案: A

- (259) 在Windows 98桌面上, 不能启用“我的电脑”的操作是 ( )
- A. 右击“我的电脑”图标
  - B. 双击“我的电脑”图标
  - C. 用鼠标右键单击“我的电脑”图标, 随后在其弹出的菜单中选择打开命令
  - D. 在资源管理器中双击“我的电脑”图标

答案: A

- (260) 在Word 中, 关于选择文本的正确说法是 ( )
- A. 只能使用鼠标
  - B. 既能使用鼠标又能使用键盘
  - C. 只能使用键盘
  - D. 不能使用键盘

答案: B

- (261) 在计算机通信领域中, 表征数据传输可靠性的指标是 ( )
- A. 传输率
  - B. 误码率
  - C. 信息容量
  - D. 频带利用率

答案: B

- (262) 下列Word 97操作中, 不能将文档中已选定的文本移动到目的处的操作是 ( )
- A. 单击工具栏上的“剪切”按钮, 移插入点到目的处, 再单击“粘贴”按钮
  - B. 按Ctrl+X键, 移插入点到目的处, 再按Ctrl+V键
  - C. 按住Ctrl键, 在目的处单击鼠标右键
  - D. 按住Ctrl+Shift键, 在目的处单击鼠标右键

答案: D

- (263) 在微型计算机中, I/O设备的含义是 ( )
- A. 输入设备
  - B. 输出设备
  - C. 输入输出设备
  - D. 控制设备

答案: C

- (264) 个人计算机申请了账号并采用PPP拨号方式接入Internet后, 该机 ( )

- A. 拥有因特网服务商主机的IP地址
- B. 拥有独立的IP地址
- C. 没有自己的IP地址
- D. 拥有同他人共享的IP地址

答案: B

- (265) 网关用来连接 ( )
- A. 两个使用相同网络操作系统的网络
  - B. 远程网络
  - C. 两个不同类型的网络
  - D. PC-Internet

答案: C

- (266) 确切地说, 一个PowerPoint演示文稿中包含的内容是 ( )
- A. 一张幻灯片
  - B. 若干张幻灯片
  - C. 一套幻灯片及其相关信息
  - D. 一套幻灯片中的全部文字与图表

答案: C

- (267) 在Word 的编辑状态, 进行“替换”操作时, 应当选择 ( )
- A. “工具”菜单中的命令
  - B. “视图”菜单中的命令
  - C. “格式”菜单中的命令
  - D. “编辑”菜单中的命令

答案: D

- (268) 在Word 文档中, 对文本进行格式设置的最小单位是 ( )
- A. 单个字母
  - B. 单个汉字
  - C. 单个字符
  - D. 一行字符

答案: C

- (269) Word 97在什么方式下, 可以显示出页眉和页脚? ( )
- A. 普通视图
  - B. 全屏幕视图
  - C. 大纲视图
  - D. 打印预览

答案: D

- (270) 设Windows 98桌面上已经有某应用程序的图标, 要运行该程序, 可以 ( )
- A. 用鼠标左键单击该图标
  - B. 用鼠标右键单击该图标
  - C. 用鼠标左键双击该图标
  - D. 用鼠标右键双击该图标

答案: C

- (271) 在Word 97中, 不能建立另一个文档窗口的操作是 ( )
- A. 执行“插入”菜单中的“文件”命令
  - B. 执行“窗口”菜单中的“新建窗口”命令
  - C. 执行“文件”菜单中的“新建”命令

D. 执行“文件”菜单中的“打开”命令

答案: A

- (272) Windows 98中, 在不同的应用程序之间切换的快捷键是 ( )
- A. Ctrl+Tab
  - B. Alt+Tab
  - C. Shift+Tab
  - D. Ctrl+Break

答案: B

- (273) 在幻灯片视图中如果当前一张还没有文字的幻灯片, 要想输入文字 ( )
- A. 应当直接输入新的文字
  - B. 应当首先插入一个新的文本框
  - C. 必须更改该幻灯片的版式, 使其能含有文字
  - D. 必须切换到大纲视图上去输入

答案: B

- (274) 在Windows 98中, 能更改文件名的操作是 ( )
- A. 用鼠标右键单击文件名, 然后选择“重命名”, 键入新文件名后按Enter键
  - B. 用鼠标左键单击文件名, 然后选择“重命名”, 键入新文件名后按Enter键
  - C. 用鼠标右键双击文件名, 然后选择“重命名”, 键入新文件名后按Enter键
  - D. 用鼠标左键双击文件名, 然后选择“重命名”, 键入新文件名后按Enter键

答案: A

- (275) 在Windows 98的“资源管理器”窗口中, 如果想一次选定多个分散的文件或文件夹, 正确的操作是 ( )
- A. 按住Ctrl键, 用鼠标右键逐个选取
  - B. 按住Ctrl键, 用鼠标左键逐个选取
  - C. 按住Shift键, 用鼠标右键逐个选取
  - D. 按住Shift键, 用鼠标左键逐个选取

答案: B

- (276) 在Word 编辑菜单中, 粘贴菜单命令呈灰色, 说明 ( )
- A. 因某些原因, 该菜单命令永远不能使用
  - B. 不能使用剪贴板上的内容
  - C. 该命令可被使用
  - D. 剪贴板中没有内容

答案: D

- (277) 下列关于Windows 98“回收站”的叙述中, 正确的是 ( )
- A. “回收站”是内存的一块空间
  - B. 在默认情况下系统为每个逻辑硬盘上都有一个“回收站”
  - C. “回收站”所存储的文件不可恢复
  - D. 系统提供了一个“回收站”, 它对所有硬盘有效

答案: D

- (278) 下列关于Windows 98“资源管理器”和“我的电脑”的叙述中, 正确的是 ( )
- A. 可以在“资源管理器”中打开“我的电脑”文件夹
  - B. 可以在“我的电脑”中打开“资源管理器”
  - C. 可以在“我的电脑”中打开“资源管理器”, 反之则不可
  - D. 既不能在“资源管理器”中打开“我的电脑”, 也不能在“我的电脑”中打开“资源管理器”

答案：A

- (279) 在Windows 98的“资源管理器”窗口左部，单击文件夹图标左侧的加号(+)后，屏幕上显示结果的变化是（ ）
- A. 窗口左部显示的该文件夹的下级文件夹消失
  - B. 该文件夹的下级文件夹显示在窗口右部
  - C. 该文件夹的下级文件夹显示在窗口左部
  - D. 窗口右部显示的该文件夹的下级文件夹消失

答案：C

- (280) 在Windows 95/98中，通过下列哪种操作可以确保打开一个很久以前、记不清用何种程序建立的文档？（ ）
- A. 执行“开始”菜单中的“文档”命令
  - B. 在“资源管理器”中找到该文档，然后打开它
  - C. 用建立该文档的程序打开它
  - D. 执行“开始”菜单中的“查找”命令，找到该文档，然后双击它

答案：D

- (281) 拥有计算机并以拨号方式接入网络的用户需要使用（ ）
- A. CD-ROM
  - B. 鼠标
  - C. 电话机
  - D. Modem

答案：D

- (282) 网络中所使用的互联设备Hub称为（ ）
- A. 集线器
  - B. 路由器
  - C. 服务器
  - D. 网关

答案：A

- (283) NetWare是和种（ ）的网络操作系统。（ ）
- A. 单用户、单任务
  - B. 多用户、多任务
  - C. 单用户、多任务
  - D. 多用户、单任务

答案：B

- (284) 信息隐蔽的概念与下述（ ）这一概念直接相关。（ ）
- A. 模块独立性
  - B. 模块类型划分
  - C. 软件结构定义
  - D. 模块耦合度

答案：A

- (285) CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可以采用（ ）
- A. 虚存技术
  - B. 并行技术
  - C. 通道技术
  - D. 缓冲技术

答案: D

- (286) 文件目录采用符号文件目录和基本文件目录形式后 ( )
- A. 加快了文件的存取速度
  - B. 便于文件共享
  - C. 减少管理上的代价
  - D. 都不对

答案: B

- (287) 启动DOS系统, 指的是 ( )
- A. 使CPU开始工作
  - B. 对硬盘和软盘进行初始化
  - C. 把DOS系统调入内存
  - D. 把DOS系统文件装入硬盘中指定的目录下面

答案: C

- (288) CPU是计算机硬件系统的核心, 它是由 ( ) 组成的。 ( )
- A. 运算器和存储器
  - B. 控制器和存储器
  - C. 运算器和控制器
  - D. 加法器和乘法器

答案: C

- (289) 决策支持系统是 ( )
- A. 决策者使用的信息系统
  - B. 帮助决策者进行决策的信息系统
  - C. 能够进行决策的信息系统
  - D. A、B、C都不对

答案: B

- (290) 1MB的准确含义为 ( )
- A. 1024B
  - B. 1百万个字节
  - C. 1024KB
  - D. 1024字节

答案: C

- (291) Excel图表中针对数据系列的表示, 包含各项相关数据的函数是 ( )
- A. TEXT
  - B. INCLUDE
  - C. VALUE
  - D. SERIES

答案: D

- (292) 如果在5.25英寸软盘的写保护口处贴上了保护条, 那么该盘 ( )
- A. 既可以读又可以写
  - B. 只能写不能读
  - C. 既不能读又不能写
  - D. 只能读不能写

答案: D

- (293) Excel工作表的列坐标范围是 ( )

- A. A~IV
- B. B~VI
- C. 1~256
- D. 1~512

答案: A

- (294) 在“幻灯片视图”中,对幻灯片中已有的对象( )
- A. 不可以移动其位置
  - B. 不可以改变其大小
  - C. 可以重叠放置
  - D. 不可删除

答案: C

- (295) 在Word 的编辑状态,连续进行了两次“插入”操作,当单击一次“撤消”按钮后( )
- A. 将两次插入的内容全部取消
  - B. 将第一次插入的内容全部取消
  - C. 将第二次插入的内容全部取消
  - D. 两次插入的内容都不被取消

答案: C

- (296) 在Word 的编辑状态,执行“文件”菜单中的“保存”命令后( )
- A. 将所有打开的文档存盘
  - B. 只能将当前文档存储在原文件夹内
  - C. 可以将当前文档存储在已有的任意文件内
  - D. 可以先建立一个新文件夹,再将文档存储在该文件夹内

答案: B

- (297) Windows 98中未提供的中文输入法是( )
- A. 智能ABC输入法
  - B. 全拼输入法
  - C. 郑码输入法
  - D. 五笔型码输入法

答案: D

- (298) Windows 98最显著的特点是( )
- A. 它提供了完全图形化和更友善的用户界面
  - B. 它是一个单用户多任务的操作系统
  - C. 它具有硬件即插即用的兼容性
  - D. 它是一个真正32位的操作系统

答案: D

- (299) 能被RD命令删除的子目录应该是( )
- A. 空的目录
  - B. 非空目录
  - C. 子目录
  - D. 无多级子目录的子目录

答案: A

- (300) 命令A: \>DISKCOPY的等效命令是( )
- A. A: \>DISKCOPY A: B:
  - B. A: \>DISKCOPY B: A:



- C. C: \>DISKCOPY A:
- D. A: \>DISKCOPY A: A:

答案: D

- (301) Windows98支持长文件名, 一个文件名的最大长度可达 个字符。 ( )
- A. 225
  - B. 256
  - C. 255
  - D. 128

答案: C

- (302) 在Excel中选定一个已有数据的单元格后直接输入新数据 ( )
- A. 会删除该单元格原有的全部数据
  - B. 会删除该单元格原有的一部分数据
  - C. 不会删除该单元格原有的数据
  - D. 有时删除, 有时不删除

答案: A

- (303) 计算机一旦断电后, ( ) 中的信息会丢失。 ( )
- A. 硬盘
  - B. 软盘
  - C. RAM
  - D. ROM

答案: C

- (304) 在Windows95/98的资源管理器窗口中, 用户若要选定多个连续的文件或文件夹时, 须在鼠标单击操作之前按下 ( ) 键 ( )
- A. Ctrl
  - B. Shift
  - C. Alt
  - D. Tab

答案: B

- (305) ( ) 是直接存取设备。 ( )
- A. 磁盘
  - B. 磁带
  - C. 打印机
  - D. 键盘显示终端

答案: A

- (306) 根据服务对象不同, 常用的单处理机OS可以允许多个用户在其终端上同进交互地使用计算机的OS称为 ( ), 它通常采用时间片轮转策略为用户服务。 ( )
- A. 网络OS
  - B. 分步式OS
  - C. 分时OS
  - D. 优先权分配

答案: C

- (307) 在下列四条叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 最先提出存储程序思想的人是英国科学家艾伦·图灵
  - B. ENIAC计算机采用的电子器件是晶体管
  - C. 在第三代计算机期间出现了操作系统

D. 第二代计算机采用的电子器件是集成电路

答案: C

- (308) 计算机软件系统一般分为 ( ) 两大部分。 ( )
- A. 系统软件和应用软件
  - B. 操作系统和计算机语言
  - C. 程序和数据库
  - D. DOS和Windows

答案: A

- (309) ( ) 是多用户操作系统。 ( )
- A. DOS
  - B. Windows
  - C. WPS 2000
  - D. UNIX

答案: D

- (310) NetWare操作系统的内核协议是 ( )
- A. SPX
  - B. IPX
  - C. NCP
  - D. TCP/IP

答案: C

- (311) 数据模型指的是数据库的组织形式。数据模型的三要素是 ( )
- A. 数据库文件、二维表、记录
  - B. 字段、类型、宽度
  - C. 数据结构、数据操作、完整性约束
  - D. 数据定义、数据存储、数据通信

答案: C

- (312) 在计算机系统中, 允许多个程序同时进入内存并运行, 这种方法称为 ( )
- A. 缓冲技术
  - B. 多道程序设计技术
  - C. 虚拟存储技术
  - D. SPOOLING技术

答案: B

- (313) 计算机算法一般被划分为数值算法和非数值算法两大类, 下列叙述中, 不属于数值算法的是 ( )
- A. 直接法
  - B. 杂凑 (Hash) 法
  - C. 消去法
  - D. 迭代法

答案: B

- (314) DOS设备文件名CON可以代表的设备是 ( )
- A. 打印机和鼠标
  - B. 键盘和显示器
  - C. 键盘、显示器和打印机
  - D. 显示器和打印机

答案：B

- (315) 巨型计算机指的是 ( )
- A. 质量大
  - B. 体积大
  - C. 功能强
  - D. 耗电量大

答案：C

- (316) 在5.25英寸高密 (1.2MB) 软盘的每个盘面上有 ( ) 个磁道。 ( )
- A. 20
  - B. 40
  - C. 60
  - D. 80

答案：D

- (317) 我们通常所说的“裸机”指的是 ( )
- A. 只装备有操作系统的计算机
  - B. 不带输入输出设备的计算机
  - C. 未装备任何软件的计算机
  - D. 计算机主机暴露在外

答案：C

- (318) CAD构造图形时最常用的技术有网络化和 ( ) 这两种方法。 ( )
- A. 图像变更
  - B. 剪裁
  - C. 坐标定位
  - D. 橡皮筋

答案：D

- (319) 下面四条关于防火墙 (Firewall) 的叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 用于预防计算机被火灾烧毁
  - B. 是Internet (因特网) 与Intranet (内部网) 之间所采取的一种安全措施
  - C. 对计算机房采取的防火措施
  - D. 主要用于解决计算机的使用者的安全问题

答案：B

- (320) 在数据库设计中, 用关系模型来表示实体和实体之间的联系。关系模型的结构是 ( )
- A. 网络结构
  - B. 层次结构
  - C. 二维表结构
  - D. 逻辑结构

答案：C

- (321) 在请求页式存储管理中, 若所需页面不在内存, 将发生 ( ) 中断。 ( )
- A. 越界
  - B. 时钟
  - C. 缺页
  - D. 输入输出

答案：C

- (322) 文件信息的逻辑块号到物理块号的变换是由 ( ) 决定的。 ( )

- A. 逻辑结构
- B. 页表
- C. 物理结构
- D. 分配算法

答案: C

- (323) DOS启动时会自动在( )搜索并执行CONFIG. SYS和AUTOEXEC. BAT这两个文件。( )
- A. 每个磁盘的根目录下
  - B. C盘的各个子目录下
  - C. 任意目录下
  - D. 系统启动盘的根目录下

答案: D

- (324) Windows 98的“桌面”指的是( )
- A. 整个屏幕
  - B. 全部窗口
  - C. 某个窗口
  - D. 活动窗口

答案: A

- (325) 操作系统是一组( )
- A. 文件管理程序
  - B. 中断处理程序
  - C. 资源管理程序
  - D. 设备管理程序

答案: C

- (326) 多道系统环境下, 操作系统分配资源是以( )为基本单位。( )
- A. 作业
  - B. 指令
  - C. 程序
  - D. 进程

答案: D

- (327) 在数据库技术中, 面向对象数据模型是一种( )
- A. 结构模型
  - B. 形象模型
  - C. 物理模型
  - D. 概念模型

答案: A

- (328) 在下列处理模块中, 操作系统核心必须包括的模块是( )
- A. 命令处理
  - B. 文件管理
  - C. 中断处理
  - D. 内存分配

答案: C

- (329) 在Windows95/98环境下, 用户操作计算机系统的基本工具是( )
- A. 键盘
  - B. 鼠标器
  - C. 键盘和鼠标器

D. A、B和C都不对

答案: C

- (330) 当磁盘处于写保护状态时, 磁盘中的数据 ( )
- A. 不能读出, 不能删改, 也不能写入新数据
  - B. 可以主导出, 可以删改, 但不能写入新数据
  - C. 可以读出, 不能删改, 但可以写入新数据
  - D. 可以读出, 不能删改, 也不能写入新数据

答案: D

- (331) 在下列存储器中, 存取速度最快的是 ( )
- A. 软盘
  - B. 光盘
  - C. 硬盘
  - D. 内存

答案: D

- (332) Jackson方法以 ( ) 为基础建立系统模块结构。 ( )
- A. 系统功能
  - B. 数据结构
  - C. 系统对象
  - D. 系统数据流图

答案: B

- (333) 如果互联的局域网高层分别采用TCP/IP协议与SPX/IPX协议, 那么我们可以选择的互联设备应该是 ( )
- A. 网桥
  - B. 路由器
  - C. 网卡
  - D. 中继器

答案: B

- (334) 组成计算机网络的最大好处是 ( )
- A. 进行通话联系
  - B. 资源共享
  - C. 发送电子邮件
  - D. 能使用更多的软件

答案: B

- (335) 在下列DOS命令中, 不能使用通配符“\*”和“?”的是 ( )
- A. TYPE
  - B. REN
  - C. DIR
  - D. COPY

答案: A

- (336) 软件分析工作可能的结果是 ( )
- A. 解决原有系统中的问题
  - B. 新系统的总体设计方案
  - C. 新系统的性能评价报告
  - D. 新系统的详细设计方案

答案：B

- (337) 保证CAD设计质量和效率的最重要因素是 ( )
- A. CAD数据库
  - B. CAD数据采集
  - C. CAD图形显示
  - D. CAD中断处理

答案：C

- (338) PROM存储器是指 ( )
- A. 可以读写存储器
  - B. 可以由用户一次性写入的存储器
  - C. 可以由用户反复多次写入的存储器
  - D. 用户不能写入的存储器

答案：B

- (339) 和外存相比，内存的特点是 ( )
- A. 容量小、速度快、成本高
  - B. 容量小、速度快、成本低
  - C. 容量大、速度快、成本高
  - D. 容量大、速度快、成本低

答案：A

- (340) 计算机内存中的只读存储器简称为 ( )
- A. EXS
  - B. RAM
  - C. XMS
  - D. ROM

答案：D

- (341) CAD图形输出的精度最主要的是取决于 ( )
- A. 显示器分辨率
  - B. 捕捉分辨率
  - C. 图形输入仪分辨率
  - D. 绘图仪分辨率

答案：D

- (342) CAD系统设计原则中，一致性包括概念模式、语义、显示模式以及 ( )
- A. 数据
  - B. 信息
  - C. 过程
  - D. 命令句法

答案：D

- (343) 企业信息系统建设中，( ) 是系统建设的基础。( )
- A. 网络
  - B. 硬件
  - C. 软件
  - D. 数据

答案：D

- (344) 在WWW服务器中，用户的信息检索可以从一台Web Server自动搜索到另一台Web Server，它所使用的技术是 ( )

- A. hyperlink
- B. hypertext
- C. hypermdeia
- D. HTML

答案: A

- (345) 如果互联的局域网高层分别采用TCP/IP协议与SPX/IPX协议,那么我们可以选择的互联设备应该是 ( )
- A. 中断器
  - B. 网桥
  - C. 网卡
  - D. 路由器

答案: D

- (346) Power Builder是一种深受广大用户欢迎的快速应用开发工具。它与其他应用开发工具比较,最具有特色的是 ( )
- A. 支持面向对象的开发方法
  - B. 提供可视化图形用户界面
  - C. 使用ODBC与多种数据库连接
  - D. 可通过数据窗口访问数据库

答案: D

- (347) 软件设计中,设计复审是和设计本身一样重要的环节,其主要目的和作用是能 ( )
- A. 缩短软件开发周期
  - B. 保证软件质量
  - C. 避免后期付出高代价
  - D. 减少测试工作量

答案: C

- (348) 图形数据的输入是通过帧存实现图形显示的,而常用的写入帧存模式有清除、异或、替换、反值及 ( ) 这五种。 ( )
- A. 修改
  - B. 叠加
  - C. 涂层
  - D. 覆盖

答案: C

- (349) Windows 95/98提供的用户界面是 ( )
- A. 批处理
  - B. 交互式的字符
  - C. 交互式的菜单
  - D. 交互式的图形

答案: D

- (350) 在同一时刻,Windows 98中的活动窗口可以有 ( )
- A. 前台窗口和后台窗口各一个
  - B. 255个
  - C. 任意多个,只要内存足够
  - D. 惟一一个

答案: D

- (351) 下列术语中与显示器关系密切的是 ( )
- A. 速度
  - B. 可靠性
  - C. 分辨率
  - D. 精度

答案: C

- (352) 与十进制数234等值的二进制数是 ( )
- A. 11101010
  - B. 11100111
  - C. 10101010
  - D. 10101110

答案: A

- (353) 计算机能直接识别和处理的语言是 ( )
- A. 机器语言
  - B. 高级语言
  - C. 汇编语言
  - D. 数据库语言

答案: A

- (354) 计算机软件 ( )
- A. 是计算机系统的组成部分
  - B. 是计算机硬件设备生产过程中的副产品
  - C. 不是商品
  - D. 只有在计算机系统工作时才存在

答案: A

- (355) 为了保证存入系统内的文件的a, 可以采用存用存取控制矩阵、存取控制表、b和c等进行d, 或者将存入的文件信息加以编码, 取出时自动e。那么, d的选择是 ( )
- A. 保护键
  - B. 解码
  - C. 密码
  - D. 存取控制

答案: D

- (356) Windows95/98的桌面是一个 ( )
- A. 系统文件
  - B. 用户数据文件
  - C. 系统文件夹
  - D. 用户文件夹

答案: C

- (357) 如果A/D转换器发生漏码错误, 从其工作原理上看可能采用的是 ( )
- A. 逐次逼近式
  - B. 双积分型
  - C. 并行比较式
  - D. 电压频率式

答案: A

- (358) 计算机网络按照联网的计算机所处位置的远近不同可分为 ( ) 两大类。 ( )
- A. 城域网络和远程网络



- B. 局域网和广域网
- C. 远程网络和广域网
- D. 局域网和以太网

答案: B

- (359) 指令寄存器的位数取决于 ( )
- A. 存储器的容量
  - B. 指令字长
  - C. 机器字长
  - D. 硬盘的容量

答案: B

- (360) 计算机在管理方面的应用, 最早实现于 ( )
- A. 数值计算
  - B. 电子数据处理系统
  - C. 管理信息系统
  - D. 专家系统

答案: B

- (361) 如果用户自行开发管理信息系统, 一般来说 ( )
- A. 系统不存在维护的问题
  - B. 系统维护更容易
  - C. 系统开发费用更低
  - D. 系统开发时间较短

答案: B

- (362) 在下列网络中, 不属于局域网的是 ( )
- A. 以太网
  - B. WAN
  - C. 3+网
  - D. Novell网

答案: B

- (363) 层次模型的数据结构的特点是 ( )
- A. 结点之间的联系任意
  - B. 像一棵倒立的树
  - C. 二维表格
  - D. 支持数据继承和函数继承

答案: B

- (364) Windows 95/98是一种 ( ) 操作系统。 ( )
- A. 单用户单任务
  - B. 单用户多任务
  - C. 多用户单任务
  - D. 多用户多任务

答案: B

- (365) Windows 95/98的屏幕保护程序的作用是 ( )
- A. 保护用户的眼睛
  - B. 保护用户的身体
  - C. 保护计算机系统的显示器
  - D. 保护整个计算机系统

答案：C

- (366) 具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的CD-ROM是（ ）
- A. 只读型软盘
  - B. 只读型光盘
  - C. 只读型硬盘
  - D. 只读型内存

答案：B

- (367) 计算机的内存容量通常是指（ ）
- A. RAM的容量
  - B. RAM与ROM的容量总和
  - C. 软盘与硬盘的容量总和
  - D. RAM、ROM、软盘与硬盘的容量总和

答案：B

- (368) 一个完整的计算机系统通常应包括（ ）
- A. 系统软件和应用软件
  - B. 计算机及其外部设备
  - C. 硬件系统和软件系统
  - D. 系统硬件和系统软件

答案：C

- (369) FoxPro2.5 for Windows是一种（ ）数据库管理系统。（ ）
- A. 层次型
  - B. 网状型
  - C. 关系型
  - D. 逻辑型

答案：C

- (370) 中断事件由（ ）发现，并暂停现执行程序，引出中断服务程序来执行。（ ）
- A. 用户程序
  - B. 操作系统
  - C. 硬件装置
  - D. 编译系统

答案：C

- (371) 在软件危机中表现出来的软件成本高的问题，其原因是（ ）
- A. 软件公司肆意追求高额商业利润
  - B. 软件实际研发成本往往高一估计成本
  - C. 用户不理解
  - D. 软件设计人员奇缺

答案：B

- (372) 根据打印机的原理及印字技术，打印机可分为（ ）两类。（ ）
- A. 击打式打印机和非击打式打印机
  - B. 针式打印机和喷墨打印机
  - C. 静电打印机和喷墨打印机
  - D. 点阵式打印机与行式打印机

答案：A

- (373) 学校的学生学籍管理程序属于（ ）

- A. 工具软件
- B. 系统程序
- C. 应用程序
- D. 文字处理软件

答案：C

- (374) 我国自行设计研制的银河II型计算机是 ( )
- A. 微型计算机
  - B. 小型计算机
  - C. 中型计算机
  - D. 巨型计算机

答案：D

- (375) 在播放影像的过程中，为了能够欺骗我们的视觉，每秒钟至少需要显示 ( ) 幅。
- ( )
- A. 10
  - B. 24
  - C. 36
  - D. 48

答案：B

- (376) IC电话卡是一种 ( )
- A. 身份认证标志
  - B. 特殊的电子货币
  - C. 语音加密设备
  - D. 上述都不对

答案：B

- (377) 计算机的主机是由 ( ) 部件组成的。 ( )
- A. 运算器和存储器
  - B. CPU和内存
  - C. CPU、存储器和显示器
  - D. CPU、软盘和硬盘

答案：B

- (378) Lotus1-2-3是 ( )
- A. 文字处理软件
  - B. 表格处理软件
  - C. 数据库管理软件
  - D. 演示文稿编辑软件

答案：B

- (379) AutoCAD软件中，实现图标菜单表示命令的方式是 ( )
- A. 像素小图标
  - B. 弹出式菜单
  - C. 按钮菜单
  - D. 光标菜单

答案：A

- (380) UNIX操作系统是采用 ( ) 方法实现结构设计的。 ( )
- A. 模块接口法
  - B. 模块层次结构法

- C. 核心扩充法
- D. 管理、类程、进程

答案: A

- (381) 数据库系统的核心部分是 ( )
- A. 数据模型
  - B. 数据库
  - C. 数据库管理系统
  - D. 计算机硬件

答案: C

- (382) 结构化分析方法以数据流图、( ) 和加工说明等描述工具, 即用直观的图和简洁语言来描述软件系统模型。( )
- A. 数据字典
  - B. DFD图
  - C. PAD图
  - D. IPO图

答案: A

- (383) UNIX系统中, 把输入输出设备看作是 ( )
- A. 索引文件
  - B. 普通文件
  - C. 目录文件
  - D. 特殊文件

答案: D

- (384) 用户要在程序一级获得系统帮助, 必须通过 ( )
- A. 进程调度
  - B. 作业调度
  - C. 键盘命令
  - D. 系统调用

答案: D

- (385) 在下列四条叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 鼠标既是输入设备, 又是输出设备
  - B. 激光打印机是一种击打式打印机
  - C. 用户可对CD-ROM光盘进行读写操作
  - D. 在微机中, 访问速度最快的存储器是内存

答案: D

- (386) MIPS常用来描述计算机的运算速度, 其含义是 ( )
- A. 每秒种处理百万个字符
  - B. 每分钟处理百万个字符
  - C. 每秒执行百万条指令
  - D. 每分钟执行百万条条指令

答案: C

- (387) 从第一台计算机诞生到现在的50年中, 按计算机采用的电子器件来划分, 计算机的发展经历了 ( ) 个阶段。( )
- A. 4
  - B. 6
  - C. 7

D. 3

答案: A

- (388) 世界范围内, 在工商管理方面应用最多的编程语言是 ( )
- A. FORTRAN
  - B. COBOL
  - C. BASIC
  - D. PASCAL

答案: B

- (389) 在管理学科中, “MIS” 的中言语释义是 ( )
- A. 管理信息系统
  - B. 信息系统
  - C. 专家系统
  - D. 决策支持系统

答案: A

- (390) 在数据管理技术的发展过程中, 文件系统与数据库系统的重要区别是: 数据库系统具有 ( )
- A. 数据无冗余的特点
  - B. 数据可共享的特点
  - C. 专门的数据管理软件
  - D. 特定的数据模型

答案: D

- (391) “软件危机” 是指 ( )
- A. 计算机病毒的出现
  - B. 利用计算机系统进行经济犯罪活动
  - C. 软件开发和软件维护中出现的一系列问题
  - D. 人们过分迷恋计算机系统

答案: C

- (392) 采用CSMA/CD通信协议的网称为 ( )
- A. 万维网
  - B. 因特网
  - C. 以太网
  - D. 广域网

答案: C

- (393) ISO OSI互连参考模型的七层协议中的最高一层是 ( )
- A. 网络层
  - B. 应用层
  - C. 会话层
  - D. 物理层

答案: A

- (394) 属于高级程序设计语言的是 ( )
- A. Windows 95
  - B. FORTRAN
  - C. CCED
  - D. 汇编语言

答案：B

- (395) 在下列软件中，属于应用软件的是（ ）
- A. UNIX
  - B. WPS
  - C. Windows 98
  - D. DOS

答案：B

- (396) CAD技术中用x、y方向的像素点来表示的分辨率是（ ）
- A. 图形输入分辨率
  - B. 显示分辨率
  - C. 绘图分辨率
  - D. 捕捉分辨率

答案：B

- (397) 信息高速公路传送的是（ ）
- A. 多媒体信息
  - B. 十进制数据
  - C. ASCII码数据
  - D. 系统软件与应用软件

答案：A

- (398) 在关系数据库标准语言SQL中，实现数据检索的语句（命令）是（ ）
- A. LOAD
  - B. SET
  - C. SELECT
  - D. FETCH

答案：C

- (399) 进程和程序的本质区别是（ ）
- A. 存储在内存和外存
  - B. 顺序和非顺序招待机器指令
  - C. 分时使用和独占作用计算机资源
  - D. 动态和静态特征

答案：D

- (400) 在5.25英寸软盘的盘套边上有一个写保护缺口，该缺口的作用是（ ）
- A. 标志磁道的开始
  - B. 不允许读操作
  - C. 可以实现磁盘的写保护
  - D. 不允许读写操作

答案：C

- (401) CPU中控制器的功能是（ ）
- A. 进行逻辑运算
  - B. 进行算术运算
  - C. 控制运算的速度
  - D. 分析指令并发出相应的控制信号

答案：D

- (402) 在微机中，VGA的含义是（ ）
- A. 键盘型号

- B. 显示标准
- C. 光盘驱动器
- D. 主机型号

答案: B

- (403) CPU中程序计数器(PC)中存放的是( )
- A. 指令
  - B. 指令地址
  - C. 操作数
  - D. 操作数地址

答案: B

- (404) 在Internet的基本服务功能中, 远程登录所使用的命令是( )
- A. TELNET
  - B. FTP
  - C. Web
  - D. OPEN

答案: B

- (405) 计算机的操作系统是一种( )
- A. 应用软件
  - B. 系统软件
  - C. 工具软件
  - D. 字表处理软件

答案: B

- (406) 结构化分析(SA)是软件开发需求分析阶段所使用的方法, ( )不是SA所使用的工具。( )
- A. E-R图
  - B. 判定表
  - C. PAD图
  - D. DFD图

答案: C

- (407) 对A盘进行格式化, 并把DOS系统文件传送到A盘中的命令是( )
- A. FORMAT A: /S
  - B. FORMAT A:
  - C. FORMAT A: /U
  - D. FORMAT A: /Q

答案: A

- (408) 在半导体存储器中, 动态RAM的特点是( )
- A. 每隔一定时间进行一次刷新
  - B. 按位结构方式存储
  - C. 按字结构方式存储
  - D. 信息在存储介质中移动

答案: A

- (409) 采用DMA方式传送数据时, 每传送一个数据要占用( )的时间。( )
- A. 一个指令周期
  - B. 一个机器周期
  - C. 一个存储周期

D. 一个控制周期

答案: C

- (410) 主要决定微机性能的是 ( )
- A. CPU
  - B. 耗电量
  - C. 质量
  - D. 价格

答案: A

- (411) 计算机硬件能直接进行 ( )
- A. 加、减、乘、除运算
  - B. 与、或、非运算
  - C. 加、减、乘、除算术运算和与、或、非逻辑运算
  - D. 定积分运算

答案: C

- (412) Internet的IP地址分成 ( ) 类。 ( )
- A. 85
  - B. 10
  - C. 64
  - D. 128

答案: A

- (413) 局域网的特征是 ( )
- A. 造价便宜
  - B. 传输速率高
  - C. 有效范围宽
  - D. 有效性好但可靠性差

答案: B

- (414) 下列四个操作系统中, 是分时系统的为 ( )
- A. CP/M
  - B. MS-DOS
  - C. UNIX
  - D. WINDOWS NT

答案: C

- (415) 计算机最早应用于 ( )
- A. 数值计算
  - B. 信息管理
  - C. 过程控制
  - D. 辅助设计

答案: A

- (416) 在计算机科学与技术的发展历程中, 相比来说 ( )
- A. 硬件生产发展更迅速
  - B. 软件生产发展更迅速
  - C. 软件和硬件生产发展都很迅速
  - D. 软件和硬件生产发展都很不迅速

答案: A



- (417) 导致出错信息“Bad command or file name”出现的可能原因是 ( )
- A. 命令拼写出错或外部命令文件未找到
  - B. 驱动器中的磁盘被写保护
  - C. 驱动器出现故障
  - D. 磁盘未被格式化或磁盘已满

答案: A

- (418) 数据库管理系统提供的DDL语言的功能是 ( )
- A. 实现对数据库的检索、插入、修改与删除
  - B. 描述数据库的结构, 为用户建立数据库提供手段
  - C. 用于数据的安全性控制、完整性控制、并发控制和通信控制
  - D. 提供数据初始装入、数据转储、数据库恢复、数据库重新组织等手段

答案: B

- (419) 操作系统中的SPOOLING技术, 实质上是将 ( ) 转换为共享设备的技术。 ( )
- A. 脱机设备
  - B. 块设备
  - C. 独占设备
  - D. 虚拟设备

答案: C

- (420) 当DOS系统启动后, ( )。 ( )
- A. DOS内部命令常驻内存
  - B. DOS外部命令常驻内存
  - C. DOS的内部命令和外部命令都不常驻内存
  - D. DOS的全部内部命令和外部命令都常驻内存

答案: A

- (421) 在多媒体系统中, 显示器和键盘属于 ( )
- A. 感觉媒体
  - B. 表示媒体
  - C. 表现媒体
  - D. 传输媒体

答案: C

- (422) 计算机辅助教学的英文缩写是 ( )
- A. CAD
  - B. CAI
  - C. CAM
  - D. CAT

答案: B

- (423) 个人计算机简称PC。这种计算机属于 ( )
- A. 微型计算机
  - B. 小型计算机
  - C. 超级计算机
  - D. 巨型计算机

答案: A

- (424) 由于金融电子化信息系统能够 ( ), 因而也就提高了资金的流转效果。 ( )
- A. 缩短资金的在途时间
  - B. 简化手续

- C. 有效化解金融风险
- D. 增加银行的信用等级

答案: A

- (425) CAD技术中, 图形软件包的通用性是由 ( ) 决定的。 ( )
- A. 设备驱动程序接口
  - B. 文本文件标准
  - C. 图交换文件格式标准
  - D. 应用程序接口标准

答案: D

- (426) 外接式调制解调器与计算机连接时, 一般使用 ( )
- A. 计算机的并行输入输出口
  - B. 计算机的串行输入输出口
  - C. 计算机的ISA总线
  - D. 计算机的STD总线

答案: B

- (427) 单用户数据库管理系统与多用户数据库管理系统之间的最明显的也是最重要的差别: 是否支持多个用户 ( ) 数据库。 ( )
- A. 共享
  - B. 查询
  - C. 定义
  - D. 修改

答案: A

- (428) 发下对信息和数据的描述, 明显不正确的是 ( )
- A. 信息是经过解释了的数据
  - B. 数据是可以鉴别的符号
  - C. 数据本身是有特定含义的
  - D. 信息是有特定含义的

答案: C

- (429) 操作系统为保证未经文件拥有者授权, 任何其他用户不能使用该文件所提供的解决方法是 ( )
- A. 文件转转储
  - B. 文件保密
  - C. 文件共享
  - D. 文件保护

答案: B

- (430) 若有9支球队进行比赛, 采用锦标赛排序的思想, 要决出冠军, 至少要进行 ( ) 场比赛。 ( )
- A. 5
  - B. 6
  - C. 7
  - D. 8

答案: D

- (431) CD-ROM是一种 ( ) 的外存储器。 ( )
- A. 可以读出, 也可以写入
  - B. 只能写入

- C. 易失性
- D. 只能读出，不能写入

答案：D

- (432) 有些高级语言源程序在计算机中执行时，采用的是解释方式。在解释方式下，源程序由（ ）边翻译边执行。（ ）
- A. 编译程序
  - B. 解释程序
  - C. 操作系统
  - D. 汇编程序

答案：B

- (433) 下列程序中不属于系统软件的是（ ）
- A. 编译程序
  - B. C源程序
  - C. 解释程序
  - D. 汇编程序

答案：B

- (434) 在Windows95系统支持下，启动AutoCAD软件的方法可以是（ ）
- A. 使用“开始”菜单中的“运行”命令选项
  - B. 使用“开始”菜单中的“程序”子菜单中相关AutoCAD选项
  - C. 使用桌面上的AutoCAD快捷方式图标
  - D. 上述都对

答案：D

- (435) 调制解调器的英文名是（ ）
- A. Modem
  - B. Bridge
  - C. Router
  - D. Gateway

答案：A

- (436) 在下面四条叙述中，正确的一条是（ ）
- A. NetWare不支持DOS和Windows
  - B. Novell不支持TCP/IP协议
  - C. Novell网络使用的网络操作系统是Windows 98
  - D. NetWare中的超级用户（Supervisor）具有最高权限

答案：D

- (437) 在DOS系统中，当用户需要某些配置时，可以将配置命令写在（ ）文件中。（ ）
- A. COMMAND.COM
  - B. AUTOEXEC.BAT
  - C. IO.SYS
  - D. CONFIG.SYS

答案：D

- (438) 调制解调器的主要作用是（ ）
- A. 实现并行数据与串行数据之间的转换
  - B. 实现用模拟通信信道与数字信息
  - C. 实现高速的数字信号的传输
  - D. 实现高速的同步数据通信

答案: B

- (439) 3D Studil max R2.5软件的基本功能是 ( )
- A. 计算机辅助平面设计
  - B. 计算机辅助制图
  - C. 计算机辅助三维动图设计
  - D. 计算机辅助制造

答案: C

- (440) 对于程序设计语言来讲, 正确的说法是 ( )
- A. 机器语言设计出来的程序, 其效率往往很低
  - B. 汇编语言不是面向计算机的编程语言
  - C. 将高级语言源程序转换成机器语言的工作量远大于汇编语言
  - D. 到目前为止, 高级语言仍是最好的程序设计语言

答案: C

- (441) 计算机的内存储器简称内存, 它是由 ( ) 构成的。 ( )
- A. 随机存储器和只读存储器
  - B. 随机存储器和软盘
  - C. 只读存储器和控制器
  - D. 软盘和硬盘

答案: A

- (442) 计算机应用广泛, 而其应用最广泛的领域是 ( )
- A. 辅助设计与辅助制造商
  - B. 住处采集与过程控制
  - C. 数据处理与办公自动化
  - D. 科学与工程计算

答案: C

- (443) CPU中运算器的主要功能是 ( )
- A. 负责读取并分析指令
  - B. 算术运算和逻辑运算
  - C. 指挥和控制计算机的运行
  - D. 存放运算结果

答案: B

- (444) 使用Pentium/200芯片的微机, 其CPU的时钟频率为 ( )
- A. 200MHz
  - B. 200Hz
  - C. 200MB
  - D. 200KB

答案: A

- (445) 个人同Internet连接需要一台计算机、调制解调器、电话线和 ( )
- A. CD-ROM
  - B. 打印机
  - C. UPS
  - D. 通信软件

答案: D

- (446) 源程序的版面文档要求应有变量说明、适当注释和 ( )

- A. 编程日期
- B. 统一书写格式
- C. 修改
- D. 框图

答案: B

- (447) 在下列叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 分时系统中, 时间片越小, 响应时间越短
  - B. 多道程序的引入, 主要是为了提高CPU的利用率
  - C. 飞机票订票系统是分时系统
  - D. PCB是进程存在的唯一标志, 而程序是系统感知进程存在的惟一实体

答案: B

- (448) 在计算机领域, 媒体分为 ( ) 这几类。 ( )
- A. 感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体和传输媒体
  - B. 动画媒体、语言媒体和声音媒体
  - C. 硬件媒体和软件媒体
  - D. 信息媒体、文字媒体和图像媒体

答案: A

- (449) 在数据库设计中, 用E-R图来描述信息结构, 但不涉及信息在计算机中的表示, 它属于数据库设计的 ( ) 阶段。 ( )
- A. 物理设计
  - B. 逻辑设计
  - C. 需求分析
  - D. 概念设计

答案: D

- (450) 通常我们所说的32位机, 指的是这种计算机的CPU ( )
- A. 是由32个运算器组成的
  - B. 能够同时处理32位二进制数据
  - C. 共有32个寄存器
  - D. 一共有32个运算器和控制器

答案: B

- (451) 若把操作系统看作是计算机系统资源的管理者, 下列项目中, 不属于操作系统所管理的资源是 ( )
- A. 程序
  - B. CPU
  - C. 内存
  - D. 中断

答案: D

- (452) 最早出现的计算机网络是 ( )
- A. Ethernet
  - B. ARPANET
  - C. Internet
  - D. Intranet

答案: B

- (453) 数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除, 这类功能被称为 ( )

- A. 数据操纵功能
- B. 数据定义功能
- C. 数据管理功能
- D. 数据控制功能

答案: A

- (454) 模块本身的内聚是模块独立的重要度量因素之一, 在七类内聚中, 具有最强内聚的一类是 ( )
- A. 逻辑性内聚
  - B. 功能性内聚
  - C. 过程性内聚
  - D. 顺序性内聚

答案: B

- (455) Windows95/98的任务栏 ( )
- A. 可以被隐藏起来
  - B. 不可以被隐藏起来
  - C. 必须被隐藏起来
  - D. 是否被隐藏起来, 用户无法控制

答案: A

- (456) 正确的DOS命令是 ( )
- A. DISKCOPY C: A:
  - B. DISKCOPY A: C:
  - C. DISKCOPY C: B:
  - D. DISKCOPY A: A:

答案: D

- (457) 把用高级语言编写的源程序变为目标程序, 要经过 ( )
- A. 编辑
  - B. 汇编
  - C. 解释
  - D. 编译

答案: D

- (458) 八倍速CD-ROM驱动器的数据传输速率为 ( )
- A. 300KB/s
  - B. 600KB/s
  - C. 900KB/s
  - D. 1.2MB/s

答案: D

- (459) 通常所说的24针打印机属于 ( )
- A. 热敏打印机
  - B. 击打式打印机
  - C. 喷墨打印机
  - D. 激光打印机

答案: B

- (460) 多媒体个人电脑的英文缩写是 ( )
- A. VCD
  - B. APC

- C. MPC
- D. MPEG

答案: C

- (461) 在测控系统中, 为了保存现场高速采集的数据, 最佳使用的存储器是 ( )
- A. ROM
  - B. EPROM
  - C. RAM
  - D. NOVRAM

答案: D

- (462) 按照需求功能的不同, 信息系统已形成多种层次。计算机应用于管理开始于 ( )
- A. 事务处理
  - B. 数据处理
  - C. 办公自动化
  - D. 决策支持

答案: B

- (463) 常见的局域网络拓扑结构有 ( )
- A. 总线结构、关系结构、逻辑结构、网状结构
  - B. 逻辑结构、总线结构、网状结构
  - C. 总线结构、环形结构、星形结构、树形结构
  - D. 逻辑结构、层次结构、总线结构

答案: C

- (464) 数据库应用系统开发一般包括两个方面的内容, 就是 ( )
- A. 需求分析和维护
  - B. 结构特性设计和行为特性设计
  - C. 概念结构设计和逻辑结构设计
  - D. 功能设计和测试设计

答案: B

- (465) 在单元格中输入数字字符串100080 (邮政编码) 时, 应输入 ( )
- A. 100080
  - B. " 100080
  - C. ' 100080
  - D. 100080'

答案: C

- (466) 在Excel单元格内输入计算公式时, 应在表达式前加一前缀字符 ( )
- A. 左圆括号" ("
  - B. 等号" ="
  - C. 美元号"\$"
  - D. 单撇号" ' "

答案: B

- (467) 域名是Internet服务提供商 (ISP) 的计算机名, 域名中的后缀.gov表示机构所属类型为 ( )
- A. 军事机构
  - B. 政府机构
  - C. 教育机构
  - D. 商业公司

答案: B

- (468) 通过Internet发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址,它的正确形式是( )
- A. 用户名@域名
  - B. 用户名#域名
  - C. 用户名/域名
  - D. 用户名.域名

答案: A

- (469) 与Web站点和Web页面密切相关的一个概念称“统一资源定位器”,它的英文缩写是( )
- A. UPS
  - B. USB
  - C. ULR
  - D. URL

答案: D

- (470) Intranet ( )
- A. 是Internet技术在企业结构内部应用的体现
  - B. 就是Internet
  - C. 的系统建设费用高
  - D. 的数据通信费用高

答案: A

- (471) 要把插入点光标快速移到Word文档的头部,应按组合键( )
- A. Ctrl+PageUp
  - B. Ctrl+↓
  - C. Ctrl+Home
  - D. Ctrl+End

答案: C

- (472) 一个计算机系统的硬件一般是由( )这几部分构成的。( )
- A. CPU、键盘、鼠标和显示器
  - B. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
  - C. 主机、显示器、打印机和电源
  - D. 主机、显示器和键盘

答案: B

- (473) 在Word 97中,如果要将文档中的某一个词组全部替换为新词组,应( )
- A. 单击“编辑”下拉菜单中的“替换”命令
  - B. 单击“编辑”下拉菜单中的“全选”命令
  - C. 单击“工具”下拉菜单中的“修订”命令
  - D. 单击“编辑”下拉菜单中的“清除”命令

答案: A

- (474) 下列文件名中, 是非法的WINDOWS 95文件名。( )
- A. This is my file
  - B. 关于改进服务的报名
  - C. \* 帮助信息 \*
  - D. student.dbf



答案: C

- (475) 在WINDOWS 95中, 按组合键 可以打开“开始”菜单。 ( )
- A. Ctrl+O
  - B. Ctrl+Esc
  - C. Ctrl+空格键
  - D. Ctrl+Tab

答案: B

- (476) 在WINDOWS 95中, 下列启动查找程序的操作中, 是错误的。 ( )
- A. 单击“开始”按钮, 选择开始菜单中的“查找”项
  - B. 右单击“我的电脑”图标, 单击快捷菜单中的“查找”命令
  - C. 在“资源管理器”窗口中, 单击“工具”菜单中的“查找”命令
  - D. 在Word程序窗口中, 单击编辑菜单中的“查找”命令

答案: D

- (477) 在WINDOWS 95中, 用鼠标左键单击某应用程序窗口的最小化按钮后, 该应用程序处于 ( ) 的状态。 ( )
- A. 不确定
  - B. 被强制关闭
  - C. 被暂时挂起
  - D. 在后台继续运行

答案: D

- (478) 在资源管理器右窗格中, 如果需要选定多个非连续排列的文件, 应按组合键 ( )
- A. Ctrl+单击要选定的文件对象
  - B. Alt+单击要选定的文件对象
  - C. Shift+单击要选定的文件对象
  - D. Ctrl+双击要选定的文件对象

答案: A

- (479) 在WINDOWS 95中, 按组合键 可以实现中文输入和英文输入之间的切换。 ( )
- A. Ctrl+空格
  - B. Shift+空格
  - C. Ctrl+Shift
  - D. Alt+Tab

答案: C

- (480) Internet上, 访问Web信息时用的工具是浏览器。下列 就是目前常用的Web浏览器之一。 ( )
- A. Internet Explorer
  - B. Outlook Express
  - C. Yahoo
  - D. FrontPage

答案: A

- (481) 在交互式CAD系统中, 常用 ( ) 形式为用户提供功能选择。 ( )
- A. 子程序
  - B. 菜单
  - C. 批处理
  - D. 事件驱动

答案: B

- (482) 数据库应用系统开发一般包括两个方面的内容，就是（ ）
- A. 需求分析和维护
  - B. 概念结构设计和逻辑结构设计
  - C. 功能设计和测试设计
  - D. 结构特性设计和行为特性设计

答案：D

- (483) 国际标准化组织（ISO）将计算机网络体系结构的通信协议规定为（ ）层。（ ）
- A. 5
  - B. 6
  - C. 7
  - D. 8

答案：C

- (484) 一个数据库系统一般由三级模式组成，其中的模式（也称逻辑模式或概念模式）指的是（ ）
- A. 用户使用的数据视图
  - B. 所有用户的公共数据视图
  - C. 对数据物理结构的存储结构的描述
  - D. 一种局部的逻辑数据视图

答案：B

- (485) 按冯·诺依曼结构制造出来的计算机硬件系统的基本功能是（ ）
- A. 数值和逻辑运算
  - B. 字符处理
  - C. 图形处理
  - D. 图像处理

答案：A

- (486) 文件系统采用二级文件目录，可以（ ）
- A. 缩短访问存储器的时间
  - B. 实现文件共享
  - C. 节省内存空间
  - D. 解决不同用户间文件命名冲突

答案：D

- (487) 作业在系统中存在与否的唯一标志是（ ）
- A. 源程序
  - B. 作业说明书
  - C. 作业控制块
  - D. 目的程序

答案：C

- (488) DOS是微机中常用的一种（ ）
- A. 操作系统
  - B. 字处理软件
  - C. 应用软件
  - D. 编程语言

答案：A

- (489) 存储器是计算机系统的记忆设备，它主要用来（ ）
- A. 存储程序

- B. 存储数据
- C. 存储指令
- D. 上述B、C

答案: D

- (490) 在下列设备中, ( ) 是计算机的输入设备。 ( )
- A. 显示器
  - B. 键盘
  - C. 打印机
  - D. 绘图仪

答案: B

- (491) 使用CAS技术, 可以 ( )
- A. 缩短设计工期
  - B. 提高设计质量
  - C. 降低设计成本
  - D. A、B、C都对

答案: D

- (492) 从技术、功能的角度的角度, 决策支持系统应具有 ( ) 能力。 ( )
- A. 数据库管理
  - B. 模型库管理
  - C. 用户接口管理
  - D. 数据库管理、模型库管理和用户接口管理

答案: D

- (493) 目前制造计算机所采用的电子器件是 ( )
- A. 晶体管
  - B. 超导体
  - C. 中小规模集成电路
  - D. 超大规模集成电路

答案: D

- (494) 在系统中, 反馈是指 ( )
- A. 用户向系统输入信息
  - B. 将系统输出信息作为系统输入信息
  - C. 将系统输入信息直接作为系统输出信息
  - D. 用户对系统运行的控制

答案: B

- (495) 数据库管理系统的英文缩写是 ( )
- A. DB
  - B. DBMS
  - C. DBS
  - D. DBA

答案: C

- (496) 一般来说, 投入运行的软件系统中有错误 ( )
- A. 不是不可以理解的
  - B. 是不能容忍的
  - C. 是要求退货的理由
  - D. 是必然的

答案: A

- (497) 在文件系统中, 用户以 ( ) 方式直接使用外存。 ( )
- A. 逻辑地址
  - B. 物理地址
  - C. 名字空间
  - D. 虚拟地址

答案: C

- (498) 在DOS命令提示符下, 只要按一次功能键 ( ) , 即可从DOS命令输入缓冲区中完整地复制出刚刚执行完的一条命令。 ( )
- A. F1
  - B. F2
  - C. F3
  - D. F4

答案: C

- (499) 显示器的主要参数之一是分辨率, 其含义指的是 ( )
- A. 显示屏幕上光栅的列数和行数
  - B. 同一幅画面允许显示不同颜色的最大数目
  - C. 显示屏幕的水平和垂直扫描频率
  - D. 可显示不同颜色的总数

答案: A

- (500) 为了便于软件的维护, 程序应具有清晰的结构和良好的风格。下面关于编程风格的叙述中, ( ) 是不可取的。 ( )
- A. 不要进行浮数的相等比较
  - B. 应当包含有适量的注释
  - C. 尽可能对代码进行优化
  - D. 使用有意义的标识符

答案: C

- (501) 主存和CPU之间增加高速缓存的目的是 ( )
- A. 解决CPU和主存之间的速度匹配问题
  - B. 扩大主存容量
  - C. 既扩大主存容量, 又提高存取速度
  - D. 提高CPU的速度

答案: A

- (502) 下列各指标中, 是数据通信系统的主要技术指标之一。 ( )
- A. 重码率
  - B. 传输速率
  - C. 分辨率
  - D. 时钟主频

答案: B

- (503) 现代计算机之所以能自动地边疆进行数据处理, 主要是因为 ( )
- A. 采用了开关电路
  - B. 采用了半导体器件
  - C. 具有存储程序的功能
  - D. 采用了二进制

答案: C

- (504) 微机硬件系统中最核心的部件是 ( )
- A. 内存储器
  - B. 输入输出设备
  - C. CPU
  - D. 硬盘

答案: C

- (505) 在Windows 95中, 错误的新建文件夹的操作是 ( )
- A. 在“资源管理器”窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令
  - B. 在Word程序窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”命令
  - C. 右击资源管理器的“文件夹内容”窗口的任意空白处, 选择快捷菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令
  - D. 在“我的电脑”的某驱动器或用户文件夹窗口中, 单击“文件”菜单中的“新建”子菜单中的“文件夹”命令

答案: B

- (506) 计算机病毒是可以造成计算机故障的 ( )
- A. 一种微生物
  - B. 一种特殊的程序
  - C. 一块特殊芯片
  - D. 一个程序逻辑错误

答案: B

- (507) 计算机内部采用的数制是 ( )
- A. 十进制
  - B. 二进制
  - C. 八进制
  - D. 十六进制

答案: B

- (508) 计算机网络的目标是实现 ( )
- A. 数据处理
  - B. 文献检索
  - C. 资源共享和信息传输
  - D. 信息传输

答案: C

- (509) 目前常用的3.5英寸软盘片角上有一带黑滑块的小方口, 当小方口被关闭时, 其作用是 ( )
- A. 只能读不能写
  - B. 能读又能写
  - C. 禁止读也禁止写
  - D. 能写但不能读

答案: B

- (510) 把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去, 称为 ( )
- A. 打印
  - B. 写盘
  - C. 输出
  - D. 读盘

答案: D

- (511) 微型计算机中, ROM的中文名字是 ( )
- A. 随机存储器
  - B. 只读存储器
  - C. 高速缓冲存储器
  - D. 可编程只读存储器

答案: B

- (512) CPU主要由运算器和 ( ) 组成。 ( )
- A. 控制器
  - B. 存储器
  - C. 寄存器
  - D. 编辑器

答案: A

- (513) 计算机软件系统包括 ( )
- A. 系统软件和应用软件
  - B. 编辑软件和应用软件
  - C. 数据库软件和工具软件
  - D. 程序和数据

答案: A

- (514) 下列各项中, 不能作为域名的是 ( )
- A. www.aaa.edu.cn
  - B. ftp.buaa.edu.cn
  - C. www.bit.edu.cn
  - D. www.lnu.edu.cn

答案: C

- (515) 关于“链接”, 下列说法中正确的是 ( )
- A. 链接指将约定的设备用线路连通
  - B. 链接将指定的文件与当前文件合并
  - C. 点击链接就会转向链接指向的地方
  - D. 链接为发送电子邮件做好准备

答案: C

- (516) 关于电子邮件, 下列说法中错误的是 ( )
- A. 发送电子邮件需要E-mail软件支持
  - B. 发件人必须有自己的E-mail 账号
  - C. 收件人必须有自己的邮政编码
  - D. 必须知道收件人的E-mail地址

答案: C

- (517) 下列 ( ) 不能对数据表排序。 ( )
- A. 单击数据区中任一单元格, 然后单击工具栏的“升序”或“降序”按钮
  - B. 选择要排序的数据区域, 然后单击工具栏中的“升序”或“降序”按钮
  - C. 选择要排序的数据区域, 然后使用“编辑”菜单的“排序”命令
  - D. 选择要排序的数据区域, 然后使用“数据”菜单的“排序”命令

答案: A

- (518) 在单元格中输入“=aaverage(10, -3)-pi ( )”, 则该单元格显示的值 ( )
- A. 大于零

- B. 小于零
- C. 等于零
- D. 不确定

答案: A

- (519) 在计算机中, 既可作为输入设备又可作为输出设备的是 ( )
- A. 显示器
  - B. 磁盘驱动器
  - C. 键盘
  - D. 图形扫描仪

答案: B

- (520) Word程序启动后就自动打开一个名为 ( ) 的文档。 ( )
- A. Noname
  - B. Untitled
  - C. 文件1
  - D. 文档1

答案: D

- (521) 运算器由很多部件组成, 其核心部分是 ( )
- A. 数据总线
  - B. 算术逻辑单元
  - C. 累加器
  - D. 多路开头

答案: B

- (522) 在PowerPoint中, 对于已创建的多媒体演示文档可以用 命令转移到其他未安装PowerPoint的机器上放映。 ( )
- A. 文件/打包
  - B. 文件/发送
  - C. 复制
  - D. 幻灯片放映/设置幻灯片放映

答案: A

- (523) 用高级程序设计语言编写的程序, 要转换成等价的可执行程序, 必须经过 ( )
- A. 汇编
  - B. 编辑
  - C. 解释
  - D. 编译和连接

答案: D

- (524) 为了实现电话拨号方式连接Internet, 除了要具备一条电话线和一台486以上的计算机外, 另一个关键的硬设备是 ( )
- A. 网卡
  - B. Modem (调制解调器)
  - C. 服务器
  - D. 路由器

答案: B

- (525) 如果鼠标器突然失灵, 则可用组合键 ( ) 来结束一个正在运行的应用程序 (任务)。 ( )
- A. Alt+F4

- B. Ctrl+F4
- C. Shift+F4
- D. Alt+Shift+F4

答案: A

- (526) 当前微机上运行的Windows 98系统是属于 ( )
- A. 网络操作系统
  - B. 单用户单任务操作系统
  - C. 单用户多任务操作系统
  - D. 分时操作系统

答案: C

- (527) Word程序允许打开多个文档,用 ( ) 菜单可以实现各文档窗口之间的切换。( )
- A. 编辑
  - B. 窗口
  - C. 视图
  - D. 工具

答案: B

- (528) Windows95中,对文件和文件夹的管理是通过 ( ) 来实现的 ( )
- A. 对话框
  - B. 剪切板
  - C. 资源管理器或我的电脑
  - D. 控制面板

答案: C

- (529) 下列存储器中,存取速度最快的是 ( )
- A. CD-ROM
  - B. 内存储器
  - C. 软盘
  - D. 硬盘

答案: B

- (530) PowerPoint演示文档的扩展名是 ( )
- A. .ppt
  - B. .pwt
  - C. .xsl
  - D. .doc

答案: A

- (531) 在Word编辑状态下,如要调整段落的左右边界,用 ( ) 的方法最为直观、快捷。( )
- A. 格式栏
  - B. 格式菜单
  - C. 拖动标尺上的缩进标记
  - D. 常用工具栏

答案: C

- (532) 要将Word文档中一部分选定的文字移动到指定的位置上去,对它进行的第一步操作是 ( )
- A. 单击“编辑”菜单下的“复制”命令
  - B. 单击“编辑”菜单下的“清除”命令



- C. 单击“编辑”菜单下的“剪切”命令
- D. 单击“编辑”菜单下的“粘贴”命令

答案: A

- (533) 十进制整数100化为二进制数是 ( )
- A. 1100100
  - B. 1101000
  - C. 1100010
  - D. 1110100

答案: C

- (534) 在微机的配置中常看到“处理器PentiumIII/667”字样, 其数字667表示 ( )
- A. 处理器的时钟主频是667MHZ
  - B. 处理器的运算速度是667MIPS
  - C. 处理器的产品设计系列号是第667号
  - D. 处理器与内存间的数据交换速率是667KB/s

答案: A

- (535) 为了防止病毒传染到保存有重要数据的3.5英寸软盘片上, 正确的方法是 ( )
- A. 关闭盘片片角上的小方口
  - B. 打开盘片片角上的小方口
  - C. 将盘片保存在清洁的地方
  - D. 不要将盘片与有病毒的盘片放在一起

答案: B

- (536) 在微机中, 1MB准确等于 ( )
- A. 1024×1024个字
  - B. 1024×1024个字节
  - C. 1000×1000个字节
  - D. 1000×1000个字

答案: B

- (537) 计算机存储器中, 一个字节由 位二进制位组成。 ( )
- A. 4
  - B. 8
  - C. 16
  - D. 32

答案: B

- (538) 计算机能直接识别的语言是 ( )
- A. 高级程序语言
  - B. 汇编语言
  - C. 机器语言 (或称指令系统)
  - D. C语言

答案: C

- (539) 在PowerPoint的 ( ) 下, 可以用拖动方法改变幻灯片的顺序。 ( )
- A. 幻灯片视图
  - B. 备注页视图
  - C. 幻灯片浏览视图
  - D. 幻灯片放映

答案: A

- (540) FTP的意思是 ( )
- A. 超文本传输协议
  - B. 文件传输协议
  - C. 搜索引擎
  - D. 广域信息服务器

答案: B

- (541) 在多媒体个人计算机中, 声卡的作用是 ( )
- A. 用来播放声音
  - B. 用来录入声音
  - C. 连接主机和声音播放设备
  - D. 连接主机和声音播放与录入设备

答案: D

- (542) AutoCAD软件中提供捕捉分辨率是图形输入网络点的间距大小, 它是图形库中的 ( ) 分辨率。 ( )
- A. 坐标
  - B. 像素
  - C. 抽象距离
  - D. 密集点精度

答案: C

- (543) 电子邮件的英文名是 ( )
- A. Web
  - B. WWW
  - C. E-mail
  - D. FTP

答案: C

- (544) Internet主要采用的协议是 ( )
- A. IPX/SPX
  - B. MAP/TOP
  - C. AppleTalk
  - D. TCP/IP

答案: D

- (545) SA方法是一种 ( )
- A. 自顶向下逐层分解的分析方法
  - B. 自底向上逐层分解的分析方法
  - C. 面向对象的分析方法
  - D. 上述都不对

答案: A

- (546) 微型计算机中使用的鼠标器连接在 ( )
- A. 串行接口上
  - B. 并行接口上
  - C. 显示器接口上
  - D. 键盘接口上

答案: A

- (547) 目前, 微机中使用的软盘有双面双密度、双面高密度等类型。其中, 双面高密度用符

号 ( ) 表示。 ( )

- A. DS, DD
- B. DS, SD
- C. DS, HD
- D. SS, HD

答案: C

- (548) 当向A驱动器中的软盘拷贝文件时, 如果系统显示出提示信息“Write protect error writing drive A”, 说明A驱动器中的 ( )
- A. 软盘上已没有任何自由空间
  - B. 软盘被写保护
  - C. 软盘未经过格式化
  - D. 软盘被损坏

答案: B

- (549) 管理信息系统可以分为不同的类型, 人才管理信息系统是属于 ( )
- A. 专业型管理信息系统
  - B. 事务型管理信息系统
  - C. 企业型管理信息系统
  - D. 办公型管理信息系统

答案: A

- (550) 在CAD技术中, 与绘图设备有关的坐标系是 ( )
- A. 用户
  - B. 绝对
  - C. 规格化
  - D. 世界

答案: C

- (551) 计算机操作系统的功能是 ( )
- A. 把源程序代码转换为目标代码
  - B. 实现计算机用户之间的相互交流
  - C. 完成计算机硬件与软件之间的转换
  - D. 控制、管理计算机系统的资源和程序的执行

答案: D

- (552) 数据库系统的体系结构是数据库系统的总体框架, 一般来说数据库系统应具有三级模式体系结构, 它们是 ( )
- A. 外模式、模式和内模式
  - B. 子模式、模式和用户模式
  - C. 模式、子模式和概念模式
  - D. 子模式、用户模式和存储模式

答案: A

- (553) 使用FORMAT命令对磁盘进行格式化, 其作用是 ( )
- A. 检查磁盘上是否已被病毒感染
  - B. 在磁盘上建立主DOS分区和扩展DOS分区
  - C. 按DOS的要求划分磁盘各磁道及扇区, 并创建根目录和设置文件分配表
  - D. 将磁盘划分成多个区域并存入若干隐藏文件

答案: C

- (554) 一维数组与线性表的区别是 ( )

- A. 后者长度固定，前者长度可变
- B. 两者长度均可变
- C. 前者长度固定，后者长度可变
- D. 两者长度均固定

答案：C

- (555) Java是一种新的（ ）
- A. 操作系统
  - B. 字表处理软件
  - C. 数据库管理系统
  - D. 编程语言

答案：D

- (556) 计算机软件的著作权属于（ ）
- A. 销售商
  - B. 使用者
  - C. 软件开发者
  - D. 购买者

答案：C

- (557) 计算机辅助设计的英文缩写是（ ）
- A. CAD
  - B. CAI
  - C. CAM
  - D. CAT

答案：A

- (558) 在CAD图形输入设备的工作原理中，将输入数据以一幅画面的像素数据存储的方式是（ ）
- A. 向量
  - B. 定值
  - C. 定位
  - D. 光栅

答案：D

- (559) 因特网（习惯上称国际互联网）的英文名是（ ）
- A. Intenet
  - B. Intranet
  - C. NCFC
  - D. ISDN

答案：A

- (560) 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为（ ）
- A. 用户设备
  - B. 存储设备
  - C. 系统设备
  - D. 虚拟设备

答案：D

- (561) 使用计算机进行数值计算，（ ）
- A. 可以消除误差

- B. 在很多时候可以消除误差
- C. 误差是难免的
- D. 误差是一定会出现的

答案: C

- (562) 计算机的软件系统一般分为 ( ) 两大部分。 ( )
- A. 系统软件和应用软件
  - B. 操作系统和计算机语言
  - C. 程序和数据库
  - D. DOS和Windows

答案: A

- (563) 在DMA方式下, CPU与总线的关系是 ( )
- A. 只能控制数据总线
  - B. 只能控制地址总线
  - C. 成隔离状态
  - D. 成短接状态

答案: C

- (564) 对于下列文件的物理结构, 只能采用顺序存取方式的是 ( )
- A. 顺序文件
  - B. 链接文件
  - C. 索引文
  - D. Hash文件

答案: B

- (565) 在下列操作系统的各个功能组成部分中, 不需要有硬件的支持的一个是 ( )
- A. 进程调度
  - B. 时钟管理
  - C. 地址映射
  - D. 中断系统

答案: A

- (566) 通过破坏产生死锁的四个必要条件之一, 可以保证不让死锁发生。其中采用资源有序分配法, 是破坏 ( )
- A. 互斥条件
  - B. 不可剥夺条件
  - C. 部分分配条件
  - D. 循环等待条件

答案: D

- (567) 以下数据结构中, ( ) 是线性结构。 ( )
- A. 有线图
  - B. 栈
  - C. 线索二叉树
  - D. 树

答案: B

- (568) 采用精简指令集 (RISC) 技术的微处理器是 ( )
- A. 8086
  - B. MC6800
  - C. 80386

D. 奔腾

答案: D

- (569) 80386微处理器的实存容量为 ( )
- A. 64KB
  - B. 512KB
  - C. 1MB
  - D. 2MB

答案: C

- (570) 计算机终端是一种 ( )
- A. 输入设备
  - B. 输出
  - C. 输入/输出设备
  - D. 外部存储器设备

答案: C

- (571) CPU与通道可以并行执行, 并通过 ( ) 实现彼此之间的通信和同步。 ( )
- A. I/O指令
  - B. I/O中断
  - C. I/O指令和I/O中断
  - D. 操作员

答案: C

- (572) 从未排序序列中选挑元素, 并将其依次放入已排序序列 (初始时空) 的一端, 这种排序方法称为 ( )
- A. 选择排序
  - B. 插入排序
  - C. 快速排序
  - D. 归并排序

答案: A

- (573) 微处理器的字长、主频、ALU结构以及 ( ), 是影响其处理速度的重要因素。 ( )
- A. 有无DMA功能
  - B. 有无Cache存储器
  - C. 是否微程序控制
  - D. 有无中断处理

答案: B

- (574) 在Windows95/98应用程序窗口的右上角, 可能出现的按钮组合是 ( )
- A. 最小化、最大化、还原按钮
  - B. 最大化、还原、并闭按钮
  - C. 最小化、还原、关闭按钮
  - D. 最小化、最大化按钮

答案: C

- (575) 在设计算法时, 减少运算次数 ( )
- A. 可以提高运算速度
  - B. 可以减少误差累积
  - C. 既可以减少误差累积, 又可以提高运算速度
  - D. 不一定能减少误差累积, 也不一定能提高运算速度

答案：C

- (576) WWW的中文名称是 ( )
- A. 电子数据交互
  - B. 万维网
  - C. 电子商务
  - D. 综合业务数据网

答案：B

- (577) “我的电脑”是Windows95/98的一个 ( )
- A. 系统文件夹
  - B. 用户自己创建的文件夹
  - C. 文档文件
  - D. 应用程序文件

答案：A

- (578) 把目标程序中的逻辑地址转换成主存空间的物理地址称为 ( )
- A. 程序移动
  - B. 地址保护
  - C. 存储分配
  - D. 地址重定位

答案：D

- (579) 软盘上第 ( ) 磁道最重要，一旦损坏，该盘就不能使用了。 ( )
- A. 1
  - B. 40
  - C. 0
  - D. 80

答案：C

- (580) 办公自动化(OA)是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于 ( )
- A. 数据处理
  - B. 科学计算
  - C. 实时控制
  - D. 辅助设计

答案：A

- (581) 单机结构的计算机信息系统的缺点是 ( )
- A. 系统成本高
  - B. 系统完全性差
  - C. 系统安全性高
  - D. 数据共享困难

答案：D

- (582) 在因特网(Internet)中，电子公告板的英文缩写是 ( )
- A. E-mail
  - B. BBS
  - C. FTP
  - D. WWW

答案：B

- (583) 我国政府颁布的《计算机软件保护条例》于 ( ) 开始实施。 ( )

- A. 1986年10月
- B. 1990年6月
- C. 1991年10月
- D. 1993年10月

答案: C

- (584) Windows95/98的“写字板”实用程序的基本功能是 ( )
- A. 文字处理
  - B. 表格处理
  - C. 图形处理
  - D. 图像处理

答案: A

- (585) Intel180286是 ( ) 位微处理器芯片。 ( )
- A. 8
  - B. 16
  - C. 32
  - D. 64

答案: B

- (586) 请求页式管理中, 缺页中断率与进程所分得的内存页面数、 ( ) 和进程页面流的走向等因素有关。 ( )
- A. 页表的位置
  - B. 置换算法
  - C. 页面的大小
  - D. 进程调度算法

答案: B

- (587) 微型计算机硬件系统中最核心的部件是 ( )
- A. 显示器
  - B. UPS
  - C. CPU
  - D. 存储器

答案: C

- (588) 计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的 ( ) 来划分的。 ( )
- A. 内存容量
  - B. 电子器件
  - C. 程序设计语言
  - D. 操作系统

答案: B

- (589) 在计算机求解数学问题的过程中, 会产生各种不同性质的误差, 而在数值计算方法中, 讨论的仅是其中的 ( )
- A. 观测误差和舍入误差
  - B. 舍入误差和过失误差
  - C. 模型误差和截断误差
  - D. 截断误差和舍入误差

答案: D

- (590) 市场上出售的通用财务管理软件, 按其处理业务的范围和内容, 它应该属于 ( )
- A. 决策支持系统



- B. 电子数据处理
- C. 管理信息系统
- D. 事务处理软件

答案: D

- (591) Novell网络是美国Novell公司开发的一种 ( )
- A. 广域网络
  - B. 局域网络
  - C. 城市区域网络
  - D. 远程网络

答案: B

- (592) 在关系型的数据库管理系统中, 三种基本关系运算是 ( )
- A. 选择、投影和连接
  - B. 选择、删除和复制
  - C. 创建、修改和合并
  - D. 统计、连接和分类

答案: A

- (593) 在配有操作系统的计算机中, 用户程序通过 ( ) 向操作系统指出使用外部设备的要求。 ( )
- A. 作业申请
  - B. 原语
  - C. 广义指令
  - D. I/O指令

答案: C

- (594) 分页系统的页面是为 ( ) 所感知的。 ( )
- A. 用户
  - B. 操作系统
  - C. 编译系统
  - D. 连接装配程序

答案: B

- (595) 计算机软件著作权的保护期为 ( ) 年。 ( )
- A. 25
  - B. 20
  - C. 15
  - D. 10

答案: A

- (596) 在下列设备中, 属于输出设备的是 ( )
- A. 键盘
  - B. 数字化仪
  - C. 打印机
  - D. 扫描仪

答案: C

- (597) 虚拟存储器是非曲直 ( )
- A. 可提高计算机运算速度的设备
  - B. 容量扩大了的主存
  - C. 实际上不存在的存储器

D. 可以容纳总和超过主存容量的多个作业同时运行的一个地址空间

答案: D

- (598) 在软件方面, 第一代计算机主要使用 ( )
- A. 机器语言
  - B. 高级程序设计语言
  - C. 数据库管理系统
  - D. BASIC和FORTRAN

答案: A

- (599) 在管理学科中, ESS表示 ( )
- A. 决策支持系统
  - B. 管理信息系统
  - C. 高层主管支持系统
  - D. 事务处理系统

答案: C

- (600) 计算机网络系统与分布式系统之间的区别主要是 ( )
- A. 传输介质类型
  - B. 系统物理结构
  - C. 服务器类型
  - D. 系统高层软件

答案: D

- (601) 局域网的简称是 ( )
- A. LAN
  - B. WAN
  - C. MAN
  - D. CN

答案: A

- (602) 回归测试是 ( ) 这一类维护中最常运用的方法。 ( )
- A. 完善性维护
  - B. 校正性维护
  - C. 预防性维护
  - D. 适应性维护

答案: B

- (603) 在联想存储器的页, 其信息 ( )
- A. 一定在外存
  - B. 在外存和内存
  - C. 一定在内存
  - D. 以上说法都不对

答案: C

- (604) 采用可重入程序是通过使用 ( ) 的方法来改善响应时间的。 ( )
- A. 减少用户数目
  - B. 改变时间片长短
  - C. 加快对换速度
  - D. 减少对换信息量

答案: D

- (605) 采用虚拟存储器的目的是 ( )
- A. 提高主存的速度
  - B. 扩大外存的容量
  - C. 扩大内存的寻址空间
  - D. 提高外存的速度

答案: C

- (606) 在下列调和中, 既是输入设备又是输出设备的是 ( )
- A. 显示器
  - B. 磁盘驱动器
  - C. 键盘
  - D. 打印机

答案: B

- (607) 在数据结构中, 从逻辑上可以把数据结构分成 ( )
- A. 紧凑结构和非紧凑结构
  - B. 动态结构和表态结构
  - C. 内部结构和外部结构
  - D. 线性结构和非线性结构

答案: D

- (608) CAD技术中, 用光标输入图形的网格点间距是 ( )
- A. 捕捉分辨率
  - B. 绘图分辨率
  - C. 显示分辨率
  - D. 图书馆形输入分辨率

答案: A

- (609) 在UNIX系统中, 属于目录管理的一条常用命令是 ( )
- A. pwd
  - B. pr
  - C. ln
  - D. find

答案: A

- (610) 在下列软件中, 属于系统软件的是 ( )
- A. WPS
  - B. CCED
  - C. Word
  - D. DOS

答案: D

- (611) 多媒体计算机是指 ( )
- A. 能处理多种媒体信息的计算机
  - B. 能与家用电器连接使用的计算机
  - C. 连接有多种外部设备的计算机
  - D. 能玩游戏的计算机

答案: A

- (612) Auto CAD中利用图层功能可将整个图形和各层图进行 ( )
- A. 图形的布尔差操作
  - B. 图形的布尔交操作

- C. 图形的布尔并操作
- D. 透明叠加操作

答案: D

- (613) 所谓IP地址就是给每一个连接在Internet上的主机分配一个在全世界范围是惟一的 ( ) 地址。 ( )
- A. 32Byte
  - B. 10bit
  - C. 32bit
  - D. 任意长度

答案: C

- (614) CERNET是 ( )
- A. 中国国家计算与网络设施工程
  - B. 中国教育和科研计算机网
  - C. 综合服务数字网
  - D. 国家公用经济信息通信网

答案: B

- (615) 所谓视图, 指的是 ( )
- A. 数据库中独立存在的表, 每个视图对应一个存储文件
  - B. 从一个或几个基本表导出的表, 视图是一个虚表
  - C. 建立在数据库文件之上的索引文件, 并且一个视图可以带多个索引文件
  - D. 存储在数据库中的可视化数据图形

答案: B

- (616) 在操作系统中, 当 ( ) 时, 进程从执行状态转变为就绪状态。 ( )
- A. 时间片到
  - B. 等待的事件发生
  - C. 等待某一事件
  - D. 进程被进程调度程序选中

答案: A

- (617) 如果将3.5英寸软盘上的写保护口 (一个方形孔) 敞开时, 该软盘处于 ( )
- A. 读保护状态
  - B. 写保护状态
  - C. 读写保护状态
  - D. 盘片不能转动

答案: B

- (618) 用MIPS来衡量的计算机性能指标是 ( )
- A. 存储容量
  - B. 运算速度
  - C. 时钟频率
  - D. 可靠性

答案: B

- (619) 机器指令是由二进制代码表示的, 它能被计算机 ( )
- A. 直接执行
  - B. 解释后执行
  - C. 汇编后执行
  - D. 编译后执行

答案: A

- (620) DOS是一种 ( )
- A. 多用户、单任务磁盘操作系统
  - B. 多用户、多任务磁盘操作系统
  - C. 单用户、单任务磁盘操作系统
  - D. 单用户、多任务磁盘操作系统

答案: C

- (621) 企业管理信息系统MIS的开发应具备一定的条件。下面所列条件中, 最为关键的一个条件是 ( )
- A. 确定系统开发策略
  - B. 企业高层领导介入
  - C. 选择系统开发方法
  - D. 吸收MIS建设经验

答案: B

- (622) 在下面四条叙述中, 正确的一条是 ( )
- A. 实现计算机联网的最大好处是能够实现资源共享
  - B. 局域网(LAN)比广域网(WAN)大
  - C. 电子函件E-mail只能传送文本文件
  - D. 在计算机网络中, 有线网和无线网使用的传输介质均为双绞线、同轴电缆或光纤

答案: A

- (623) 对于批处理操作系统来说, 在作业运行过程中, ( ) 的内容反映了作业的运行情况, 并且是作业存在的惟一标志。 ( )
- A. 作业类型
  - B. 作业控制块
  - C. 作业优先级
  - D. 作业状态

答案: B

- (624) 在Windows95/98环境下, 用户 ( )
- A. 最多只能打开一个应用程序窗口
  - B. 最多只能打开一个应用程序窗口和一个文档窗口
  - C. 最多只能打开一个应用程序窗口, 而文档窗口可以打开多个
  - D. 可以打开多个应用程序窗口和多个文档窗口

答案: D

- (625) AutoCAD是 ( ) 推出的辅助设计系统。 ( )
- A. IBM
  - B. Microsoft
  - C. Sony
  - D. Autodesk

答案: D

- (626) 以下说法不正确的是 ( )
- A. 信息是数据加工的结果
  - B. 数据是信息的载体
  - C. 没有经过加工的数据仍然是数据
  - D. 数据等同于数值

答案：D

- (627) 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》于（ ）年12月11日经国务院批准，由公安部于1997年12月30日发布并实施。（ ）
- A. 1994
  - B. 1995
  - C. 1996
  - D. 1997

答案：D

- (628) E-R方法的三要素是（ ）
- A. 实体、属性、实体集
  - B. 实体、码、联系
  - C. 实体、属性、联系
  - D. 实体、域、码

答案：C

- (629) 瀑布模型把软件生存周期划分为软件定义、软件开发与（ ）三个阶段，而每一个阶段又可分为若干更小的阶段。（ ）
- A. 运行及维护
  - B. 测试与排错
  - C. 详细设计
  - D. 可行性分析

答案：A

- (630) 64位机的字长为（ ）个二进制位。（ ）
- A. 32
  - B. 16
  - C. 8
  - D. 64

答案：D