



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28837—2012

---

## 木质包装检疫处理服务质量要求

Requirement on services of quarantine treatments of wood packing material

2012-11-05 发布

2012-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 标识加施资格企业 .....	2
5 服务合同和单证 .....	3
6 服务期限与承诺 .....	3
7 检疫质量管理体系 .....	3
8 厂区设施环境与布局要求 .....	3
9 环境防疫控制要求 .....	3
10 监视和测量装置的控制 .....	3
11 委托受理 .....	4
12 原料采购质量控制要求 .....	4
13 检疫处理操作及质量监控要求 .....	5
14 标识管理制度 .....	5
15 异常情况的报告和处置 .....	6
16 检疫处理批次管理和溯源制度 .....	6
17 储存和运输的控制 .....	6
18 运输 .....	7
19 交付 .....	7
20 服务跟踪 .....	8
21 档案管理要求 .....	8
22 员工培训控制要求 .....	8
附录 A (资料性附录) 出境货物木质包装检疫处理申报单 .....	10
附录 B (资料性附录) 出境货物木质包装热处理结果报告单 .....	11
附录 C (资料性附录) 出境货物木质包装熏蒸处理结果报告单 .....	12
附录 D (资料性附录) 出境货物木质包装除害处理合格凭证 .....	13
附录 E (资料性附录) 检疫质量管理体系 .....	14
附录 F (资料性附录) 厂区设施环境与布局要求 .....	15
附录 G (资料性附录) 环境防疫控制要求 .....	16
附录 H (资料性附录) 环境防疫灭虫记录表 .....	17
附录 I (资料性附录) 木质包装入厂验收检查记录 .....	18
附录 J (资料性附录) 异常情况处置报告单 .....	19
附录 K (资料性附录) 培训计划 .....	20
参考文献 .....	21

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国国际货运代理标准化技术委员会(SAC/TC 489)归口。

本标准起草单位:厦门市格灵生物技术有限公司、深圳市联合纵横国际货运代理有限公司、上海新景程国际物流有限公司、中华人民共和国汕头出入境检验检疫局、国家质检总局动植物检司、中华人民共和国福建出入境检验检疫局、中华人民共和国厦门出入境检验检疫局、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、古田县鹤灵除害处理有限公司、汕头市汇海木制品厂有限公司、中华人民共和国漳州出入境检验检疫局、中华人民共和国清远出入境检验检疫局、漳州市格灵生物技术有限公司。

本标准主要起草人:高泉准、陈富泓、陈其生、黄智辉、马克争、林忠、陈智勇、李今中、胡美玲、万本屹、孙健、陈勇、洪节省、陈金辉、蔡开珍、吴剑光、谭卫钧、汤知农、庞林、张勇、杨立国、吴伟宁、李芳荣、吕问贤、林立、林文真。

# 木质包装检疫处理服务质量要求

## 1 范围

本标准规定了木质包装检疫处理服务的质量要求。  
本标准适用于出境货物木质包装检疫处理行业及其相关企业。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20478 植物检疫术语

GB/T 28838 木质包装热处理作业规范

SN/T 1143 植物检疫 简易熏蒸库熏蒸操作规程

国际植物保护公约(International Plant Protection Convention, IPPC)

## 3 术语和定义

GB/T 20478 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**标识加施资格企业 enterprise qualified for identifying**

获得检验检疫机构认可,具有资格对出境木质包装采用已批准的检疫处理措施实施检疫处理并加施 IPPC 标识的企业。

### 3.2

**木质包装 wood packing material**

用于承载、包装、铺垫、支撑、加固货物的木质材料,如木板箱、木条箱、木托盘、木框、木桶、木轴、木楔、垫木、枕木、衬木等。经人工合成或经加热、加压等深度加工的包装用木质材料,如胶合板、纤维板等除外。

### 3.3

**热处理库 heat treatment chamber**

利用热处理技术杀灭木质包装材料中有害生物固定设施。

[SN/T 2371—2009,定义 3.1]

### 3.4

**实时监测 real-time monitoring**

检验检疫机构利用网络技术手段对木质包装材料检疫处理过程中的实时数据进行远程监控。

注:改写 SN/T 2371—2009,定义 3.2。

### 3.5

**电子监管 distant supervision by internet**

对木质包装检疫处理的相关信息实施信息化管理的过程。

注:改写 SN/T 2371—2009,定义 3.3。