



中华人民共和国国家标准

GB/T 29499—2013

建筑用仿幕墙合成树脂涂层

Synthetic resin curtain-wall-imitation coating on architectural

2013-05-07 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	2
5 基本构造	2
6 材料	3
7 要求	4
8 试验方法	5
9 检验规则	8
10 标志、包装和贮存	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国建筑构配件标准化技术委员会(SAC/TC 454)归口。

本标准起草单位:深圳市嘉达高科产业发展有限公司、国家化学建筑材料测试中心、合众(佛山)化工有限公司、深圳市嘉达节能环保科技有限公司、深圳市标准技术研究院、陕西理工学院。

本标准主要起草人:熊永强、关有俊、谭亮、马捷、高振亚、彭轩、康伦国、张营堂。

建筑用仿幕墙合成树脂涂层

1 范围

本标准规定了建筑用仿幕墙合成树脂涂层的术语和定义、产品分类、基本构造、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于由腻子、底漆和涂料组成,具有幕墙外观效果的建筑用涂层的要求和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 15608—2006 中国颜色体系

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

HG/T 3792—2005 交联型氟树脂涂料

JC/T 412.1—2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T 841—2007 耐碱玻璃纤维网布

JG/T 157—2009 建筑外墙用腻子

JG 158—2004 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

JG/T 210—2007 建筑内外墙用底漆

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

仿幕墙合成树脂涂层 **synthetic resin curtain-wall-imitation coating**

以合成树脂为主要粘结材料,与颜料、体质颜料及各种助剂配制成各种腻子以及涂料,分层施涂在建筑物墙体上,形成具有幕墙外观的建筑装饰层。