

ICS 59.080
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73018—2002
代替 FZ/T 73003～73004—1991, FZ/T 24006—1995

毛 针 织 品

Wool knitting goods

2002-09-28 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前　　言

本标准修改采用国际羊毛局标准 TWC K1:2000《针织服饰类产品》。与 TWC K1:2000 的主要差异如下：

- 按照我国产品标准的编写程序进行编写；
- 产品分类由 7 类改为 5 类；
- 根据我国国情和相关法规增加对产品安全性的要求；
- 洗涤分类分为干洗类、小心手洗类、可机洗类 3 类；
- 纯毛产品允许含有非毛纤维的相关规定，与我国的毛纺产品标准协调一致，并增加一些具体规定；
- 外观质量评等的内容比较细化；
- 试验方法采用已转化为我国国家标准或行业标准的试验方法标准；
- 检验规则、包装标志等内容符合我国国情和相关法规。

本标准代替 FZ/T 73003—1991《精梳毛针织品》、FZ/T 73004—1991《粗梳毛针织品》和 FZ/T 24006—1995《精梳轻薄型毛针织品》。本标准的优等品相当于国际先进水平，一等品相当于国际一般水平。

本标准与 FZ/T 73003—1991、FZ/T 73004—1991、FZ/T 24006—1995 相比主要变化如下：

- 将原《精梳毛针织品》、《粗梳毛针织品》和《精梳轻薄型毛针织品》三个标准文本，合并为一个标准文本；
- 适用范围为：适用于精、粗梳纯毛针织品和含毛 30% 及以上的毛混纺针织品；
- 增加了毛针织品的品种分类和洗涤方式分类；
- 技术要求中增加对产品安全性的要求；
- 产品等级分为优、一、二等品 3 个品等；
- 以内在质量和外观质量为产品定等依据。内在质量评等中对纯毛产品的纤维含量有更为详细的补充规定，取消腋下接缝强力考核指标，单件重量偏差率改为按供需双方合约规定，并按产品不同洗涤方式分别考核水洗尺寸变化率，调高部分染色牢度指标；外观质量评等中增加实物质量及扭斜角的评等规定，并简化了有关条文；
- 检验规则中简化相关内容，增加对批量检验的判定规定；
- 包装标志中增加对毛针织品规格尺寸的标注规定。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(CSBTS/TC 209/SC3)归口。

本标准由北京毛纺织科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：陈继红、孙寿椿、李立荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FJ 198—1979、ZB W63 001—1986、FZ/T 73003—1991；
- ZB W63 002—1986、FZ/T 73004—1991；
- FZ/T 24006—1995。

毛 针 织 品

1 范围

本标准规定了毛针织品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志等全部技术特征。

本标准适用于鉴定精、粗梳纯毛针织品和含毛 30% 及以上的毛混纺针织品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105/A02:1993)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997,eqv ISO 1833:1977)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997,eqv ISO 5088:1976)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105/E04:1994)
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起球试验 起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997,eqv ISO 105-E01:1994)
- GB/T 7742 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法(GB/T 7742—1987,neq ISO 2960:1974)
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 9995 纺织材料公定回潮率试验方法
- GB/T 12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法(neq ISO 105/C06:1987)
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物 含量的测定
- FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 20011 测量毛针织成衣扭斜角的试验方法
- FZ/T 20018 毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定(FZ/T 20018—2000,eqv ISO 3074:1998)
- FZ/T 70008 毛针织物编织密度系数试验方法
- FZ/T 70009 毛纺织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法

3 毛针织品的分类

3.1 按品种分为：