

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73045—2013

针织儿童服装

Knitted children's wear

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：浙江森马服饰股份有限公司、浙江红黄蓝服饰股份有限公司、深圳市岁孚服装有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、国家针织产品质量监督检验中心、起步(中国)儿童用品有限公司、宁波狮丹努集团有限公司、广东小猪班纳服饰股份有限公司、杭州娃哈哈童装有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、李宁(中国)体育用品有限公司、三六一度童装有限公司、福建泉州匹克体育用品有限公司、耐克体育(中国)有限公司、江苏 AB 集团股份有限公司、武汉爱帝高级服饰有限公司、宁波申洲针织有限公司、江苏众恒染整有限公司、浙江开侗服饰有限公司、北京铜牛集团有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、浩沙实业(福建)有限公司、广州市纤维产品检测院、青岛即发集团股份有限公司、北京远东正大商品检验有限公司、浙江嘉名染整有限公司、重庆市金考拉服饰有限公司、重庆市纤维检验局。

本标准主要起草人：徐波、叶显东、王建国、林若文、邢志贵、周建永、郭晓俊、曾荣华、俞云萍、郭亚莉、徐明明、陈志诚、戴建辉、高志方、吴鸿烈、胡萍、杨树娟、周亚秋、周学文、漆小瑾、曹海辉、孔令豪、张玉莲、郝丽红、郑桂兰、杨广权、任忠泽、何勇。

针织儿童服装

1 范围

本标准规定了针织儿童服装的产品号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于以针织面料为主要材料制成的3岁(身高100 cm)以上14岁以下儿童穿着的针织服装。

本标准不适用于针织棉服装、针织羽绒服。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 12704.1 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法