

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73056—2016

针织西服

Knitted suit

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
针织西服

FZ/T 73056—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年2月第一版

*

书号: 155066·2-30976

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：利郎(中国)有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、大连大杨创世股份有限公司、国家服装质量监督检验中心(天津)、海澜之家服饰有限公司、九牧王股份有限公司、福建柒牌集团有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司、中山市霞湖世家服饰有限公司、卡尔丹顿服饰股份有限公司、东莞市以纯集团有限公司、宁波申洲针织有限公司、宁波狮丹努集团有限公司、广州纤维产品检测研究院、宁波市纤维检验所、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东精英纺织有限公司、江阴市好运来针织有限公司。

本标准主要起草人：叶谋锦、葛东瑛、刘强、葛传兵、何建伟、林荣宗、施丽贞、杨启东、郭亚莉、郭耀国、黄乐文、徐海岚、肖秀群、杨树娟、郭晓俊、戴彦姿、金美菊、林若文、虞生余、赵品良。

针织西服

1 范围

本标准规定针织西服产品的产品号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的男、女西服(套)等服装的品质。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335(所有部分) 服装号型

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法

GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 13769 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法

GB/T 13771 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 21294—2014 服装理化性能的检验方法

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度