

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73010—2016
代替 FZ/T 73010—2008

针 织 工 艺 衫

Knitted workmanship sweater

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 73010—2008《针织工艺衫》，与 FZ/T 73010—2008 相比主要技术变化如下：

- 标准适用范围中增加“本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装”(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 修改了产品分类(见第 3 章,2008 年版的第 3 章)；
- 修改了产品规格或号型的标注要求(见第 4 章,2008 年版的第 4 章)；
- 提高了耐摩擦色牢度考核指标(见 5.3.1,2008 年版的 5.3.1)；
- 增加了辅料的内在质量考核项目(见 5.3.1,2008 年版的 5.3.3)；
- 增加了顶破强力考核指标及试验方法,并规定“弹力织物以及镂空、网眼、花边等产品不考核顶破强力”(见 5.3 和 6.1.2.6)；
- 增加了洗后外观考核指标及试验方法(见 5.3.1 和 6.1.2.14)；
- 将“镂空、提花、松结构产品、加入弹性纤维产品及罗纹结构产品不考核横向水洗尺寸变化率”修改为“镂空、网眼、花边、松结构等产品不考核水洗尺寸变化率；弹力织物(指含有弹性纤维的织物或罗纹织物)不考核横向水洗尺寸变化率。”(见 5.3.2,2008 年版的 5.3.2)；
- 将“单、双面织物考核起球,其他不考核”修改为“起球只考核产品的正面,正面磨毛、起绒、植绒的产品不考核,且镂空、网眼、花边等产品不考核起球。”(见 5.3.3,2008 年版的 5.3.4)；
- 调整了表面疵点的规定(见 5.4.1,2008 年版的 5.4.2)；
- 将“本身尺寸差异”修改为“对称部位尺寸差异”,并修改了相应指标(见 5.4.5,2008 年版的 5.4.6)；
- 细化了外观质量检验描述与规定(见 6.2,2008 年版的 6.2)；
- 增加了缝迹伸长率试验方法(见 6.2.3.3)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位：国家针织产品质量监督检验中心、江阴芴菲服饰有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、浙江雅莹集团有限公司、上海三枪(集团)有限公司、宁波申洲针织有限公司、中国检验认证集团天津有限公司、深圳市安奈儿股份有限公司、东莞市以纯集团有限公司、湖南达人科技纺织品有限公司。

本标准主要起草人：赵晖、钟俊杰、郭亚莉、曹海辉、林若文、张利华、曹春祥、杨树娟、张萍、王建国、肖秀群、刘晋夫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 73010—1998、FZ/T 73010—2008。

针 织 工 艺 衫

1 范围

本标准规定了针织工艺衫的产品分类、产品规格或号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以棉、麻、蚕丝、化纤等纤维纯纺、混纺或交织加工而成的针织工艺衫的品质(包括用横机编织、手工编织和针织织物裁片等加工而成的产品)。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物