



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92012—2009
代替 FZ/T 92012—1998

布 铗 链 条

Chain for clips

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
布 铗 链 条
FZ/T 92012—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-20217

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准代替 FZ/T 92012—1998《针铗布铗链条》

本标准与 FZ/T 92012—1998 相比主要变化如下：

- 标准名称《针铗布铗链条》改为《布铗链条》；
- 增加了布铗链条节距的规格；
- 增加了布铗链条按运行方式的分类；
- 增加了资料性附录 A，布铗链条的常用规格；
- 提高了布铗链条的装配质量要求；
- 增加了产品标志。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：无锡纺织机械研究所。

本标准参加起草单位：江苏小太阳印染机械有限公司、江苏宏特印染机械设备公司、上海太平洋纺织机械成套设备有限公司印染机械分公司。

本标准主要起草人：张瑞南、赵基平、杨春、陆健义。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 92012—1991、FZ/T 92012—1998。

布 铰 链 条

1 范围

本标准规定了布铰链条的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。

本标准适用于棉、化纤或混纺等各类针织、机织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铰链条。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

3 分类、标记和参数

3.1 分类

3.1.1 按布铰链条运行方式分类

3.1.1.1 卧式布铰链条。

3.1.1.2 立式布铰链条。

3.1.2 按结构型式分类

结构型式见表1。

表 1

结构型式	使用条件	
	公称速度/(m/min)	温度/℃
滑动拖板式	≤80	≤220
滑动轴承式	≤120	
滚动轴承式	≤125	≤250

3.2 标记

3.2.1 标记表示

