

ICS 65.040.20
B 20

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1217—2016

简易仓囤储粮技术规程

Technical criterion of temporary facility for grain storage

2016-01-07 发布

2016-01-07 实施

国家粮食局 发布

中华人民共和国粮食
行业标准
简易仓囤储粮技术规程

LS/T 1217—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年3月第一版

*

书号: 155066·2-29981

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准负责起草单位：国家粮食局科学研究院。

本标准参与起草单位：国家粮食局标准质量中心、中国储备粮管理总公司、中储粮成都粮食储藏科学研究所、国贸工程设计院、河南工业大学、中粮工程科技(郑州)有限公司、吉林省粮食局、黑龙江省粮食局、内蒙古自治区粮食局、辽宁省农委(粮食局)。

本标准主要起草人：张忠杰、王莉蓉、尹君、姚渠、徐永安、曹阳、朱之光、王正友、杜建彬、陶诚、王若兰、鲁明玉、刘勇献、刘冰、杨雪冰、高培轩、崔国华、严晓平、周景慧、张玮。

简易仓囤储粮技术规程

1 范围

本标准规定了简易仓、罩棚、简易囤的术语和定义、要求、日常管理与技术措施和安全生产。
本标准适用于简易仓、罩棚、简易囤的粮食储藏。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
- GB 12476.1 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
- GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
- GB/T 20569 稻谷储存品质判定规则
- GB/T 20570 玉米储存品质判定规则
- GB/T 20571 小麦储存品质判定规则
- GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则
- GB 24543 坠落防护 安全绳
- GB/T 24904 粮食包装 麻袋
- GB/T 26882.1 粮油储藏 粮情测控系统 第1部分:通则
- GB/T 29890 粮油储藏技术规范
- GB/T 31785 大豆储存品质判定规则
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
- GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范
- GA 1131 仓储场所消防安全管理通则
- SN/T 1123 帐幕熏蒸处理操作规程
- LS/T 1202 储粮机械通风技术规程
- LS/T 1206 粮食仓库安全操作规程
- 粮食仓库建设标准(修订本,2016)
- 电力设施保护条例(国务院,2011)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

简易仓囤 temporary facility

能够采取技术措施,保证储粮安全的简易储粮设施,主要包括简易仓、罩棚、简易囤等。