

ICS 75.010
E 01
备案号:14879—2005

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10390—2004

成品油零售企业管理技术规范

Administrant and technical criterion for retail enterprise
of refined oil product

2004-12-15 发布

2005-02-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 成品油零售企业设立应具备的条件	2
5 加油站建设管理	2
6 经营管理	3
7 市场信用	4

前 言

制定本标准,有利于规范成品油流通行业经营行为,提升我国成品油零售市场的管理水平和服务质量,推进国内成品油市场平稳有序开放。

本标准由中华人民共和国商务部提出并负责解释。

本标准起草单位:中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司。

本标准主要起草人:田景惠、王长江、孙志玉、涂安宁、吴红峰、张文轩、高铭伟、王理民、王素华、丁鑫、尹强。

成品油零售企业管理技术规范

1 范围

本标准规定了成品油零售企业经营管理的术语定义、企业设立应具备的条件、加油站建设、经营和市场信用等管理技术要求。

本标准适用于中华人民共和国境内从事成品油零售经营业务的企业,包括加油站、水上加油站和农村加油网点。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB 18265 危险化学品经营企业开业条件和技术要求
- GB 18564 汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件
- GB 50045 高层民用建筑设计防火规范
- GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范
- GB 50220 城市道路交通规划设计规范
- GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准
- GBJ 16 建筑设计防火规范
- GB/T 50328 建筑工程文件归档整理规范
- 《建筑工程质量管理条例》(国务院 279 号令,2002 年)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

成品油 refined oil product

石油经过炼制加工或调和达到产品的质量标准,用于销售的油品,包括汽油、柴油及各种润滑油。

3.2

成品油零售企业 retail enterprise of refined oil product

利用加油站、水上加油站、农村加油网点从事成品油终端销售的经营机构。

3.3

加油站 service station

具有储油设施,使用加油机为机动车辆油箱加注汽油、柴油、润滑油的专门场所。

3.4

水上加油站 marine fuelling station

具有收发、储存油品功能,以零售形式供给运输船舶和渔业船舶燃料的岸基加油站或加油船。