



中华人民共和国国家标准

GB 28129—2011

乙 羧 氟 草 醚 原 药

fluoroglycofen-ethyl technical material

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 28129—2011。

2011-12-30 发布

2012-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发 布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
乙 酰 氟 草 醚 原 药
GB 28129—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年4月第一版

*

书号: 155066·1-44786

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的第3章、第5章是强制性的,其余是推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院有限公司。

本标准参加起草单位:江苏长青农化股份有限公司。

本标准主要起草人:于亮、李秀杰、吉瑞香、吉玉平。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)和强制性标准整合精简结论,本标准自2017年3月23日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

乙 羧 氟 草 醚 原 药

1 范围

本标准规定了乙羧氟草醚原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运及验收期。

本标准适用于由乙羧氟草醚和生产中产生的杂质组成的乙羧氟草醚原药。

注：乙羧氟草醚的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 601—2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB 3796 农药包装通则

GB/T 19138 农药丙酮不溶物测定方法

3 要求

3.1 外观

灰白色至土黄色颗粒或粉末状固体，无可见的外来物和填加的改性剂。

3.2 技术指标

乙羧氟草醚原药应符合表 1 要求。

表 1 乙羧氟草醚原药质量控制项目指标

项 目	指 标
乙羧氟草醚质量分数/%	\geq 95.0
干燥减量/%	\leq 0.5
酸度(以 H ₂ SO ₄ 计)/%	\leq 0.5
丙酮不溶物质量分数/%	\leq 0.3

4 试验方法

4.1 抽样

按 GB/T 1605—2001 中“商品原药采样”方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件，最终抽样量应不少于 100 g。