



团 体 标 准

T/CECS 10269—2023

花 岗 岩 瓷 砖

Imitation granite ceramic tile

2023-01-10 发布

2023-06-01 实施

中国工程建设标准化协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 分类、规格和标记..... 2

5 要求 3

6 试验方法 5

7 检验规则 8

8 标志、包装、运输和贮存 9

附录 A（规范性） 耐毛细管污染性试验方法 11

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2019〕22 号文）要求编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本文件负责起草单位：广东宏宇新型材料有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司。

本文件参加起草单位：佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东天弼陶瓷有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司、广东宏陶陶瓷有限公司、新明珠集团股份有限公司、广东鹰牌陶瓷集团有限公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司、佛山高明顺成陶瓷有限公司、佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司、广东粤宏绿色建筑科技有限公司、浙江共生新型建材有限公司、宁波市民用建筑设计研究院有限公司、广东宏海陶瓷实业发展有限公司、宁波公路市政设计有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、宁波市城建设计院有限公司、广西宏胜陶瓷有限公司。

本文件主要起草人：王勇、胡云林、顾泰昌、况学成、叶劲立、苏强、卢广坚、姚区、曾凡平、丁英美、孙洁平、范祥林、简润桐、马杰、章庆卫、霍建荣、黄文锋、刘畅、刘涛、陶俊、李斌鸿、孙晓敏、王胜、葛建平、陈志航、李常松、刘璐、史燕楠。

本文件主要审查人：贺鸿珠、刘小云、段朝霞、杜继予、刘宴山、胡利民、肖景红。

花 岗 岩 瓷 砖

1 范围

本文件规定了花岗岩瓷砖的分类、规格和标记、要求、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存等,描述了对花岗岩瓷砖进行检测的试验方法。

本文件适用于一般工业与民用建筑的墙面、地面、厨房与卫生间台面,以及市政的人行道、园林、广场、步行街、停车场、小区道路、消防通道与登高面等用于压法生产的瓷质花岗岩瓷砖。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验
- GB/T 3810.3—2016 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
- GB/T 3810.4—2016 陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
- GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定
- GB/T 3810.8 陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定
- GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定
- GB/T 3810.10 陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定
- GB/T 3810.11 陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定
- GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定
- GB/T 3810.15 陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定
- GB/T 4100 陶瓷砖
- GB 6566 建筑材料放射性核素限量
- GB/T 8489 精细陶瓷压缩强度试验方法
- GB/T 9195 建筑卫生陶瓷分类及术语
- GB/T 9966.2 天然石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验
- GB/T 9966.4—2020 天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验
- GB/T 13890 天然石材术语
- GB/T 13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法
- GB/T 18601 天然花岗石建筑板材
- GB/T 21086—2007 建筑幕墙
- GB/T 37798—2019 陶瓷砖防滑性等级评价
- JC/T 897 抗菌陶瓷制品抗菌性能