



团 体 标 准

T/CACM 1056.42—2017

中药材种子种苗 川芎苓种

Chinese medicinal plants seeds and seedlings—
Seedlings (Lingzhong) of Chuanxiong (*Ligusticumchuanxiong* Hort.)

2017-12-25 发布

2017-12-25 实施

中华中医药学会 发 布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量要求	2
4.1 外观形态	2
4.2 质量分级	2
5 检验方法	2
5.1 真实性鉴定	2
5.2 抽样	2
5.3 形态指标	3
5.4 苓子系数	3
5.5 混杂率	3
6 检验规则	3
7 包装、贮存和运输	3
7.1 包装	3
7.2 贮存	3
7.3 运输	3
参考文献	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准起草单位：中国中医科学院中药资源中心、四川省中医药科学院、清华德人西安幸福制药有限公司、中国中医科学院中药研究所、吉林华康药业股份有限公司、北京中研百草检测认证有限公司。

本标准主要起草人：黄璐琦、郭兰萍、李青苗、陈敏、李颖、张燕、郭俊霞、吴萍、王晓宇、苟燕梅、李慧、朱继忠、何雅莉、曹兆军、刘红娜、池秀莲、李晓琳、程蒙、王凌、郭亮。

中药材种子种苗 川芎芩种

1 范围

本标准规定了川芎芩种的质量要求、检验方法、检验规则、包装、贮存和运输。
本标准适用于川芎芩种的生产、销售和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

川芎 **chuanxiong**

伞形科植物川芎(*Ligusticumchuanxiong* Hort.)的干燥根茎。

3.2

苓种 **lingzhong**

海拔 700 m~1 500 m 的山区培育的川芎茎秆,剪成中部带节盘的 3 cm~4 cm 小段,用于坝区大田栽培的繁殖材料。

3.3

抚芎 **fuxiong**

农历冬至至立春前,从坝区采挖的未成熟川芎根茎,用于山上培育苓种。

3.4

土苓子 **tulingzi**

茎秆上靠近地面的深褐色的第 1 个~第 2 个茎节部分。

3.5

正山系 **zhengshan series**

土苓子上面连续 7~8 个节盘粗大、节间直径较细的部分。

3.6

细山系 **xishan series**

正山系上面的 1~2 个茎节。

3.7

秆子 **qianzi**

茎秆最上面、质最嫩的 1~2 个茎节。

3.8

茴香杆 **fennel stalk**

茎秆直径较大的徒长茎,茎秆上无明显膨大的节。