



# 团 体 标 准

T/CQAP 3009—2023

## 大兴安岭地产中药材白鲜皮质量规范

Quality specification for Greater Khingan range Chinese medicinal  
materia Baixianpi

2023-07-15 发布

2023-10-15 实施

中国医药质量管理协会 发布  
中国标准出版社 出版

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 来源范畴 .....	1
4.1 来源 .....	1
4.2 形态 .....	1
5 生境特征 .....	2
6 采收与加工 .....	2
7 基本信息 .....	2
7.1 性味与归经 .....	2
7.2 功能与主治 .....	2
7.3 用量与用法 .....	2
7.4 贮藏 .....	2
8 技术要求 .....	2
8.1 性状 .....	2
8.2 鉴别 .....	2
8.3 检查 .....	2
8.4 浸出物 .....	3
8.5 特征图谱 .....	3
8.6 含量测定 .....	3
9 检验方法 .....	3
9.1 性状 .....	3
9.2 鉴别 .....	3
9.3 检查 .....	4
9.4 浸出物 .....	4
9.5 特征图谱 .....	4
9.6 含量测定 .....	5
附录 A (资料性) 附图 .....	7
A.1 性状 .....	7
A.2 显微鉴别图谱 .....	7
A.3 薄层色谱图 .....	8
A.4 特征图谱 .....	8
A.5 含量测定图谱 .....	9
参考文献 .....	11

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏康缘药业股份有限公司提出。

本文件由中国医药质量管理协会归口。

本文件起草单位：黑龙江省大兴安岭地区行政公署绿色产品产业发展局、大兴安岭职业学院、江苏康缘药业股份有限公司、大兴安岭林业集团公司产业发展处、大兴安岭北天原生物科技有限公司、黑龙江国邦北药药业集团有限公司、加格达奇林业局、大兴安岭地区中药材产业协会、中国医药质量管理协会。

本文件主要起草人：于桂芳、孟祥敏、胡军华、林夏、王佳、周茆、王雪宁、姚雪、李建会、石鹏飞、王亚玲、冯慧敏。

# 大兴安岭地产中药材白鲜皮质量规范

## 1 范围

本文件规定了白鲜皮中药材的来源范畴、生境特征、采收加工、技术要求,描述了相应的检验方法。本文件适用于大兴安岭地产中药材白鲜皮的生产、销售、检验及使用、运输等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

中华人民共和国药典(2020年版)(国家药监局 国家卫生健康委 2020年第78号公告)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**大兴安岭地产中药材 Greater Khingan range Chinese medicinal materia**

主要产于黑龙江北部、内蒙古自治区东北部的中药材。

### 3.2

**特征图谱 characteristic chromatography**

中药材或中成药适当处理后,采用一定的分析手段,得到的能够标示其中各种组分群特征的色谱图或光谱图。

## 4 来源范畴

### 4.1 来源

白鲜皮(汉语拼音:Baixianpi,中药拉丁名:Dictamni Cortex)为芸香科植物白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz.的干燥根皮。

### 4.2 形态

多年生草本,基部木质,高达1 m。全株有特异的香味。根肉质,多侧根,外皮黄白至黄褐色。奇数羽状复叶互生;叶轴有狭翼,无叶柄;小叶9~13,叶片卵形至椭圆形,长3.5 cm~9 cm,宽2 cm~4 cm,先端锐尖,基部楔形,边缘具细锯齿,上面深绿色,密布腺点,下面白绿色,腺点较稀。总状花序顶生,长达30 cm,花轴及花柄混生白色柔毛及黑色腺毛;花柄长1 cm~2.5 cm,基部有线形苞片1枚;萼片5,卵状披针形,长约5 mm,宽约2 mm,基部愈合;花瓣5,色淡红而有紫红色线条,倒披针形或长圆形,长约25 mm,宽5 mm~7 mm,基部渐细呈柄状;雄蕊10;子房上位,5室。蒴果,密被腺毛,成熟时5裂,每瓣片先端有一针尖。种子2~3颗,近球形,直径约3 mm,先端短尖,黑色,有光泽。花期4月~5月,果期6月。