

UDC 633.17
B 22



中华人民共和国国家标准

GB 8231—87

高粱

Sorghum

1987-10-08 发布

1988-04-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
高 粱
GB 8231—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年7月第一版 2005年8月电子版制作

*

书号: 155066·1-23717

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

高粱

Sorghum

本标准适用于收购、销售、调拨、储存、加工和出口的商品高粱。

1 分类

根据高粱的粒质分为两类：

- 1.1 硬质高粱：粒质坚硬，角质部分占本粒二分之一以上的颗粒不少于70%。
1.2 软质高粱：粒质松软，角质部分占本粒二分之一以上的颗粒低于70%。

2 等级指标

2.1 各类高粱以容重分等，不完善粒、水分、杂质为增减价项目，质量指标见下表：

等 级	容重, g/L		不完善粒 %	杂 质 %	水分, %		色泽气味
	硬质高粱 最低指标	软质高粱 最低指标			九省区	一般地区	
1	760	740	3.0	1.0	14.5	13.5	正常
2	740	720					
3	720	700					

注：九省区指黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、新疆、青海、甘肃；一般地区指除九省区以外的省、自治区、直辖市。

2.2 各类高粱以2等为计价基础。

2.3 带壳粒：硬质高粱不得超过5%，软质高粱不得超过10%。

2.4 卫生项目按GB 2715—81《粮食卫生标准》，GB 2761—81《食品中黄曲霉毒素B₁允许量标准》；GB 4809—84《食品中氟允许量标准》，GB 4790—84《粮食中二溴乙烷残留量卫生标准及检验方法》；GB 5127—85《食品中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷允许残留量标准》执行。植物检疫项目按国家有关规定执行。

2.5 收购高粱水分的最大限量和安全储存水分标准以及糯性高粱标准，由省、自治区、直辖市规定。

3 名词解释

3.1 容重

粮食籽粒在一定容积内的重量，以g/L表示。

3.2 不完善粒

不完善但尚有食用价值的颗粒，包括下列几种：