



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 830—2021

代替 GA/T 830—2009

尸体解剖检验室建设规范

Specifications for construction of autopsy laboratory

2021-10-14 发布

2022-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GA/T 830—2009《尸体解剖检验室建设规范》，与 GA/T 830—2009 相比主要技术变化如下：

- 增加了术语和定义内容(见第 3 章)；
- 更改了尸体解剖检验室用房内容(见 5.1 表 1,2009 年版 5.1 表 1)；
- 增加了尸体解剖检验室主要设施配置内容(见 5.1.2 表 2)；
- 增加了尸体解剖检验室辅助用房设施配置内容(5.1.3 表 3)；
- 更改了室内空气处理内容(见 5.3 表 5,2009 年版 5.3 表 3)；
- 更改了室内监控/摄录内容(见 5.4 表 6, 2009 年版 5.5 表 4)；
- 增加了尸体冷藏管理系统内容(见 5.5)；
- 更改了辅助设施要求内容(见 5.8.1 表 8, 2009 年版 5.8 表 5)；
- 增加了尸体解剖检验室辅助设施配置内容(见 5.8.2 表 9)；
- 更改了安全设施内容(见 5.9 表 10, 2009 年版 5.9 表 6)；
- 更改了器材配置内容(见 5.11,2009 年版 5.10)；
- 更改了单独选址内容(见 6.1.1,2009 年版 6.1.1)；
- 更改了消毒设备内容(见 6.5.4,2009 年版 6.5.4)；
- 更改了照明设备内容(见 6.5.5,2009 年版 6.5.5)；
- 更改了室内有害气体处理要求内容(见 6.7,2009 年版 6.7)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会刑事技术产品分技术委员会(SAC/TC 179/SC 8)提出并归口。

本文件起草单位：无锡市帆鹰警用器材有限公司、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司、公安部物证鉴定中心、中国法医学会、江苏省公安厅、上海市公安局、浙江省公安厅、广东省公安厅。

本文件主要起草人：乌信梓、田雪梅、马纪强、翟恒利、徐理想、陈新、陈德良、余彦耿。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009 年首次发布为 GA/T 830—2009,本次为第一次修订。

尸体解剖检验室建设规范

1 范围

本文件规定了法医尸体解剖检验室的分级、配置、建设设施及验收方法。
本文件适用于法医尸体解剖检验室的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3096—2008 声环境质量标准
 GB 14554 恶臭污染物排放标准
 GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
 GB/T 17758—2010 单元式空气调节机
 GB/T 18836—2017 风管送风式空调(热泵)机组
 GB/T 18883 室内空气质量标准
 GB/T 28181—2016 公共安全视频监控系统信息传输、交换、控制技术要求
 GB 50015—2019 建筑给水排水设计规范
 GB 50016—2014(2018年版) 建筑设计防火规范
 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范
 GB 50034—2013 建筑照明设计标准
 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
 GB 50243—2016 通风与空调工程施工质量验收规范
 GB 50333—2013 医院洁净手术部建筑技术规范
 GBZ 2.1—2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素
 GBZ 130—2013 通用 X 射线诊断放射防护要求
 GA/T 147—2019 法医学尸体检验技术总则
 GA/T 148—2019 法医学病理检材的提取、固定、取材及保存规范
 GA/T 194 中毒案件检材包装、贮存、运送及送检规则
 GA/T 723—2007 储墨指纹捺印盒
 GA/T 750 不锈钢尸体解剖台
 GA/T 1162—2014 法医学物证检材的提取、保存、送检规范
 GA/T 1489—2018 法庭科学法医电动开颅锯通用技术要求
 WS/T 367—2012 医疗机构消毒技术规范
 法医人类学(第三版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。