

团 体 标 准

T/CSGF 025—2023

跳 绳

Skipping rope

2023-05-20 发布

2023-06-20 实施

中国体育用品业联合会 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京京东世纪贸易有限公司提出。

本文件由中国体育用品业联合会归口。

本文件起草单位：北京京东世纪贸易有限公司、上海跃动体育文化传播有限公司、上海铼锱信息技术有限公司、山西新和实业有限公司、星氛科技(深圳)有限公司、深圳市优克体育发展有限公司、中体联(北京)认证服务有限公司。

本文件主要起草人：刘林、贺楠、吴跃、于斌、张小晶、段阳洋、邓翠霞、赵其三、谢长磊、俞杰、宋祥友、王若阳、肖希茜、尹腾然、张荣鑫、殷颖、龙明健、李环宇、宋阳、王枫、岳磊。

跳 绳

1 范围

本文件规定了跳绳的分类、结构、要求、试验方法、检验规则,以及标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于教学、训练、健身、考试、竞赛等体育活动使用的跳绳的生产和质量控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
- GB/T 2828.1 计数抽数检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB 6675.4 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移
- GB/T 8897.2 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能
- GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
- GB/T 22084.1 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组——便携式密封单体蓄电池 第1部分:镉镍电池
- GB/T 22084.2 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组——便携式密封单体蓄电池 第2部分:金属氢化物镍电池
- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定
- GB 31241 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范
- QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法
- QB/T 3832 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

跳绳 skipping rope

由手柄和绳体组成的用于跳跃运动的器材。

3.2

无绳跳绳 ropeless skipping rope

手柄之间的绳体未连接的跳绳。

3.3

智能跳绳 smart skipping rope

具备计数、计时等功能并能进行信息交互的跳绳。