

ICS 47.020.50  
U 27



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 30487—2014

---

## 船用安全救生操作指示图

Marine life-saving indicating poster

2014-02-19 发布

2014-06-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船舶舾装标准化技术委员会救生分技术委员会(SAC/TC 129/SC 1)归口。

本标准主要起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、常州市武进江南安全装备有限公司、无锡兴泰船舶装备有限公司。

本标准主要起草人：高学峰、蒋敏、余建卫、黄瑶、潘安江。

# 船用安全救生操作指示图

## 1 范围

本标准规定了船用安全救生操作指示图(以下简称操作指示图)的分类和标记、图案、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于操作指示图的设计、制造及验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 730—2008 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样(1~7)级的品质控制

GB 1720—1979 漆膜附着力测定法

GB 2893—2008 安全色

GB/T 3978—2008 标准照明体和几何条件

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**操作指示图 indicating poster**

以图形为主要特征,信息传递不依赖于语言的符号介质。

## 4 分类和标记

### 4.1 分类

操作指示图按安装方式分为:

- a) A型——可粘贴型操作指示图;
- b) B型——非粘贴型操作指示图。

### 4.2 标记示例

可粘贴型操作指示图标记为:

操作指示图 GB/T 30487—2014 A

## 5 图案

操作指示图按照 IMO 要求,由图案和文字组成,参见附录 A。