

UDC 635.22 : 664.2.03
X 11



中华人民共和国国家标准

GB 8610—88

淀粉业用甘薯片

Sweet potato flakes for starch industry

1988-01-25 发布

1988-07-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
淀 粉 业 用 甘 薯 片
GB 8610—88

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年8月第一版 2005年8月电子版制作

*

书号: 155066·1-23711

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

淀粉业用甘薯片

Sweet potato flakes for starch industry

本标准适用于淀粉业用甘薯片。

1 技术条件

1.1 淀粉业用甘薯片以淀粉含量分等，等级指标及其他质量指标见下表。

淀粉（以13%水分计），%		杂质 %	水分 %	不完善甘薯片，%		色泽、气味
等级	最低指标			总量	其中：霉变片	
1	64.0	≤1.5	≤13.0	≤15.0	≤4.0	正常
2	61.0					
3	59.0					

1.2 甘薯片低于三等的不宜作为淀粉业用。

1.3 在直径3.0mm筛上的好碎片，按完整薯片计算。

1.4 薯片表面生霉较轻可以擦掉，内部仍为白色的风霉片为完好甘薯片。

1.5 动植物检疫项目，按国家有关规定执行。

1.6 卫生标准按GB 2715—81《粮食卫生标准》，GB 2761—81《食品中黄曲霉毒素B₁允许量标准》，GB 2762—81《食品中汞允许量标准》，GB 4790—84《粮食中二溴乙烷残留量卫生标准及检验方法》，GB 4809—84《食品中氟允许量标准》，GB 5127—85《食品中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷允许残留量标准》执行。

2 名词解释

2.1 不完善甘薯片，包括下列尚有使用价值的甘薯片。

2.1.1 虫蚀片：被虫蛀蚀的甘薯片。

2.1.2 霉变片：片面生霉或因热伤使内部糖化变黄，片心可见有褐色、黑色部分超过五分之一，仍有使用价值的甘薯片。

2.1.3 病害片：黑斑病等病害造成伤害的甘薯片。

2.1.4 冻伤片：鲜薯或湿甘薯片在低温下被冻伤后晒成的甘薯片。

2.2 杂质：包括通过直径3.0mm圆孔筛的物质，无使用价值的甘薯片，以及其他有机、无机物质。

2.3 色泽、气味：指一批甘薯片的综合色泽和气味。

3 检验方法

3.1 扦样、分样

按照GB 5491—85《粮食、油料检验 扦样、分样法》执行。