



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1470—2016
代替 LY/T 1470~1472—1999

纵向刨切机

Longitudinal slicer

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
纵向刨切机
LY/T 1470—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年4月第一版

*

书号: 155066·2-32998

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准是对 LY/T 1470—1999《纵向刨切机 参数》、LY/T 1471—1999《纵向刨切机 精度》和 LY/T 1472—1999《纵向刨切机 制造与验收技术条件》的修订。修订后将三个标准合并为《纵向刨切机》，本标准与原标准相比，主要差异如下：

- 三个标准合并为一个标准，标准名称修改为《纵向刨切机》；
- 修改了适用范围；
- 修订并增加了规范性引用文件；
- 将参数和附录整合为参数；
- 精度要求和技术要求合并为要求；
- 增加了工作精度的检验项目和方法。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC 66)提出并归口。

本标准起草单位：北京林业大学、青岛德众伟业机械制造有限公司、青岛盛福机械制造有限公司。

本标准主要起草人：李黎、王庭晖、孙永利、刘红光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB B 97042—1988；
- ZB B 97043—1988；
- ZB B 97044—1988；
- LY/T 1470—1999；
- LY/T 1471—1999；
- LY/T 1472—1999。

纵向刨切机

1 范围

本标准规定了纵向刨切机的参数、要求、检验规则,以及标志、包装和贮存。

本标准适用于刨刀处于水平面内,对木方沿木材纹理方向进行单板刨切的纵向刨切机(以下简称刨切机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 6414 铸件 尺寸公差与机械加工余量

GB/T 13010 刨切单板

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18262 人造板机械 通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械 安全通则

JB/T 9876 金属切削机床 结合面涂色法检验及评定

JB/T 9953 木工机床 噪声(声)压级测量方法

3 简图

刨切机简图如图1所示。