



# 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0086—2021

## 二元包装囊阀气雾剂

Bag-on-valve aerosols

2021-08-21 发布

2022-02-01 实施

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出并归口。

本文件起草单位：中山市天图精细化工有限公司、珠海凯中有限公司、广东莱雅新化工科技有限公司、浙江绿岛科技有限公司、艾依诺科技有限公司、中山市澳臣精细化工实业有限公司、无锡市伙伴日化科技有限公司、中山市美捷时包装制品有限公司、广东三和化工科技有限公司、广东信鹏化工实业有限公司、东元科技有限公司、恒冠湄颜健康产业(广州)有限公司、常州市佳才医用制品有限公司、中山市化工学会。

本文件主要起草人：温俊帆、梁高健、陈美芬、梁伟明、康震宇、邵庆辉、张展适、王步如、孔麒皓、李红庆、梁配辉、梁永星、陈炳耀、廖科健、林跃华、阮慎、徐礼才。

# 二元包装囊阀气雾剂

## 1 范围

本文件规定了二元包装囊阀气雾剂的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以不易燃压缩气体为推进剂,使用二元包装囊阀的公称容量不大于 1 L 的气雾剂产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 5296.3 消费品使用说明 化妆品通用标签

GB 13042 包装容器 铁质气雾罐

GB/T 14449 气雾剂产品测试方法

GB/T 21630 危险品 喷雾剂点燃距离试验方法

GB/T 21631 危险品 喷雾剂封闭空间点燃方法

GB/T 21632 危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法

GB/T 25164 包装容器 25.4 mm 口径铝气雾罐

GB 28644.2 危险货物有限数量及包装要求

GB 30000.4 化学品分类和标签规范 第 4 部分:气溶胶

BB/T 0005—2010 气雾剂产品的标示、分类和术语

BB/T 0006 包装容器 20 mm 口径铝气雾罐

BB/T 0085 二元包装囊阀

JJF 1070—2005 定量包装商品净含量计量检验规则

药品说明书和标签管理规定(国家食品药品监督管理局【2006】第 24 号)

中华人民共和国药典(国家药监局 国家卫生健康委 2020 年第 78 号公告)

化妆品安全技术规范(国家食品药品监督管理局【2015】第 268 号)

## 3 术语和定义

BB/T 0005—2010 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 BB/T 0005—2010 中的部分术语和定义。

### 3.1

**气雾剂产品 aerosol product**

将内容物密封盛装在装有阀门的容积不大于 1 L 的容器内,使用时在推进剂的压力下内容物按预