



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 782.5—2013

铝及铝合金板、带、箔行业 清洁生产水平评价技术要求 第 5 部分：亲水铝箔

The technical requirements for assessment of cleaner production performance in
industry of aluminium and aluminium alloy plates, sheets, strips and foils—
Part 5: Hydrophilic aluminium foils

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

前 言

YS/T 782《铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求》分为五个部分：

- 第 1 部分：铸轧带；
- 第 2 部分：热轧板、带；
- 第 3 部分：冷轧板、带；
- 第 4 部分：冷轧箔材；
- 第 5 部分：亲水铝箔。

本部分为 YS/T 782 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分负责起草单位：华北铝业有限公司、有色金属技术经济研究院。

本部分参加起草单位：湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业股份有限公司、镇江鼎胜铝业股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、重庆顺威万希铝业有限公司、广州慧谷化学有限公司、湖南湘中化工有限责任公司。

本部分主要起草人：王淑芬、葛立新、韩鹏飞、刘金友、周迎春、蒋霞、刘占明、石玉珍、缪晓锋、李光惠、黄彪、魏小飞、王鹏。

铝及铝合金板、带、箔行业 清洁生产水平评价技术要求 第5部分：亲水铝箔

1 范围

YS/T 782的本部分规定了亲水铝箔清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。

本部分适用于亲水铝箔涂层产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2589 综合能耗计算通则
- GB/T 3190—2008 变形铝及铝合金化学成分
- GB/T 6422 用能设备能量测试导则
- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
- GB/T 15587 工业企业能源管理导则
- GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
- GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
- GB 20425 皂素工业水污染物排放标准
- GB 20426 煤炭工业污染物排放标准
- GB/T 23331 能源管理体系 要求
- GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 25973 工业企业清洁生产审核 技术导则
- GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
- HG/T 2458 涂料产品检验、运输和贮存通则
- YS/T 95.2—2009 空调器散热片用铝箔 第2部分 涂层铝箔
- YS/T 694.3—2009 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分：箔材
- YS/T 779 变形铝及铝合金铸锭行业清洁生产水平评价技术要求
- YS/T 781.1 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第1部分：挤压、轧制与拉伸产品
- YS/T 781.2 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第2部分：阳极氧化与电泳涂漆产品
- YS/T 781.3 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分：粉末喷涂产品
- YS/T 781.4 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第4部分：氟碳漆喷涂产品
- YS/T 782.1 铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求 第1部分：铸轧带