

ICS 03.080.30  
Z 50/59  
备案号:37174—2012



# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10737—2012

---

## 高空外墙清洗服务规范

Specifications for high-altitude facades cleaning services

2012-08-01 发布

2012-11-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本要求 .....	2
5 施工要求 .....	3
6 验收标准 .....	4

## 前 言

本标准由中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会、中清净业（北京）环境科技研究院、秦皇岛华清企业管理有限公司、北京博展科技交流中心。

本标准主要起草人：李军、谢京刚、杨小彪、张树军、吴比。

# 高空外墙清洗服务规范

## 1 范围

本标准规定了高空清洗作业的基本要求。

本标准适用于高处悬挂清洗作业及类似作业条件的清洗作业场所。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB/T 5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废

GB 6095 安全带

GB 19154 擦窗机

GB 19155 高处作业吊篮

GB 50009 建筑结构荷载规范

JG 5099 高空作业机械安全规则

JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

SB/T 10596 清洁行业企业资质评价体系

DB 11/236 建筑物外墙(幕)清洗作业座板式单人吊具技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**高空作业 high altitude**

2 m 以上的施工作业均为高空作业。

### 3.2

**擦窗机 permanently installed suspended access equipment**

用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。

### 3.3

**吊篮 temporarily installed suspended access equipment**

用钢丝绳从建筑物或构筑物上,通过悬挂机构使悬吊平台沿立面上下移动的一种非常设悬挂式设备。

### 3.4

**高空作业机械 aerial work machinery**

用来运送工作人员和使用器材到指定高度进行作业的特种工程车辆与设备的统称(包括高空作业平台、高空作业车)。

### 3.5

**脚手架 scaffold**

施工现场为工人作业或物品运输而搭设的能稳定支撑在地面或垂直结构上的临时性工作平台。