

ICS 97.140
Y 81



中华人民共和国国家标准

GB/T 26706—2011

软体家具 棕纤维弹性床垫

Upholstered furniture—Palm fiber elastic mattress

2011-06-16 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、代号	1
4 产品分类	2
5 要求	3
6 试验方法	4
7 检验规则	8
8 标志、使用说明、包装、贮存、运输	9
附录 A (规范性附录) 床垫耐久性试验方法	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准中耐久性试验方法在技术上参考了 EN 1957:2000《民用家具 床和床垫功能特性鉴定的测试方法》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC 480)归口。

本标准起草单位：贵州大自然科技有限公司(南方汇通股份有限公司)、上海市质量监督检验技术研究院、贵州省质量技术监督局、国家家具产品质量监督检验中心(广东)、中国家具协会软垫家具专业委员会。

本标准主要起草人：李渝黔、林坚、赵丽萍、罗菊芬、张堂庆、许俊、戴正烈、时小兵、朱利军、吴贵云、王宏、海凌超、杨磊。

软体家具 棕纤维弹性床垫

1 范围

本标准规定了棕纤维弹性床垫的术语和定义、代号、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、贮存、运输。

本标准适用于家庭、宾馆、酒店、医院等室内场合使用的棕纤维弹性床垫,其他天然植物纤维床垫可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB 5296.6—2004 消费品使用说明 第6部分:家具

GB/T 6343—2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 17927.1 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟

GB 17927.2 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰

3 术语和定义、代号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

棕纤维弹性材料 palm fiber elastic material

以天然棕纤维为主体材料,采用胶粘剂使之相互粘连或其他连接方式形成的多孔结构的弹性材料。

3.1.2

芯料 core material

以棕纤维弹性材料制成的床垫内芯。

3.1.3

棕纤维弹性床垫(以下简称“床垫”) palm fiber elastic mattress

以棕纤维弹性材料为床垫芯料,表面包覆有面料或其他材料制成的床垫。

3.1.4

山棕纤维弹性床垫 trachycarpus fortunei fiber elastic mattress

芯料采用山棕树的棕片或棕板中抽取的纤维丝制作的棕纤维弹性床垫。

3.1.5

椰棕纤维弹性床垫 coconut palm fiber elastic mattress

芯料采用椰壳中抽取的纤维丝制作的棕纤维弹性床垫。