



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2364—2014

野生动物饲养管理技术规程 黄腹角雉

Technical code of wildlife feed and management—Cabot's tragopan

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 养殖场建设	1
4.1 养殖场选址	1
4.2 养殖场布局和设施	2
4.3 笼舍建设	2
4.4 孵化室	2
4.5 育雏室	3
5 饲养管理	3
5.1 饲料	3
5.2 配种与繁殖	3
5.3 饲养	4
6 人工孵化与育雏	4
6.1 种蛋处理	4
6.2 孵化	4
6.3 出雏	4
6.4 育雏	5
7 卫生防疫与疾病控制	5
7.1 卫生	5
7.2 疾病控制与防疫	5
8 技术资料档案	6
9 谱系管理	6
附录 A (资料性附录) 常用生产统计表	7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国野生动物保护管理与经营利用标准化技术委员会(SAC/TC 369)提出并归口。

本标准起草单位:湖南省野生动物救护繁殖中心、北京师范大学。

本标准主要起草人:李立、张雁云、段文武、张正旺、姜卫星、姚艳、唐松元、张锐、李伟、朱开明。

野生动物饲养管理技术规程

黄腹角雉

1 范围

本标准规定了黄腹角雉(*Tragopan caboti*)饲养管理的养殖场建设、饲养管理、人工孵化与育雏、饲料、卫生防疫与疾病控制、技术资料档案及谱系管理。

本标准适用于我国黄腹角雉的饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

种雉 **breeding cabot's tragopan**

用于繁育后代的成年黄腹角雉,雄性个体 3 年龄~10 年龄,雌性个体 2 年龄~10 年龄。

3.2

幼雉 **nestling cabot's tragopan**

出壳至 90 日龄的黄腹角雉。

3.3

育成雉 **sub-adult cabot's tragopan**

90 日龄以上至 2 年龄的黄腹角雉。

4 养殖场建设

4.1 养殖场选址

4.1.1 应建在地势平坦或坡度在 15° 以内的地方,地面透水及排水性好,场地通风、透光良好,地面植被覆盖率 50% 以上。以山地森林环境为最佳。

4.1.2 建场区环境应安静,周围 1 km 内无其他养禽场、屠宰加工场,离公路 500 m 以上、铁路 5 km 以上,离机场、矿山、工厂 5 km 以上。

4.1.3 建场点水源应充足,水质应符合 GB 5749 的相关规定。