

ICS 65.020.20
B 31

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5180—2002

无公害食品 哈密瓜生产技术规程

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业 标准
无公害食品 哈密瓜生产技术规程
NY/T 5180—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字
2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·2-14663

网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准负责起草单位：新疆生产建设兵团农六师农科所、农业部食品质量监督检验测试中心(石河子)。

本标准主要起草人：邓志斌、顾国俊、宋斌、罗小玲、李兴江。

无公害食品 哈密瓜生产技术规程

1 范围

本标准规定了无公害食品哈密瓜生产技术管理措施。
本标准适用于露地和苗期小拱棚覆盖的无公害哈密瓜的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4285 农药安全使用标准
GB 4862 1984 中国哈密瓜种子
GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则
NY 5181 无公害食品 哈密瓜产地环境条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

哈密瓜

脆肉型的厚皮甜瓜。

3.2

小拱棚

用 2.4 m~2.5 m 长竹片为支架，两端插入瓜沟两侧，覆盖农用薄膜形成的拱圆形简易保护栽培设施。

4 产地环境

应符合 NY 5181 的规定。

5 生产管理措施

5.1 选地

选择产地应远离蔬菜产区，地下水位较低，土层深厚的地块。必须实行 3 年以上轮作制，不能与油菜、蔬菜、烟草作物接茬。

5.2 开沟

小拱棚栽培、粘壤土地块应在入冬前开好瓜沟。

瓜沟长以 20 m~30 m 为宜，小拱棚覆盖的沟长 18 m~25 m。瓜沟上口宽为 0.9 m~1.2 m，底宽 0.3 m，沟深 0.4 m~0.6 m，蒸发量大需水多的地区瓜沟适当增大。

沟距：早、中熟品种 3 m~4 m，晚熟品种 4 m~5 m。