

上海市地方标准

DB31/T 867—2014

崇明水仙生产技术规程

Cultivation technical regulation for Chongming narcissus bulb

2014-12-29 发布

2015-03-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由崇明县林业站提出。

本标准由上海市花卉苗木标准化技术标委会归口。

本标准起草单位：上海市园林科学研究所、崇明县林业站、崇明百叶水仙花合作社。

本标准起草人：张冬梅、卞黎霞、罗玉兰、张琪、施克松、覃仁娟、姜灵敏。

崇明水仙生产技术规程

1 范围

本标准规定了崇明水仙种球生产过程中相关的术语和定义,包括子球生产技术、种球生产技术。
本标准适用于崇明水仙的种球生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2000 包装储运图示标志

GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8855—2008 新鲜水果和蔬菜 取样方法

LY/T 1633—2005 中国水仙种球生产技术规程和质量等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

崇明水仙 Chongming narcissus bulb

中国水仙的一个栽培类型,原产于上海市崇明岛。中国水仙是石蒜科水仙属植物种类之一,属于多花水仙(*Narcissus tazetta* L.)的变种(*N. tazetta* var. *chinensis* Roem)。中国水仙有“金盏银台”和“玉玲珑”两个品种。98%崇明水仙是“玉玲珑”品种,花型重瓣,花被12裂,卷成一簇,具有浓郁香味。

3.2

鳞茎 bulb

由鳞茎皮、鳞茎片、叶芽(花芽)及鳞茎盘等组成,呈圆锥形或卵圆形。

3.3

侧芽 side-bulb

俗称芽仔,指着生于一二年生的主鳞茎两侧的小鳞茎。

3.4

一年生种(子)球 one year old bulblet

俗称钻仔,侧芽栽培一个生长季发育而成的主鳞茎。

3.5

二年生种球(子)球 two years old bulblet

俗称种仔,一年生种(子)球去除两边侧芽栽培一个生长季发育而成的主鳞茎。

3.6

阉割促花 promoting flowers by castration

用阉割刀将二年生种球内的侧芽全部挖除,只保留主芽,使养分集中,促进中心芽的花芽分化。