

ICS 79.040  
B 68

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2485—2015

---

## 梁 材

Girder log

2015-01-27 发布

2015-05-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:吉林省白石山林业局。

本标准主要起草人:苏兆凤、陈志、李永斌、海凌超、田永庆、姜平安、李晓琴、杨玲、张炳琳、张同林、单洪友、王成、李胤、于长永、寻雷、郑军山、王东太、张春兰、徐静波、江桂清。

# 梁 材

## 1 范围

本标准规定了梁材的术语和定义、要求、检验方法、材积计算、抽样判定方法等。  
本标准适用于生产和流通领域梁材产品的检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验

GB/T 155 原木缺陷

GB/T 4814 原木材积表

GB/T 15787 原木检验术语

GB/T 17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

## 3 术语和定义

GB/T 155、GB/T 15787 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**梁材 girder log**

**柁材**

架在墙上或柱子上用以支撑房架及房顶的横木。

## 4 要求

### 4.1 树种

适用的针、阔叶树种。

### 4.2 尺寸

#### 4.2.1 检尺长

自 4 m 以上,按 0.2 m 进级。长级公差: $\begin{matrix} +6 \\ -2 \end{matrix}$  cm。

#### 4.2.2 检尺径

自 20 cm 以上,按 2 cm 进级。

### 4.3 材质指标

材质指标应符合表 1 规定。