

UDC 633.951
X 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 13738.2—92

第二套红碎茶

The second set of broken black tea

1992-11-03 发布

1993-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

第二套红碎茶

GB/T 13738.2—92

The second set of broken black tea

本标准参照采用国际标准 ISO 3720 红茶——定义及基本要求。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了第二套红碎茶的技术要求、试验方法、检验规则和包装、贮运要求。
本标准适用于第二套红碎茶。

2 引用标准

- GB 8302 茶 取样
- GB 8303 茶 磨碎试样的制备及干物质含量测定
- GB 8304 茶 水分测定
- GB 8305 茶 水浸出物测定
- GB 8306 茶 总灰分测定
- GB 8307 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定
- GB 8308 茶 酸不溶性灰分测定
- GB 8310 茶 粗纤维测定
- GB 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
- GB 9679 茶叶卫生标准
- GB 5009.57 茶叶卫生标准的分析方法
- GB 7718 食品标签通用标准
- GB 6004 试验筛用金属丝编织方孔网

3 术语

第二套红碎茶 the second set of broken black tea

采用广东、海南、广西、贵州等省、区(不包括云南省)的大叶种茶树新梢的芽、叶、嫩茎,经过萎凋、揉切、发酵、烘干和整形归类加工工艺制成的茶叶产品。

4 类型、花色

4.1 产品按外形规格分为叶茶、碎茶、片茶、末茶四个类型。按体形大小和产品质量、叶茶分一号、二号两个花色,碎茶分一号、二号、三号、四号、五号、六号六个花色;片茶分一号、二号两个花色;末茶一个花色,共十一个花色。

4.2 产品外形规格要求,见表1: