

ICS 73.040  
D 24



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7563—2018  
代替 GB/T 7563—2000

---

## 商品煤质量 水泥回转窑用煤

Commercial coal quality—Coal for rotary cement kiln

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 7563—2000《水泥回转窑用煤技术条件》。本标准与 GB/T 7563—2000 相比,主要技术内容变化如下:

- 标准名称修改为《商品煤质量 水泥回转窑用煤》;
- 范围修改为“本标准规定了水泥回转窑用煤的产品质量等级和技术要求、试验方法、检验规则、标识、运输及贮存。”;
- 增加了水泥回转窑用煤产品的划分,按发热量和全硫指标进行等级划分,以“发热量等级+全硫等级”的形式表示;
- 增加了附录 A“产品目录”。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC 42)归口。

本标准起草单位:煤炭科学技术研究院有限公司、神华销售集团有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、力鸿智信(北京)科技有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、国家建筑材料工业局合肥水泥研究设计院、大同煤矿集团有限责任公司。

本标准主要起草人:王东升、崔凤海、丁华、崔松涛、姜英、谷红伟、卫耕、高智强、张玉昌、王兴中、刘明锐、蔡志丹、罗隽飞、王鹤、郭万忠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 7563—1987、GB/T 7563—2000。

# 商品煤质量 水泥回转窑用煤

## 1 范围

本标准规定了水泥回转窑用煤的产品质量等级和技术要求、试验方法、检验规则、标识、运输及贮存。

本标准适用于生产、加工、储运、销售、使用各环节的水泥回转窑用煤。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 211 煤中全水分的测定方法
- GB/T 212 煤的工业分析方法
- GB/T 213 煤的发热量测定方法
- GB/T 214 煤中全硫的测定方法
- GB/T 216 煤中磷的测定方法
- GB/T 474 煤样的制备方法
- GB/T 475 商品煤样人工采取方法
- GB/T 477 煤炭筛分试验方法
- GB/T 3058 煤中砷的测定方法
- GB/T 3558 煤中氯的测定方法
- GB/T 16659 煤中汞的测定方法
- GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法
- GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备
- GB/T 25209 商品煤标识
- GB/T 25214 煤中全硫测定 红外光谱法
- GB/T 25960 动力配煤规范
- GB/T 30732 煤的工业分析方法 仪器法
- GB/T 31087 商品煤杂物控制技术要求
- GB/T 31356 商品煤质量评价与控制技术指南
- SN/T 3511 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则

## 3 产品质量等级和技术要求

### 3.1 总则

水泥回转窑用煤按发热量和全硫指标进行等级划分,以“发热量等级+全硫等级”的形式表示,其他指标按 GB/T 31356 的规定执行。