

ICS 59.080.20
W 12

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 22004—2006

环锭纺及空芯锭圈圈线

Ring spinning and hollow spindle spinning loop yarn

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
环锭纺及空芯锭圈圈线
FZ/T 22004—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2006年10月第一版

*

书号:155066·2-17244

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

为规范环锭纺及空芯锭圈圈线在交接验收过程中的品质确认工作,制定本标准。

本标准优等品相当于国际一般水平,一等品相当于国内先进水平。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准由中国纺织工程学会信息专业委员会、杭州恒生化纤有限公司、常州市奥联特种纱有限公司、宁波中润花式纱有限公司负责起草。

本标准主要起草人:何钧义、周惠煜、刘树梅、王永生、崔金、马宝。

本标准首次发布。

环锭纺及空芯锭圈圈线

1 范围

本标准规定了环锭纺及空芯锭圈圈线(下称圈圈线)的要求、试验方法、检验规则、规格、标志、包装等内容。

本标准适用于各种纱线组成的 40 tex 及以上规格的圈圈线。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 398 棉本色纱线

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5706—1985 纺织名词术语(毛部分)

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺纱线检验规则

FZ/T 10008—1996 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

FZ/T 70001 绒线、针织绒线试验方法

3 要求

要求包括安全性要求、分等规定、内在品质和外观品质的评等。

3.1 安全性要求

圈圈线的安全性应符合相关强制性国家标准的要求。

3.2 分等规定

圈圈线的品等以批为单位,按内在品质和外观品质的检验结果综合评定,并以其中最低项定等,分为优等品、一等品、二等品,低于二等品者为等外品。

3.3 内在品质评等

3.3.1 内在品质评等以批为单位,按物理指标中最低项评定。

3.3.2 物理指标的评等按表 1 规定。