

团 体 标 准

T/CADB 30—2020

步 入 式 浴 缸

Walk-in bathtub

2020-12-30 发布

2021-03-01 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类及命名	2
5 使用条件	2
6 材料	2
7 要求	3
8 试验方法	6
9 检验规则	8
10 标志、使用说明书、包装、运输、贮存.....	9
附录 A (资料性) 步入式浴缸结构型式尺寸	10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些条款内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口管理。

本文件负责起草单位：佛山市智科卫浴有限公司、广东欧威斯科技有限公司。

本文件参与起草单位：广州健之杰洁具有限公司、佛山市华美嘉洁具制造有限公司、珠海市普乐美厨卫有限公司、佛山市高明粤华卫生洁具有限公司、中国建筑装饰装修材料协会金属装饰材料分会、上海建科检验有限公司。

本文件起草人员：张新明、魏启超、陈景裕、饶军、陈建发、萧海成、徐刚、郝非、李学辉、陈文志、忻成梁。

步入式浴缸

1 范围

本文件规定了步入式浴缸的术语和定义、分类及命名、使用条件、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于步入式浴缸。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
- GB 4706.73 家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求
- GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 10125—2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 17470 玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡
- GB/T 18369 玻璃纤维无捻粗纱
- GB/T 18370 玻璃纤维无捻粗纱布
- GB/T 36266 淋浴房玻璃
- JC/T 858—2000(2017) 住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材
- JC/T 932—2013(2017) 卫生洁具排水配件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

步入式浴缸 walk-in bathtub

从浴缸一侧面开门,便于或提供使用者出入的浴缸。

注:俗称开门浴缸。通常分为普通型、智能休闲型和整体型。

3.2

智能休闲型步入式浴缸 smart leisure walk-in bathtub

通过对智能恒温控制器的操作,将含气水流喷射到人体,起到一定按摩效果的步入式浴缸。