

ICS 59.080.30
W 33

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 33012—2009

大麻本色布

Hemp grey fabric

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织分技术委员会归口。

本标准由黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、山西绿洲纺织有限责任公司、齐齐哈尔金亚亚麻纺织有限责任公司、中华人民共和国齐齐哈尔出入境检验检疫局、哈尔滨市产品质量监督检验院负责起草。

本标准主要起草人：付成彦、张书才、秦松颖、冯小凡、田华、杨威、李玲、康壮、刘韬。

本标准首次发布。

大 麻 本 色 布

1 范围

本标准规定了大麻本色布的产品品种、规格、要求、试验方法、检验规则及标志、包装等。
本标准适用于鉴定机织大麻及大麻交织本色布的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则
- FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 产品品种、规格

- 3.1 大麻本色布的品种、规格可根据市场或用户需要,由生产部门制定。
- 3.2 规格:原料、经纬特数(公制支数)、密度、幅宽、织物组织。

4 要求

4.1 技术要求

大麻本色布的技术要求分内在质量和外观质量两方面。内在质量包括织物组织、幅宽、密度、断裂强力、单位面积质量,外观质量为布面疵点。

4.2 分等规定

- 4.2.1 大麻本色布的品等分为优等品、一等品、合格品。
- 4.2.2 大麻本色布的评等以匹为单位,其中密度、断裂强力、单位面积质量按批评等;织物组织、幅宽、布面疵点按匹评等,以六项中最低的一项品等为该匹布的品等。
- 4.2.3 内在质量评等规定

内在质量的评等按表1进行。

表1 内在质量的评等

项 目	标 准	允许偏差		
		优等品	一等品	合格品
织物组织	按产品设计规定	符合设计		
幅宽偏差率/%	按产品规格	±1.5	-1.5	-2.0
密度偏差率/%	经向	按产品规格	-1.5	-2.0
	纬向	按产品规格	-1.0	-1.5